



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
LP.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA [m²]
01	WIATROLAP	5,84
02	ZAPLECZE	12,77
03	JADALNIA	21,72
04	HOL	14,48
05	GARAŻ	215,10
06	MAGAZYNEK	16,87
07	SZATNIA	5,11
08	PRALNIA	4,88
09	PRZEDSIONEK	2,49
10	WC	6,82
11	NATRYSK	3,66
12	WC NIEPEŁNOSP.	4,72
SUMA POWIERZCHNI		314,46

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - S2	
1,0cm	Tynk cienkowarstwowy
20cm	Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
30cm	Styropian EPS 80
1,5cm	Cegła wapienna z przewiązkami z pustaka żużlowego
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - S2'	
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy
30cm	Cegła wapienna z przewiązkami z pustaka żużlowego
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - S3	
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy
12cm	Pustak ceramiczny
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - S4	
-	Profil CW
1,2cm	Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
-	Profil CU

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - S5	
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy
19cm	Pustak ceramiczny 19.8 P+W
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant architekt	mgr inż. arch. Marcin Ciszewski	20/99	
Sprawdzający architekt	mgr inż. arch. Rafał Ciszewski	276/94	
Projektant konstrukcji	inż. Grzegorz Sikora	SLK/4234/POOK/12	
Sprawdzający konstrukcji	mgr inż. Łukasz Leszczyński	SLK/4233/POOK/12	
Opracowanie	mgr inż. Paweł Chorabik inż. Anna Talaga		
Kategoria obiektu budowlanego: Kat. bud. obiektu XVI, VIII		Faza projektu: Projekt architektoniczno-budowlany	Numer projektu: 58/2022
			Wersja: 2.10
Przedmiot opracowania: Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z termomodernizacją i przebudową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. "Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa"		Autor: <b>BIURO PROJEKTOWE PROFI</b> ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Mysłków tel.: +48 606-851-507 tel.: +48 664-476-586 tel.: +48 34-315-75-71 www.profirmyszkow.com	
Adres inwestycji: obręb: 0013 Niegowa jedn. ewid.: 2400903_2 Niegowa działki nr ewid.: 1884/4, 1885/4, 1883/4			
Inwestor:	Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa	Skala:  1:100	Data:  11.05.22
Nazwa rysunku:	Rzut parteru- projekt	Numer rysunku:  PB_A_02	

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  - W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NADZOREM AUTORSKIM CELEM ROZWIĄZANIA WĄTPLIWOŚCI LUB WPROWADZENIA WŁAŚCIWEGO ROZWIĄZANIA
  - WSZYSTKIE POŁĄCZENIA DYLATACYJNE USZCZELNIAĆ ZGODNIE Z PW ARCHITEKTURY
  - RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ RYS. POZOSTAŁYCH BRANŻ W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
  - W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYPŁYTKOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN DO WYSOKOŚCI MIN. 2 METRÓW
  - OKNA NA PARTERZE ANTYWŁAMANIOWE Z SZYBĄ P4
  - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE, A NASTĘPNIE W OPARCIU O POMIARY Z NATURY DOKONAĆ ZAMÓWIENIA
  - STELAŻ POD PANELE FOTOWOLTAIICZNE ORAZ SUFIT PODWIESZANY NALEŻY ZAMONTOWAĆ PRZED NAŁOŻENIEM HYDROIZOLACJI I PIAŃKI PUR
  - NA PARTERZE ZAMONTOWAĆ DRZWI EI30 ZGODNIE Z OZNACZENIEM.

- SYMBOLE**
- 60 60 90 200
  - ±0,00
  - 01
  - 1.5%
  - Kierunek spływu wody
  - Istniejące pilastry żelbetowe
  - Ściana konstrukcyjna
  - Ściana działłowa
  - Ściana GK
  - Projektowany komin spalinowy