



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
LP.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]
101	KL. SCHODOWA	6,97
102	BIURO	14,60
103	HOL	10,01
104	SALA ZEBRAŃ	40,58
105	PRZEDSIONEK	5,97
106	WC DAMSKI	5,61
107	WC MĘSKI	4,63
108	KGW	25,36
109	ZAPLECZE	6,03
SUMA POWIERZCHNI		119,76

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - S2	
1,0cm	Tynk cienkowarstwowy
	Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
20cm	Styropian EPS 80
30cm	Cegła wapienna z przewiązkami z pustaka żuźlowego
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - S3	
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy
12cm	Pustak ceramiczny
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - S4	
-	Profil CW
1,2cm	Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna
-	Profil CU

ŚCIANA WEWNĘTRZNA - S5	
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy
19cm	Pustak ceramiczny 19.8 P+W
1,5cm	Tynk mineralny cementowo-piaskowy

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant architekt	mgr inż. arch. Marcin Ciszewski	20/99	
Sprawdzający architekt	mgr inż. arch. Rafał Ciszewski	276/94	
Projektant konstrukcji	inż. Grzegorz Sikora	SLK/4234/POOK/12	
Sprawdzający konstrukcji	mgr inż. Łukasz Leszczyński	SLK/4233/POOK/12	
Opracowanie	mgr inż. Paweł Chorabik inż. Anna Talaga		
Kategoria obiektu budowlanego: Kat. bud. obiektu XVI, VIII		Faza projektu: Projekt architektoniczno-budowlany	Numer projektu: 58/2022
		Wersja: 2.10	
Przedmiot opracowania: Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z termomodernizacją i przebudową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. "Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowia"		Autor: <b>BIURO PROJEKTOWE PROFI</b> ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Mysłków tel.: +48 606-851-507 tel.: +48 664-476-586 tel.: +48 34-315-75-71 www.profirmyszkow.com	
Adres inwestycji: obręb: 0013 Niegowia jedn. ewid.: 2400903_2 Niegowia działki nr ewid.: 1884/4, 1885/4, 1883/4		Skala: <b>1:100</b>	Data: <b>11.05.22</b>
Inwestor: <b>Gmina Niegowia</b> ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowia		Numer rysunku: <b>PB_A_03</b>	
Nazwa rysunku: <b>Rzut I piętra - projekt</b>			

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  - W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NADZOREM AUTORSKIM CELEM ROZWIĄZANIA WĄTPLIWOŚCI LUB WPROWADZENIA WŁAŚCIWEGO ROZWIĄZANIA
  - WSZYSTKIE POŁĄCZENIA DYLATACYJNE USZCZELNIAĆ ZGODNIE Z PW ARCHITEKTURY.
  - RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ RYS. POZOSTAŁYCH BRANŻ. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
  - W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYPŁYTKOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN DO WYSOKOŚCI MIN. 2 METRÓW
  - OKNA NA PARTERZE ANTYWŁAMANIOWE Z SZYBĄ P4
  - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE, A NASTĘPNIE W OPARCIU O POMIARY Z NATURY DOKONAĆ ZAMÓWIENIA
  - STELAŻ POD PANELE FOTOWOLTAICZNE ORAZ SUFIT PODWIESZANY NALEŻY ZAMONTOWAĆ PRZED NAŁOŻENIEM HYDROIZOLACJI I PIANKI PUR.
  - ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE W POMIESZCZENIACH WC WYKONAĆ NA WYSOKOŚĆ 2,2m

#### SYMBOLS

- Otwór okienny w świetle otworu
- Otwór drzwiowy w świetle futry
- Koła wysokościowa do poziomu warstwy wykończeniowej
- Numeracja pomieszczeń
- Widok przekroju
- Kierunek spływu wody
- Istniejące pilastry żelbetowe
- Ściana konstrukcyjna
- Ściana działowa
- Ściana GK
- Projektowany komin spalinowy