


ZÁKLADOVÝ PÁS PLÓTA "B" - 4,96m

M 1:25



VÝKAZ OCELE

1x	ØZN.	POPIS	kg/m ²	DLŽKA (m)	HMOTNOSŤ kusov	Počet spolu (kg)	OCEL	Poznámka
CH1	TR, ø 133/5	15,80	0,750	11,85	1	11,85	S235	CHRÁNIČKA PRE POTOKE

HMOTNOSŤ SPOLU (kg) 11,85

1x ØR10 DL=4900mm 20KS

$$\pm 0,000 = 1016,44$$

ÚPRAVA AREÁLU VO VÚZ BYSTRINA **SO 06** **FUTURA-A spol. s.r.o.**
INVESTOR **NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA** **Tel.: 0905 342 349**
HLAVNÝ PROJEKTANT **ING. DIANA KLČOVÁ, ING. ARCH. EDUARD KLČO** **mail: Klucova@futura.sk**
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT **ING. TIBOR HAVLÍK**

BETÓN: podla STN EN 206-1 - C20/25-XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax16-S3
podla STN EN 206-1 - min. krytie 40mm
podla STN EN 206-1 - VÝSTUŽ R(B500B)

OBJEM BETÁNU C20/25 100,0m³ **HMOTNOSŤ VÝSTUŽE R 4070kg**

4900

ČASŤ	STATIKA	MIERKA	C. VÝKR.	S-02
VÝKRES	OPLOTENIE - TVAR A VÝSTUŽ VYŠŠEJ ČASŤI PRI POTOSU	1:25		