




Poz.3 Ściana fundamentowa SC1 (49.1 mb)





Poz.4 Ściana fundamentowa SC2 (8.32 mb)




Poz.5 Ściana fundamentowa SC3 (1.8 mb)



Poz.6 Ściana fundamentowa SC4 (0.4mb)



Przekrój A-A



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	
							ø8	ø12
Poz. 4 – Ściana fundamentowa SC1 – 49.1 mb								
4	1	8	0,650	395	1	395	256,75	
	2	8	0,840	656	1	656	551,04	
	3	8	51,550	12	1	12	618,60	
Poz. 5 – Ściana fundamentowa SC2 – 8.32 mb								
5	1	8	0,650	68	1	68	44,20	
	2	8	0,740	112	1	112	82,88	
	3	8	8,740	10	1	10	87,40	
Poz. 6 – Ściana fundamentowa SC3 – 1.8 mb								
6	1	8	0,650	16	1	16	10,40	
	2	8	0,840	24	1	24	20,16	
	3	8	1,900	12	1	12	22,80	
Poz. 7 – Ściana fundamentowa SC4 – 0.4 mb								
7	1	12	0,840	2	1	2		1,68
	2	12	0,840	2	1	2		1,68
	3	8	1,680	7	1	7		11,76
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							1705,99	3,36
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888
MASA [kg]							673,87	2,98
MASA CAŁKOWITA [kg]								676,85

STAL AIIIIN,B500B
Beton C20/25

OBIĘKT	Kancelaria podwójna leśnictw Niezdrowice i Rudziniec.	NR	K4
Specjalność	Konstrukcyjno-budowlana		
TEMAT	Ściana fundamentowa SC1-4.	SKALA	1: 25
LOKALIZACJA	Niezdrowice ul.Wiejska dz.32/2	DATA:	11.2022
PROJEKTANT	inż.Mirosław Maciołek		
konstruktoryjno-techniczne			
NR UPR. PROJ.	upr.nr 503002		
OPRACOWAŁ	inż.Mirosław Maciołek		