

ZAŁĄCZNIKI

| | |
|-------------------|---|
| Inwestor: | Gmina Łabiszyn ul. Plac 1000-lecia 1 89-210 Łabiszyn |
| Nazwa inwestycji: | Przebudowa drogi gminnej Obórznia – Nowe Dąbie na działkach nr 234/5 obręb Obórznia i dz. nr 84, 58, 32/1, 62, 202/5, 41/3 obręb Nowe Dąbie |
| Adres inwestycji: | Działki 234/5; obręb Obórznia, (041904_5.0009.AR_8), 84; 58; 32/1; 62; 41/3; obręb Nowe Dąbie(041904_5.0001), gmina Łabiszyn, powiat żniński, województwo kujawsko- pomorskie 041904_5.0009.AR_8.234/5; 041904_5.0001.84; 041904_5.0001.58; 041904_5.0001.32/1; 041904_5.0001.62; 041904_5.0001.41/3; 041904_5.0001.202/5; 041904_5.0001.141 |
| Spis zawartości: | <ol style="list-style-type: none">1. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)2. Uzgodnienia (str. 3-9)<ol style="list-style-type: none">1.1 Gmina Łabiszyn1.2 ZWiK w Łabiszynie1.3 ENEA S.A.1.4 Orange Polska S.A. |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego : Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od drogi wojewódzkiej nr 254 do m. Nowe Dąbie

Nazwa inwestora i adres : Gmina Łabiszyn
ul. Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn

Gąsawa, 17 grudnia 2021r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie m. Nowe Dąbie .

Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 234/5; obręb Obórznia, (041904_5.0009.AR_8), 84; 58; 32/1; 62; 41/3; obręb Nowe Dąbie(041904_5.0001), gmina Łabiszyn, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie

Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-4.

2. Kolejność realizacji wykonania robót :

- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne – wykonanie koryta,
- ustawienie krawężników, obrzeży i oporników,
- wykonanie wpustów, studni rewizyjnych oraz przykanalików,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm, na jezdni,
- ustawienie krawężników,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym
- wykonanie projektowanej organizacji ruchu,
- wykonanie humusowania i obsiania trawą poboczy,
- prace wykończeniowe i porządkowe,

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

**W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych.
Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.**

4. Przewidywane zagrożenia

| Lp. | Rodzaj zagrożenia | Skala zagrożenia | Miejsce zagrożenia | Czas występowania zagrożenia |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Wypadki komunikacyjne | Częste | drogi komunikacyjne, teren budowy | czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu |
| 2. | Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia | Częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 3. | Spadające przedmioty | Sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 4. | Zasypanie ziemią w wykopie | Sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 5. | Obrażenia ciała na skutek kontaktu z ostrymi przedmiotami | Częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 6. | Upadki | Częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 7. | Hałas | Sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 8. | Przemoknięcie | Sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 9. | Osoby niepowołane w miejscu pracy | Częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy

Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników.

Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności :

- imienny podział pracy,
- kolejność wykonywania robót,
- wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,
- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym z wykonywaniem robót

Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.1. Środki organizacyjne

Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót.

6.2. Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna),
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszники itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracował :

mgr inż. Sławomir Witek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

Łabiszyn, dnia 16 listopada 2021r.

KDB.680.99.2021

Biuro Projektowo Techniczne FRT
Sławomir Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno

Opiniuję pozytywnie projekt przebudowy drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie na działkach nr 234/5 obręb Obórznia i dz.nr 84,58,32/1,62,202/5,41/3 obręb Nowe Dąbie.


BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek

Otrzymują:

1. Adresat.
 2. a/a.
- MM



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

ul. Plac 1000-lecia 1

89-210 Łabiszyn

tel. +48 52 3844179 fax +48 52 3844180 e-mail zwik.labiszyn@gmail.com

REGON 340245209

Łabiszyn 22.11.2021

NR.ZWiK 7023.285.2021

**Biuro Projektowo – Techniczne FRT
SŁAWOMIR WITEK
B.Prusa 34
88-300 Mogilno**

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej OBÓRZNIA-NOWE DĄBIE na działkach 234/5 obręb Obórznia i dz.nr.84; 58; 32/1; 62; 202/5; 41/3 obręb NOWE DĄBIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie uzgadnia pozytywnie projekt przebudowy drogi gminnej OBÓRZNIA -NOWE DĄBIE

- 1.Urządzenia wodociągowe znajdujące się w miejscu wykonywania prac należy dostosować do warunków zabudowy i poziomu jezdni**
- 2.Wykopy w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie**
- 3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty w przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej oraz innych urządzeń stanowiących własność ZWiK w Łabiszynie**
- 4.Przed przystąpieniem do prac należy zawiadomić ZWiK z 14 dniowym wyprzedzeniem.**

Uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wydania.

**Dyrektor
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Łabiszynie
Miroslaw Wydzurski**



Rejon Dystrybucji Inowrocław

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Inowrocław

88-104 Inowrocław, ul. Szymborska 32

tel. +48 / 52 313 24 10

faks +48 / 52 324 37 94

eob.sekretariat-rd2@operator.enea.pl

Inowrocław, 29.11.2021r.
RD/MU/JK/WEO21E256050

Biuro Projektowo Techniczne FRT
Sławomir Witek
ul. Prusa 34
88-300 Mogilno

Dot: Przebudowy drogi gminnej Obórznia – Nowe Dąbie dz. 234/5 obręb
Obórznia, dz. nr 84, 58, 32/1, 62, 202/5, 41/3 obręb Nowe Dąbie.

Uzgadniamy plan zagospodarowania terenu, pod warunkiem, zabezpieczenia istniejących kabli średniego i niskiego napięcia, rurami dwudzielnymi w projektowanych przejazdach i pod jezdniami oraz dostarczenia do RD Inowrocław powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Prace należy wykonywać zgodnie z załączonymi wytycznymi. Miejsca zabezpieczania kabli, zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem na Posterunku Energetycznym Sadłogoszcz.

Odsyłamy jeden komplet map.

Sprawę prowadzi Sekcja Utrzymania tel. 52 3132440, kontakt do Posterunku Energetycznego Sadłogoszcz 52 3385160(61).

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
Dyrektor
Andrzej Nowak

k/o
a-a

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10

faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60

REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl

www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

Wytyczne do uzgodnienia

dot. Pisma nr WEO21E256050 (przebudowa drogi gminnej Obórznia – Nowe Dąbie).

warunki uzgodnienia:

1. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac.
2. Prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej dwa metry z każdej strony kabla wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. **Zabrania się wbijania prętów w strefie istniejących kabli.** Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. W przypadku odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu, **zmiany spoczywają na wykonawcy zadania drogowego.**
5. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.
6. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
 - a) pokrycia kosztów usuwania awarii i niedostarczonej energii elektrycznej
 - c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;
 - d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu.
8. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
9. Celem uzyskania warunków przebudowy dla usunięcia kolizji należy wystąpić z wnioskiem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław dla kolizji z liniami 0.4 kV, w przypadku kolizji z siecią SN proszę pisać do Enea Operator Oddział Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.

Inowrocław, dnia 29.11.2021r.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
Sekcja Utrzymania
Kierownik
Janusz Koper



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź
tel.: 42 658 99 71
www.orange-hurt.pl

Biuro Projektowo Techniczne FRT
Sławomir Witek
ul. Prusa 34
88-300 Mogilno

Łódź, data 03-12-2021

Numer pisma: TTISILU/PR.215-54283/21

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej Obórznia - Nowe Dąbie na działkach nr 234/5 obręb Obórznia i dz. nr 84, 58, 32/1, 62, 202/5, 41/3 obręb Nowe Dąbie

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy pozytywnie projekt drogi gminnej Obórznia - Nowe Dąbie na działkach nr 234/5 obręb Obórznia i dz. nr 84, 58, 32/1, 62, 202/5, 41/3 obręb Nowe Dąbie

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej (własność Orange Polska – kabel doziemny) min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekondzior. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekondzior lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61
e-mail: DISU.RN.WUUiI.Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.


2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru.

4. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
5. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
6. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
7. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Rydzon Przemysław



Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

