

IB 7230.27.2020

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/285/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 07.07.2005 r., a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

**REDDO Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Instalacyjnych**  
**Z siedzibą 44-152 Gliwice , ul Krokusów 11**

o akceptację trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych na działkach nr **19 w miejscowości Jankowice, oraz nr 235/1 w miejscowości Kuźnia Raciborska** których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska,

### **zezwalam,**

na umieszczenie w wyżej wymienionej działce gminnej urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, w postaci sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej wraz z elementami tej sieci, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na planach zagospodarowania terenu przy zachowaniu następujących warunków:

1. Umieszczenie sieci kanalizacyjnej w działkach gminnych można wykonać metodą bezinwazyjną (przewierć sterowany, przecisk), lub rozkopem.
2. Wykop należy wykonać jako wąskoprzestrzenny, w deskowaniu pełnym lub ażurowym, w zależności od kategorii gruntu.
3. Odtworzenie jezdni i podbudowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, należy przyjąć jak dla kategorii ruchu KR3, przyjmując:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm.;
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 6 cm;
  - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P grubości 7 cm;
  - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.
4. Odtworzenie jezdni dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm.
5. Odtworzenie jezdni wykonać na całej jej szerokości.
6. Jeżeli przebudowa, lub remont wyżej wymienionych dróg będzie wymagał przełożenia sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia, gdy okres jego umieszczenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania niniejszego zezwolenia, lub gdy na żądanie właściciela tych urządzeń zaistnieje konieczność ich ulepszenia.
7. Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz jej elementów, przy wykonywaniu robót utrzymaniowych na w/w drogach.
8. Utrzymanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz jej elementami (studnie, zawory) należy do jej posiadacza (właściciela).
9. Warunkiem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w/w dróg jest opracowanie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729).

## POUCZENIE

1. Powyższe warunki wynikają z ustawowych obowiązków zarządcy drogi w zakresie określonym w art. 20 ust. 8 i 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które inwestor powinien wystąpić do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004 r., Nr 140, poz. 1481).
3. Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pobiera się opłatę.

## TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Przy wniesieniu odwołania należy wnieść opłatę w znaczkach skarbowych w wysokości 5,0 zł od odwołania oraz 0,50 zł za każdy załącznik.

## INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późniejszymi zmianami) nie pobiera się opłaty skarbowej.

### Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. IB a/a.



*[Handwritten signature]*  
**Z up. BURMISTRZA**  
*Piotr Staroń*  
KIEROWNIK REFERATU  
Inwestycji i Budownictwa



OZNACZENIA

Legenda

ks ks ks

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PE Ø200  
grawitacyjna, wykonana metodą bezwykopową

Rt Rt Rt Rt

Projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej  
PEØ125

Projektowana przepompownia ścieków.  
Punkt A - początek trasy proj. przewodu  
tłocznego.

Pkt A - B roboty prowadzone metodą  
przewiercenia sterowanego.

Na odcinku A-B planuje się montaż studni  
czyszczakowych, betonowych Ø1500 i  
H~1800, zabudowanych w odległości co  
500m na całej długości rurociągu tłocznego.

Punkt A  
Projektowana przepompownia

odcinek kanalizacji grawitacyjnej  
od studzienki S65 (I etap) do przepompowni  
(pkt A, II etap)  
projektowany w II etapie

Z up. BURMISTRZA  
Piotr Staroń  
KIEROWNIK REFERATU  
Inwestycji i Budownictwa

294

B

36

23/29

Kanalizacja  
grawitacyjna projektowana  
w I etapie

RM

Węjska

mgr inż. Sylwia Machulik

uprawnienia budowlane nr SLK.8602/PWBS/19  
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych

OZNACZENIA


Legenda

ks ks ks

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PE Ø200  
grawitacyjna, wykonana metodą bezwykopową

Ri Ri Ri

Projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej  
PEØ125



Z UP. BURMISTRZA  
Piotr Storoż  
KIESZOWSKI REFERATU  
INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO

158/6

RV

Proj. przewód  
ks grawitacyjny