

← DEVÍNSKA N.VES

← DEVÍNSKA N.VES




← DEVÍNSKA N VĚ



M 1:50

M 1:25




M 1:25

M 1:25




Typ konštrukcie	Materiál	Výmera
Nosná konštrukcia - doska dosky strateného debnenia okapový plech	C35/45-XF2, XD1, XC3(S)C10, 4-Dmax16-53 CEMENTOTRIESKOVÉ DOSKY, POZRI TECHNICKÚ SPR. NEREZ	226 m ³ (0.3x0.3x22.34)(x2x8 ks) 113.9 kg
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B, f _{yk} =500MPa, TRIEDA ŤAŽNOSTI "B" PODĽA STN EN 1992 1-1	

M 1:10




1. KONSTRUKCIA KRESLENA BEZ NADVÝSEŇA,
2. SKOSENIE HRÁN 20/20,
3. MOSTNÉ ODVODNOVÁČE, OKAPOVÉ PLECHY A CHRÁNIČE PRE OSVETLENÉ VOZÍŤ OKO DEBNENIA PRED BETONÁŽOU DOSKY,
4. PRE DETAIL, DILATÁCIE RÝSOK POZI PRIĽOHU DETALY, RÍMSA DILATOVANÁ PO CELEJ VÝŠKE,
5. DO DEBNENIA OSADIť MERACÍ BOD PRE BLUDNÉ PRÚDY,
6. POZI SÚVISIACI VÝKRES ODVODNENE MOSTA
7. ČELO DOSKY NATRIEť IMPEKTAČNÝM NÁTĚROM, POZI TECHNICKÚ SRPÁVU.

M 1:10



M 1:10

M 1:10




ZMENY DOKUMENTÁCIE			
Zmena			
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:



RIEŠENÁ ZÓNA **Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka**

PRACOVNÉ
OZNAČENIE
ÚZEMIA

C **DEV. N. VES** **11505** **OK5** **100**

Menařit' projekt:	Ing. Jan Kufnř	<i>JK</i>	 Třinecká csta 27, 831 04 BRATISLAVA
Hlavnı ředıř projekt:	Ing. Marek Smělı	<i>MS</i>	
Zodpovıdajıc projektant objektu:	Ing. Gıbor Stabı, PhD.	<i>GS</i>	
Navrhl - vypořadal:	Ing. Gıbor Stabı, PhD.	<i>GS</i>	
Kontroloval:	Ing. MAUS UřH	<i>UřH</i>	
Mesto stavby:	Bratislava	Okres:	Bratislava IV
Investor - stavebnıc:			
Objekt:	NOVÉ DOPRAVNÉ PŘEPOJENÍ II/505 S MČ DUBRAVKA C201 Źel. most na trati Bratislava hl.st. - Kůly v řkm 46,504 nad předılenım Saratovskı		
Oprer stavby:	Zpracovatel (sk): 1514 Datum: 04/2017 Stupeň - obřad: DRS Pořıl A4: 12040452 Měřst: 1:50/25 Časť: Supraje		
Prıhla:	10		
Nazov pıhly:	Tvar nosnej konstrukce - doska		
Opřılne nosy pıhly:	1514, DRS_C201_10_Tvar_nosnej_konstrukce_doska.dwg		