ST/ Pc3

RIADENÝ PRETLAK Ø 315
CESTNÁ KOMUNIKÁCIA
M 1 : 20
VZOROVÝ POZDĹŽNY REZ
(rieši C623.1)

0.022 80



EN/ Pc2

RIADENÝ PRETLAK Ø 250
CESTNÁ KOMUNIKÁCIA
M 1 : 20
VZOROVÝ POZDĹŽNY REZ
(rieši C624)

0.022 80



ST/ Pc3

RIADENÝ PRETLAK Ø 315
CESTNÁ KOMUNIKÁCIA
M 1 : 20

EN/ Pc2

RIADENÝ PRETLAK Ø250
VZOROVÝ PRIEČNY REZ
(rieši C623.1, C624)



ST/ A

RYHA 0,35 x 0,8 m - priečny rez
VOĽNÝ TERÉN
M 1 : 20
VZOROVÝ PRIEČNY REZ
(rieši C623.1)



EN/ A

RYHA 0,35 x 0,8 m - priečny rez
VOĽNÝ TERÉN
M 1 : 20
VZOROVÝ PRIEČNY REZ
(rieši C624)



LEGENDA :

1 KZ1 - betónový žľab s poklopom (ako BG-KK1)
(š. 280/200mm, v. 215/160mm, dĺ. 1000mm)
2 PE rúra Ø 110 mm - rezerva
3 ...FLE 5XN0,8
3a jestv.ST - DKP (OK3) 7RP+46DM0,9
4 výstražná fólia š. 33 cm
5 zemina
6 preosiata zemina (piesok)
6a bet. krycia doska
7 káble Slovak Telekom - C623.1
8 _ZE 50XN0,8 - kábel MV SR - C623.3
9 HDPE 40/33 + MOK - Energotel - C624

ST/ 1A

RYHA 0,35 x 0,8 m - priečny rez
CESTNÁ KOMUNIKÁCIA
M 1 : 20
VZOROVÝ POZDĹŽNY REZ



ST/ C

RYHA 0,35 x 0,8 m - priečny rez
CESTNÁ KOMUNIKÁCIA
M 1 : 20
VZOROVÝ PRIEČNY REZ
(rieši C623.1)



ST/ 1A

RYHA 0,35 x 0,8 m - priečny rez
CESTNÁ KOMUNIKÁCIA
M 1 : 20
VZOROVÝ PRIEČNY REZ
(rieši C623.1)



ZMENY DOKUMENTÁCIE

Zmena	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

REMING CONSULT A.S.

RIEŠENÁ ZÓNA

Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

PRACOVNÉ OZNAČENIE ÚZEMIA

C



Manažér projektu:	Ing. Ján Kuľnir	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelík	
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Janka Mrázová	
Navrhol - vypracoval:	Helena Vráblová	
Kontroloval:	Ing. František Pallaj	

REMING CONSULT A.S.
Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA

Miesto stavby: Bratislava | Okres: Bratislava IV
Generálny projektant: Ing. Slavomír Podmanický
Investor - stavebník:

Stavba:
NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA

Objekt (súbor): C623.1
Slovak Telekom - ochrana a prekládka MK

Názov prílohy: Vzorové rezy - uloženie káblov
Digitálny názov prílohy: 1514_DRS_C623-1_4 Vzorové rezy.dwg

Zákazkové číslo:	1514
Dátum:	04/2017
Stupeň - účel:	DRS
Počet A4:	3x A4
Mierka:	
Časť:	E
Príloha:	4
Súprava:	