



WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Srednica	Liczba	Długość ośr	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]			[szt]	[cm]	
Element: POZ. 6.1 Schody 1 bieg						
1	f12	13	522		67,86	
2	f10	13	120	15,6		
3	f12	13	236		30,68	
Długość razem			[m]	15,6	98,54	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,617	0,888	
Masa razem			[kg]	9,6	87,5	
Masa ogólna			[kg]	97		
Wykonać 1 szt.			1 x 97 = 97 kg			
Element: POZ. 6.1 Schody 2 bieg						
4	f12	13	570		74,1	
5	f10	13	280	36,4		
6	f10	13	250	32,5		
7	f12	13	140		18,2	
Długość razem			[m]	68,9	92,3	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,617	0,888	
Masa razem			[kg]	42,5	82	
Masa ogólna			[kg]	124		
Wykonać 1 szt.			1 x 124 = 124 kg			
Element: POZ. 6.1 Schody zb. rozdzielcze						
8	f10	54	126	68,04		
9	f10	16	256	40,96		
Długość razem			[m]	109	0	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,617	0,888	
Masa razem			[kg]	67,3	0	
Masa ogólna			[kg]	67		
Wykonać 1 szt.			1 x 67 = 67 kg			

Beton: C25/30 V = 28,52 m3
Stal zbroj.: B500SP G = 288 kg

- Klasa ekspozycji - XC1
- Nominalna grubość otuliny cnom = 20 mm

INWESTOR	NADLEŚNICTWO ŻOLEĐOWO, 86-031 ŻOLEĐOWO, UL. PARKOWA 4A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL. POWST. WŁKP. 55/49, TEL. 802-10-76-56, e-mail: pbu.portal@wp.pl		
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOLEĐOWO		
LOKALIZACJA	ŻOLEĐOWO, GMINA OSIELSKO; UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT ZBROJENIA SCHODÓW +0 - +1		SKALA 1:20 DATA 17.05.22
			NR RYS. K.29 FORMAT A2
BRANŻA	PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY		PODPIS
KONSTRUKCJA	MGR INŻ. REMIGIUSZ KOCENT		
	UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ KUP/0032/PWOK/09		
	MGR INŻ. ADAM JAROSZEWICZ		
	UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ KUP/0115/PWOK/05		
	OPRACOWAŁ MGR INŻ. PAWEŁ NOWAK		