









| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| DRZWI ZEWNĘTRZNE schemat |  |  |
| symbol | DZ1 | BZ1 |
| wymiary [cm] w świetle ościeżnic | 90+40 x 200 | 240 x 200 |
| ilość | 1 | 1 |
| uwagi | Drzwi ewakuacyjne z drewna klejonego oszklone, klasa bezpieczeństwa RC3, w kolorze drzwi istniejących, samozamykacz (GEZE TS2000 VBC srebrny), bierne skrzydło z zamkiem baskwilowym, komplet okuć i uszczelek Umax 1,1 W(m²K) | Brama przemysłowa segmentowa z napędem mechanicznym uruchamianym pilotem (2 piloty w zestawie) typu SPU F42 (HORMANN), wyposażenie standardowe producenta, kolor: biały |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| DRZWI WEWNĘTRZNE schemat |  |  |  |  |  |  |
| symbol | D1 | D2 WC | D3 | D4 | D5 | DP1 |
| wymiary [cm] w świetle ościeżnic | 90 x 200 | 90 x 200 80 x 200 | 80 x 200 | 90 x 200 | 80 x 200 | 90 x 200 |
| ilość | 8 | 5 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| uwagi | Drzwi wewn. płytowe, oszklone (szkło bezp. 4mm, matowe), typ: Porta Natura Classic model 1.4, okleina naturalna w kolorze orzech, ościeżnice regulowane Porta System, zamek z wkładką bębnekową, klamka z szyldem i rozetą patentowa Sterk Oval | Drzwi wewn. płytowe z bulajem (szkło bezp. 4mm, matowe), typ: Porta Natura Classic model 1.1, okleina naturalna w kolorze orzech, ościeżnice metalowe, zamek typu "wc", klamka z szyldem i rozetą patentowa Sterk Oval. Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej lub podcięcie. | Drzwi wewn. płytowe pełne, typ: Porta Natura Classic model 1.1, okleina naturalna w kolorze orzech, ościeżnice regulowane Porta System, zamek z wkładką bębnekową, klamka z szyldem i rozetą patentowa Sterk Oval | Drzwi stalowe pełne klasa bezpieczeństwa RC3, kolor – okleina orzech, komplet okuć i uszczelek | | Drzwi płytowe pełne przesuwne bezościeżnicowe – PORTA, kolor biały, komplet okuć i uszczelek, klamka ze stali nierdzewnej |

| | | | | |
|--------------|----------------------|---|---------------|------------|
| | INWESTOR | NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO, 86-031 ŻOŁĘDOWO, UL.PARKOWA 4A | | |
| | JEDNOSTKA PROJEKTOWA | PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL.POWST. WŁKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl | | |
| | OBIEKT | BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOŁĘDOWO | | |
| | LOKALIZACJA | ŻOŁĘDOWO, GMINA OSIELSKO; UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35 | | |
| | NAZWA RYSUNKU | ZESTAWIENIE DRZWI I BRAM | SKALA 1:100 | NR RYS.PT7 |
| | | | DATA 17.05.22 | FORMAT A3 |
| | BRANŻA | PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY | PODPIS | |
| ARCHITEKTURA | | MGR INŻ. ARCH. GRAŻYNA CZARCZYŃSKA - KAJA UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ UAN-KZ/7210/132/86 | | |
| | | MGR INŻ. ARCH. JACEK WARACZEWSKI UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ GP-KZ/7342/175/95 | | |
| | | OPRACOWAŁA INŻ. AGNIESZKA ZIEMBIŃSKA | | |