

USYTUOWANIE PŁYTY MONOLITYCZNEJ POD KONSTRUKCJĘ WINDY, SKALA 1:25



UWAGI !

1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i rysunkami branżowymi.
2. Wymiary podano w [cm]
3. Rzędne na kotach podano w [m]
4. Nowo konstruowaną część obiektu należy oddylatować od istniejącej przy pomocy przekładki z papy, min. 2cm.
5. Poziom płyty posadowienia windy zweryfikować z DTR urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

INWESTOR	NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO, 86-031 ŻOŁĘDOWO, UL.PARKOWA 4A	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL.POWST. WLKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl	
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOŁĘDOWO	
LOKALIZACJA	ŻOŁĘDOWO, GMINA OSIELSKO; UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT STROPU NAD PIWNICĄ	SKALA 1:50 / NR RYS. K 06 / DATA 17.05.22. / FORMAT A3
BRANŻA	PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
KONSTRUKCJA	MGR INŻ. REMIGIUSZ KOCENT UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOLWANEJ KUP/0032/PWOK/09	
	MGR INŻ. ADAM JAROSZEWICZ UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOLWANEJ KUP/0115/PWOK/05	
	OPRACOWAŁ MGR INŻ. PAWEŁ NOWAK	