



1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i rysunkami branżowymi.
2. Wymiary podano w [cm]
3. Rzędne na kotach podano w [m]
4. Posadowienie nowoprojektowanych elementów w poziomie istniejących fundamentów
5. Nie dopuścić do podkopania istniejących fundamentów.
6. Pod fundamentami ułożyć warstwę min. 10cm (C8/10)
7. Po wykonaniu wykopów sprawdzić czy warunki gruntowe odpowiadają warunkom przyjętym w obliczeniach.
8. Nowo konstruowaną część obiektu należy oddzielać od istniejącej przy pomocy przekładki z papy, min. 1cm.
9. Ściany obсыпать gruntem niespoistym z zagęszczeniem warstwami.
10. Objętość betonu podano szacunkowo, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji ilości zgodnie z stanem na budowie.

INWESTOR	NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO, 86-031 ŻOŁĘDOWO, UL.PARKOWA 4A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL.POWST. WLKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl		
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOŁĘDOWO		
LOKALIZACJA	ŻOŁĘDOWO, GMINA OSIELSKO; UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT FUNDAMENTÓW	SKALA 1:50 DATA 17.05.22	NR RYS. K 03 FORMAT A3
BRANŻA	PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY	PODPIS	
KONSTRUKCJA	MGR INŻ. REMIGIUSZ KOCENT UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOLWANEJ KUP/0032/PWOK/09		
	MGR INŻ. ADAM JAROSZEWICZ UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOLWANEJ KUP/0115/PWOK/05		
	OPRACOWAŁ MGR INŻ. PAWEŁ NOWAK		