

**Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky**

**Predmet zákazky:** Zemný plyn  
**Druh postupu:** verejná súťaž  
**Označenie vo V EU:** 2019/S 120-293312 zo dňa 25.6.2019  
**Označenie vo VVO:** 15075-MST, Vestník č. 127/2019 zo dňa 26.6.2019

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre vyššie uvedený predmet zákazky.

**Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:**

**Otázka č. 1:**

V súťažných podkladoch (Príloha č. 2), uvádzate odberné miesta vrátane ich spotreby. Pre presné ocenenie požadujeme u odberných miest zaradených ako SO uviesť údaj:

1. denné maximálne množstvo
2. mesačnú spotrebu v MWh alebo v % z ročného množstva

**Odpoveď č. 1:**

Vid' aktualizovaná príloha č. 2, 2c, 2d.

**Otázka č. 2:**

V súťažných podkladoch nie je uvedený začiatok a koniec dodávky. Je tam uvedená len doba trvania rámcovej dohody. Tak isto pre presné ocenenie je potrebné poznať tieto údaje.

Vzhľadom k tomu, že zmluva sa uzatvára na 48 mesiacov, je potrebné poznať aspoň začiatok dodávky podľa jednotlivých odberných miest. Prosím o doplnenie tohto údaju podľa odberných miest.

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica predpokladá, v závislosti od úspešného ukončenia predmetnej verejnej súťaže, začiatok dodávok zemného plynu v roku 2019.

Ostatní verejní obstarávatelia, uvedení v bode 14. súťažných podkladov, predpokladajú v závislosti od úspešného ukončenia predmetnej verejnej súťaže, začiatok dodávok zemného plynu od januára roku 2020.

Jednotlivým verejným obstarávateľom bol odoslaný vnútorný pokyn na ukončenie doterajších zmluvných vzťahov. Presný dátum začiatku dodávok zemného plynu verejným obstarávateľom v súčasnosti nie je možné určiť.

**Otázka č. 3:**

Regionálna veterinárna a potravinová správa - bude jedna realizačná zmluva pre všetky, alebo každá RVPS bude mať zmluvu samostatnú?

**Odpoveď č. 3:**

Každá Regionálna veterinárna a potravinová správa bude mať samostatnú zmluvu.

**Otázka č. 4:**

Akú toleranciu požadujete? (+/- % od predpokladaného množstva).

**Odpoveď č. 4:**

Verejný obstarávateľ požaduje toleranciu +/- 10% od predpokladaného množstva.

**Otázka č. 5:**

Pre účely účasti vo Verejnom obstarávaní na dodávku zemného plynu 15075 – MST zverejnenom vo Vestníku č. 127/2019 zo dňa 26.06.2019 a pre objektívne stanovenie ceny za dodávku zemného plynu je nevyhnutné poznať parametre odberu pre každé odberné miesto samostatne:

- obdobie dodávky (požadovaný termín začatia a ukončenia dodávky),
- tarifné skupiny (označenie aj číslo tarifnej skupiny, napr. M1,..., M8, S9..),
- pre odberné miesta v tarife S9 a vyššej, stanovenie denného maximálneho množstva (DMM) v m<sup>3</sup> a očakávanú spotrebu počas jednotlivých mesiacov v percentuálnom vyjadrení.

Tieto údaje sú potrebné na to, aby dodávateľ mohol uskutočniť všetky kroky na zabezpečenie dodávky plynu v parametroch vysúťaženej ceny počas celého požadovaného obdobia trvania rámcovej zmluvy.

Zároveň Vás žiadame o zaslanie príloh so spotrebou a zoznamom odberných miest v editovateľnej podobe.

**Odpoveď č. 5:**

- obdobie dodávky – vid' odpoveď na otázku č. 2;
- tarifné skupiny – vid' aktualizovaná príloha č. 2;
- odberné miesta v tarife S9 a vyššej, stanovenie denného maximálneho množstva (DMM) v m<sup>3</sup> - vid' aktualizovaná príloha č. 2c.

**Otázka č. 6:**

V nadväznosti na vyhlásenú zákazku na dodávku plynu Vás žiadame o vysvetlenie týkajúce sa súťažných podkladov a rámcovej zmluvy:

1. Žiadame o určenie presného termínu začiatku platnosti Rámcovej zmluvy. Ver. obstarávateľ uvádza, že RZ bude platná od nadobudnutia účinnosti. Termín začiatku je dôležitý pre prípravu korektnej cenovej ponuky.
2. Pri odberných miestach s tarifou SO a VO žiadame uviesť hodnotu DMM a rozdelenie plánovanej spotreby po mesiacoch. Dokument žiadame sprístupniť v editovateľnej forme.

3. V súťažných podkladoch sa uvádza, že súčasťou Rámcovej zmluvy je aj Príloha č. 2 Odplata – dokument v súťažných podkladoch absenteuje, žiadame o doplnenie.
4. V prílohe č. 3 – Vzor zmluva o dodaní tovaru k RZ je v článku 3 Odplata, bod 3.4 nesprávne uvedené slovo „elektriny“, správne má byť „plynu“. Žiadame o opravu.

**Odpoveď č. 6:**

1. Viď odpoveď na otázku č. 2.
2. Viď aktualizovaná príloha č. 2, 2c a 2d.
3. Príloha č. 2 Odplata rámcovej zmluvy bude vytvorená priložením Návrhu na plnenie kritéria s jednotkovou cenou aktualizovanou po ukončení elektronickej aukcie.
4. Verejný obstarávateľ požadovanú opravu vykonal v dokumente Súťažné podklady – oprava, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Vysvetlenia súťažných podkladov.

**Otázka č. 7:**

V článku 5. Cena za dodávky tovaru, fakturácia bod 5.9. uvádzate nasledovné "Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na úhradu nákladov spojených s plnením Zmluvy o dodaní tovaru". S týmto bodom Rámcovej dohody o dodaní tovaru nesúhlasíme z dôvodu, že väčšina odberných miest je vyúčtovaná ročne a preddavky pri týchto odberných miestach je potrebné uhrádzať. Žiadame o úpravu tohto bodu.

**Odpoveď č. 7:**

Neposkytovaním záloh a preddavkov sa myslí to, že verejný obstarávateľ nebude plniť vopred, t. j. bez toho, aby mu bolo poskytnuté protiplnenie. V právnom zmysle sa za preddavok považuje všetko, čo sa dalo pred uzavretím zmluvy, resp. pred poskytnutím plnenia. Taký význam má uvedená formulácia v zmluve.

Uvedené sa netýka pravidelných paušálnych platieb za dodávku zemného plynu, ktoré sa platia v priebehu roka a raz ročne dochádza k vyúčtovaniu skutočnej spotreby zemného plynu, výsledkom čoho je zaplatenie nedoplatku alebo vrátenie preplatku. Pri paušálnych platbách sa už platí za dodané plnenie; paušálne platby nie sú preddavkom v právnom zmysle slova tak, ako je to uvedené v zmluve. Z uvedených dôvodov má verejný obstarávateľ za to, že zmluvu nie je potrebné meniť.

Zároveň verejný obstarávateľ upravil informácie týkajúce sa lehoty na predkladanie ponúk a podmienok otvárania ponúk, ktoré boli uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch v predmetnom verejnom obstarávaní nasledovne:

- A. V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v ODDIELE IV: POSTUP v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť verejný obstarávateľ upravil:

Dátum a čas: 09.08.2019 10:00

- B. V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v ODDIELE IV: POSTUP v bode IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk verejný obstarávateľ upravil:

Dátum a čas: 09.08.2019 11:00

Uvedené úpravy sú realizované zároveň aj formou uverejnenia Oznámenia o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania.

- C. V súťažných podkladoch v časti A. Podmienky súťaže, bod 2. Predkladanie ponuky, podbod 2.2:

**Pôvodný text v znení:**

„Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je do 25.07.2019 do 10.00 hod..“

**Nahrádza verejný obstarávateľ novým textom v znení:**

„Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je do 09.08.2019 do 10.00 hod..“

- D. V súťažných podkladoch v časti A. Podmienky súťaže, bod 6. Otváranie ponúk, podbod 6.2:

**Pôvodný text v znení:**

„Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.07.2019 o 11:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa uvedenej na prvej strane týchto súťažných podkladov.“

**Nahrádza verejný obstarávateľ novým textom v znení:**

„Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 09.08.2019 o 11:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa uvedenej na prvej strane týchto súťažných podkladov.“

- E. V súťažných podkladoch v časti A. Podmienky súťaže, bod 14. Zoznam verejných obstarávateľov:

**Pôvodný text v znení:**

„14. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava“

**Verejný obstarávateľ odstránil a nenahrádza novým textom.**

- F. V súťažných podkladoch v časti B. Návrh rámcovej dohody, Príloha č. 3 – Vzor Zmluva o dodaní tovaru č.... k rámcovej dohode o dodaní tovaru, článok 3. Odplata, bod 3.4:

**Pôvodný text v znení:**

„...Podkladom pre fakturáciu bude skutočne odobratý objem elektriny v jednotlivých odberných miestach.“

**Nahrádza verejný obstarávateľ novým textom v znení:**

„...Podkladom pre fakturáciu bude skutočne odobratý objem zemného plynu v jednotlivých odberných miestach.“

- G. V súťažných podkladoch v časti Prílohy:

**Pôvodný text v znení:**

„Príloha č. 1 súťažných podkladov

Priemerná spotreba zemného plynu za rok 2018

Príloha č. 2, 2a, 2b súťažných podkladov

Zoznam odberných miest za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR (zároveň príloha č. 5 RD a príloha č. 2 zmluvy o dodaní tovaru)“

**Nahrádza verejný obstarávateľ novým textom v znení:**

„Príloha č. 1 súťažných podkladov

Priemerná spotreba zemného plynu za rok 2018

**Príloha č. 2** súťažných podkladov

Zoznam odberných miest za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR (zároveň príloha č. 5 RD a príloha č. 2 zmluvy o dodaní tovaru)

**Príloha č. 2a** súťažných podkladov

Zoznam odberných miest Lesy SR, š.p., Banská Bystrica (zároveň príloha č. 5 RD a príloha č. 2 zmluvy o dodaní tovaru)

**Príloha č. 2b** súťažných podkladov

Zoznam odberných miest ŠVPS (zároveň príloha č. 5 RD a príloha č. 2 zmluvy o dodaní tovaru)

**Príloha č. 2c** súťažných podkladov

Zoznam odberných miest tarifa S

**Príloha č. 2d** súťažných podkladov

Zoznam odberných miest tarifa S - mesačná spotreba“

H. V Prílohe č. 1 Priemerná spotreba zemného plynu za rok 2018 súťažných podkladov verejný obstarávateľ odstránil položku č. 14, odberné miesto Hydromeliorácie, štátny podnik.

V Prílohe č. 2 Zoznam odberných miest za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR súťažných podkladov verejný obstarávateľ odstránil položku č. 5, odberné miesto Hydromeliorácie, štátny podnik.

S pozdravom

Mgr. Marek Motyka  
riaditeľ odboru verejného obstarávania

Prílohy

1. Súťažné podklady – oprava
2. Príloha č. 1 SP – oprava
3. Príloha č. 2, 2a, 2b, 2c, 2d SP – oprava