



Uwaga.
-Eventualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać o odporności ogniowej EI60.

- instalacja podwieszona pod sufitem
- instalacja prowadzona w posadzce
- elementy przekreślone należy zdemontować lub przełączyć zgodnie z opisem

- podejścia pod umywalki wykonać rurą Ø50PCV
- podejścia pod kratki wykonać rurą Ø75PCV
- podejścia pod prysznic i WC wykonać rurą Ø100PCV
- piony zakończyć rewizją

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI			
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Rodzaj powierzchni
1.1	Komunikacja	39,29	Wykładzina PVC
1.2	Szatnia	7,43	Wykładzina PVC
1.3	Miejsce na wózki	2,35	Wykładzina PVC
1.4	Pom. techniczne	8,62	Gress
1.5	Rozdzielnia posilków	13,35	Gress
1.6	Pom. socjalne	10,39	Wykładzina PVC
1.7	Sala żłobkowa	32,14	Wykładzina dywanowa
1.8	Pom. gospodarcze	2,67	Wykładzina PVC
1.9	Łazienka	7,28	Wykładzina PVC
1.10	Komunikacja	5,37	Wykładzina PVC
1.11	WC dla personelu	3,77	Gress
1.12	Łazienka	15,13	Wykładzina PVC
1.13	Sala żłobkowa	63,50	Wykładzina dywanowa
Razem powierzchnia:		211,29	

RZUT PARTERU - schemat instalacji kanalizacji sanitarnej		SKALA	1:100
		BRANŻA SANITARNA	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZYZKODNI ZDROWIA NA CELE ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA "Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie"		
INWESTOR:	Gmina Łabiszyn, ul. Plac 1000 - lecia1, 89-210 Łabiszyn		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr ewid. 204/13, obręb Łabiszyn, gmina Żnin		
PROJEKTANT:	dr inż. Andrzej Frydryszak upr. GPKG-I-7342-39/96 w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń	DATA	PODPIS
			07.04.2023 r.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jarosław Grzybowski upr. ABT-II-7131-16/2000 w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń	DATA	PODPIS
			07.04.2023 r.
		Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 252; 52 552 46 30, fax. 52 552 46 80 www.dwg.com.pl	
		NR RYSUNKU S2	