



istniejące instalacja c.o. + piony zasilające pomieszczenia przychodni na piętrze należy wymienić na rury stalowe ocynkowane zaciskane w rozwiązaniu systemowy wybranego producenta i wkuć w ścianę. Istniejące kaloryfery i instalację w obrębie żłobka zdemontować.

POMIESZCZENIA
POZA OPRACOWANIEM

OZNACZENIA

— c.o. zasilanie
- - - - - c.o. powrót

Istniejący kocioł wodny c.o. do mocy 108 kW

Uwaga.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać o odporności ogniowej EI60.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI			
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Rodzaj powierzchni
1.1	Komunikacja	39,29	Wykładzina PVC
1.2	Szafnia	7,43	Wykładzina PVC
1.3	Miejsce na wózki	2,35	Wykładzina PVC
1.4	Pom. techniczne	8,62	Gress
1.5	Rozdzielnia posilków	13,35	Gress
1.6	Pom. socjalne	10,39	Wykładzina PVC
1.7	Sala żłobkowa	32,14	Wykładzina dywanowa
1.8	Pom. gospodarcze	2,67	Wykładzina PVC
1.9	Łazienka	7,28	Wykładzina PVC
1.10	Komunikacja	5,37	Wykładzina PVC
1.11	WC dla personelu	3,77	Gress
1.12	Łazienka	15,13	Wykładzina PVC
1.13	Sala żłobkowa	63,50	Wykładzina dywanowa
Razem powierzchnia:		211,29	

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.		SKALA 1:100	
BRANŻA INSTALACJE			
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NA CELE ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA "Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie"		
INWESTOR:	Gmina Łabiszyn, ul. Plac 1000 - lecia 1, 89-210 Łabiszyn		
ADRES INWESTYCJI:	Dziąka nr ewid. 204/13, obręb Łabiszyn, gmina Żnin		
PROJEKTANT:	dr inż. Andrzej Frydryszak upr. GPKG-I-7342-39/96 w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń	DATA	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jarosław Grzybowski upr. ABIT-II-7131-16/2000 w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń	DATA	PODPIS
		07.04.2023 r.	
		07.04.2023 r.	
		NR RYSUNKU	S3