

Beton B20 (C16/20)
 Stal St0S-b
 34GS
 Otulina $c_{nom} = 50 \text{ mm}$


Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b	34GS
				Ø6	Ø12
dla 1 mb ławy fundamentowej					
1	12	105	4		4,20
2	6	125	4,00	5,00	
Długość całkowita wg średnic [m]				5,0	4,3
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	1,1	3,8
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	1,1	3,8
Masa całkowita			[kg]	5	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA!

- Pod ławą wykonać wylewkę z chudego betonu gr. min. 10 cm
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi
- Wymiary podano w cm.
- W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowo - wodnych niż założone w projekcie należy skontaktować się z autorskim biurem projektowym.

POZ.0.1-ŁAWA FUNDAMENTOWA		SKALA	1:20
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NA CELE ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA "Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie"		
INWESTOR:	Gmina Łabiszyn, ul. Plac 1000 - lecia1, 89-210 Łabiszyn		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr ewid. 204/13, obręb Łabiszyn, gmina Żnin		
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Zwierzykowski KUP/0081/POCK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA	PODPIS
			07.04.2023 r.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Magdalena Musiał KUP/0001/PBKb/22 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA	PODPIS
			07.04.2023 r.
 Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU	K3