



Beton B20 (C16/20)  
Stal St0S-b  
34GS  
Otulina  $c_{nom} = 50 \text{ mm}$

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b	34GS
				Ø6	Ø12
dla 1 stopy					
1	12	110	7		7,70
2	12	110	7		7,70
3	12	94	8		7,52
4	6	169	7	11,83	
5	6	93	7	6,51	
Długość całkowita wg średnic [m]				18,4	23,0
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				4,1	20,4
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				4,1	20,4
Masa całkowita [kg]				25	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA!  
-Pod stopą wykonać wylewkę z chudego betonu gr. min. 10 cm  
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym  
-Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi  
-Wymiary podano w cm.  
-W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowo - wodnych niż założone w projekcie należy skontaktować się z autorskim biurem projektowym.

POZ.0.6-STOPA FUNDAMENTOWA		SKALA	1:20
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA NA CELE ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA "Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie"		
INWESTOR:	Gmina Łabiszyn, ul. Plac 1000 - lecia1, 89-210 Łabiszyn		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr ewid. 204/13, obręb Łabiszyn, gmina Żnin		
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Zwierzykowski KUP/0081/POOK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA	PODPIS
		07.04.2023 r.	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Magdalena Musiał KUP/0001/PBKz/22 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA	PODPIS
		07.04.2023 r.	
		Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl	
		NR RYSUNKU	
		K8	