

LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÁ KONŠTRUKCIA  
SENDVIČOVÝ PUR PANEL hr.80 mm  
VO - Stenová ventilačná klapka 78ks - 530x260x90mm

- SKLADBA STENY "ST1" :  
- IZOLAČNÝ STENOVÝ SENDVIČOVÝ PUR PANEL HR. 80 mm
- SKLADBA STRECHY "STR1" :  
- STREŠNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH  
- VETRANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA  
- IZOLAČNÝ STREŠNÝ SENDVIČOVÝ PUR PANEL hr. 80 mm

LEGENDA POŽIARNEJ OCHRANY

- N1.01-I

OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
- EI30/D1

POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU

REI30/D1

POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE

EW15/D1-C

POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ POŽIARNEHO UZÁVERU

ST<sub>is</sub>≤100,0

PH<sub>is</sub>≤75,0

INDEX ŠÍRENIA PLAMEŇA NA STENE

INDEX ŠÍRENIA PLAMEŇA NA PODLAHE

←

ÚNIKOVÁ CESTA, SMER EVAKUÁCIE

←

ÚNIKOVÁ CESTA, ÚNIKOVÝ VÝCHOD

---

HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU

---

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ

PRÁŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ – 6 kg

H

Q=59 l/min  
30 m  
DN 25mm

VNÚTORNÉ HADICOVÉ ZARIADENIE

OZNAČENIE JEDNOTLIVÝCH STRÁN STAVBY

Projektová dokumentácia je spracovaná len pre účel vydania stavebného povolenia!  
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst.d., zákona č.383/1997 Z.z.!

Zodpovedný projektant, vypracovala:		OBSAH:			
Ing. GÓDÁNY Ildikó - č.osvedčenia: ŠPO 11/2020		Tel.: +421 915 201 268			
Stupeň PD: Projekt pre SP		Pôdorys chodieb			
Formát: 2xA4	NÁZOV STAVBY:  REKONŠTRUKCIA FARMY OŠÍPANÝCH MALÁ BELÁ - ZMENA Č.1				
Dátum: 02/2022					
Investor:	PD Kútniky	Mierka:	Č. výkresu:		
Miesto stavby:	Malá Belá	1:75	PO-02		