



POZNÁMKA
PRIEPAZ: V KONSTRUKCII VYHOTOVIT PODLA VYKRESOV PROFESII. TEPELNÁ IZOLÁCIA
KONSTRUKCII MUSÍ BYŤ VYHOTOVENA PODLA VYKRESOV ARCHITEKTÚRY.
NA DODRŽANIE VZÁJEMNOSTÍ MEDZI SPODNOU A HORNOU VYSTUŽOU POJZIŤ DISTANCNE PASY
AVI Dťsta 100 mm, 1 ks/m²

BETON C 25/30 (B30) -XC1(SK)-Cl 0,4-D_{max}=16 -S3
VYSTUZ BST 550 (10 505), OCEL S235JRH, DREVO C24

AUTORI	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVALI	
ING. IVAN JINDRA		ING. IVAN JINDRA	
MIESTO STAVBY : VLČKOVCE, okr. TRNAVA			
INVESTOR : PROGAST s.r.o., KRAJINSKÁ CESTA 18, 821 07 BRATISLAVA			
PRÍSTAVBA K PRIEMYSELNEJ BUDOVE		FORMAT:	6 x A4
		DATUM:	07/19
VLČKOVCE č. 46, 919 23 VLČKOVCE			
DRUH PROJEKTU: SP			
PREDMET VYKRESU:		MIERKA	
VYSTUZ DOSKY D11 – HORNY OKRAJ		1:50,1:20	S-03