









Číslo rev.	Dátum	Opis revízie	Revíziu vyvolal	Vypracoval																							
03																											
02																											
01	20.05.2022	Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy																									
Názov stavby		KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA																									
Miesto stavby		KOŠICE IV, KOŠICE - JUH Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni																									
Stavebník		Košícká futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE																									
Generálny dodávateľ																											
Objednávateľ dokumentácie		Košícká futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE																									
Projektový manažér	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis: 	Generálny projektant  HESCON ARCHITEKTONICKO INŽINIERSKA KANCELÁRIA HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269 911 01 TRENČÍN Tel.č.: +421 (0)32 6513 700 WEB: www.hescon.sk																								
HI. inžinier projektu	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis: 	Autor projektu: ING. ARCH. CSABA AMBRUS  Adif s.r.o. KLARISSKÁ 12 811 01 BRATISLAVA Tel.č.: +421 (0)905 296 351 WEB: www.adif.sk																								
Vypracoval	JÁN ŠTELBAŠKÝ	Podpis: 	Projektant časti																								
Kontroloval	ING. RÓBERT SOKOL	Podpis: 	Označenie paré																								
Zodp. projektant	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis: 																									
Stupeň	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		Autorizačná pečiatka generálneho projektanta:																								
Časť PD	D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKÝCH SIETÍ		Autorizačná pečiatka spracovateľa časti:																								
Objekt	SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. až III. ETAPA																										
Profesia	100_ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE																										
Názov	VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV - TRIBÚNY		Mierka -	Formát 3xA4																							
			Dátum 12/2018																								
Kód dokumentu																											
Číslo projektu / zákazky		Stavba	Stupeň	Časť PD																							
Objekt		Profesia	Číslo výkresu	Revízia																							
2	0	1	8	0	1	2	K	F	A	-	D	R	S	D	1	1	0	1	1	0	0	0	0	3	4	0	1

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz klampiarskych výrobkov - Tribúny


Projekt: Košická futbalová aréna
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Objekt: SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
Dátum: 12/2018
Revízia: 01 - 20.5.2022 - Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobku	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Povrchová úprava/farba	Tribúna B, Etapa II	Tribúna D, Etapa II	Roh AB, Etapa III	Roh BC, Etapa III	Roh CD, Etapa III	Roh AD, Etapa III	Celkové množstvo	Poznámka
K	001		00	1 - VPUST + REDUKCIA NA DN150	Strecha tribún	VPUST + REDUKCIA NA DN150 DĹŽKA 0,5 m	ks		6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	K 001 - CELKOVÉ MNOŽSTVO 33 KS (SKLADÁ SA Z PRVKOV 1-9, KT. SÚ VYKRESLENÉ A SPOČÍTANÉ V TABULKE)
			00	2 - ZVOD DN150	Strecha tribún	ZVOD DN150 DĹŽKA 0,32 m	ks	POZINK	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	
			00	3 - KOLENO 45°	Trinúny	KOLENO 45° DN 150	ks	POZINK	24,00	24,00	8,00	8,00	8,00	8,00	80,00	
			00	4 - ZVOD DN150	Trinúny	ZVOD DN150 DĹŽKA 1,9 m	ks	POZINK	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	
			00	5 - ZVOD DN150	Trinúny	ZVOD DN150 DĹŽKA 2,9 m	ks	POZINK	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	
			00	6 - ZVOD DN150	Trinúny	ZVOD DN150 DĹŽKA 0,28 m	ks	POZINK	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	
			00	7 - ZVOD DN150	Promenáda	ZVOD DN150 DĹŽKA 5,5 m	ks	POZINK	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	
			00	8 - ZVOD DN150	Promenáda	ZVOD DN150 NEREZ - ANTIVANDAL DĹŽKA 3 m. KOTVENÁ DO OBYČAJNÝCH OBJÍMOK	ks	NEREZ - ANTIVANDAL	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	

SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz klampiarskych výrobkov - Tribúny

Projekt:
Stupeň:
Objekt:
Dátum:
Revízia:

Košická futbalová aréna
Projekt pre realizáciu stavby
SO 10.1_Futbalový štadión I. až III. etapa
12/2018
01 - 20.5.2022 - Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy

Kód	Označenie	Grafická schéma	Revízia	Názov výrobku	Orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Povrchová úprava/farba	Tribúna B, Etapa II	Tribúna D, Etapa II	Roh AB, Etapa III	Roh BC, Etapa III	Roh CD, Etapa III	Roh AD, Etapa III	Celkové množstvo	Poznámka
K	003		00	KLAMPIARSKY PRVOK	Klmpiarsky prvok medzi žľabom tribúny a plachtou	KLAMPIARSKY PLECH HR. 0,6 MM, R.Š. 834 MM, POLOŽENÝ NA OCEĽOVOM PLECHU HR. 3 MM, KOTVENÝ VODOTESNÝMI NITMI, UMIESTNENÝ OKOLO CELÉHO ŠTADIÓNU MEDZI ŽĽABOM TRIBÚNY A PLACHTOU	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	86,00	86,00	20,00	20,00	20,00	20,00	252,00	DET. 9061
K	004		00	KLAMPIARSKY PRVOK	Klmpiarsky prvok za žľabom tribúny nad hlavnou budovou	KLAMPIARSKY PLECH HR. 0,6 MM, R.Š. 830 MM, POLOŽENÝ NA OCEĽOVOM PLECHU HR. 3 MM, KOTVENÝ VODOTESNÝMI NITMI, UMIESTNENÝ NAD HLAVNOU BUDOVOU, Z OBOCH STRÁN VEDĽA VÝLEZU NA STRECHU HL. BUDOVY	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DET. 9056
K	005		00	KLAMPIARSKY PRVOK	Klmpiarsky prvok za žľabom tribúny nad hlavnou budovou	KLAMPIARSKY PLECH HR. 0,6 MM, R.Š. 550 MM, POLOŽENÝ NA OCEĽOVOM PLECHU HR. 3 MM, KOTVENÝ VODOTESNÝMI NITMI, UMIESTNENÝ NAD HLAVNOU BUDOVOU, V MIESTE VÝLEZU NA STRECHU HL. BUDOVY	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DET. 9056
K	006		00	OKAPNICA ŽĽABU	Žľab tribúny	KLAMPIARSKY PLECH HR. 0,6 MM, R.Š. 146 MM, P KOTVENÝ DO OCEĽOVÝCH PROFILOV VEDĽA ŽĽABU	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	172,00	172,00	40,00	40,00	40,00	40,00	504,00	DET. 9056
K	007		00	OCEĽOVÝ PLECH	DILATÁCIA TRIBÚNY - STRECHA	OCEĽOVÝ PLECH HR. 1 MM, R.Š. 320 MM, KOTVENÝ DO TRAPEZOVÉHO PLECHU A DO OCEĽOVÝCH PROFILOV LEMUJÚCICH DILATAČNÉ ŠPÁRY, PREKRYVAJÚCI TRAPÉZOVÉ PLECHY AJ PRIEHLADNÚ KRYTINU STRECHY TRIBÚN	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	36,50	36,50					73,00	DET. 9056
K	008		00	OCEĽOVÝ PLECH	DILATÁCIA TRIBÚNY - STRECHA	OCEĽOVÝ PLECH HR. 1 MM, R.Š. 275 MM, KOTVENÝ DO TRAPEZOVÉHO PLECHU A DO OCEĽOVÝCH PROFILOV LEMUJÚCICH DILATAČNÉ ŠPÁRY, PREKRYVAJÚCI TRAPÉZOVÉ PLECHY AJ PRIEHLADNÚ KRYTINU STRECHY TRIBÚN	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010	36,50	36,50					73,00	DET. 9056
K	009		00	OCEĽOVÝ PLECH	ROHY TRIBÚNY - STRECHA	OCEĽOVÝ PLECH HR. 1 MM, R.Š. 450 MM, KOTVENÝ DO TRAPEZOVÉHO PLECHU, PREKRYVAJÚCI TRAPÉZOVÉ PLECHY AJ PRIEHLADNÚ KRYTINU STRECHY TRIBÚN	mb	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH / BIELA FARBA RAL 9010			40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	Vid'. Výkres 2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_5000_00 - Pôd. strechy - Štadión_M 1:200

POZNÁMKY:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.