



VE 2.NP BUDOU VYMĚNĚNY KOMPLETNĚ ČÁSTI ODPADŮ Z PVC TRUB!!!!  
NAPOJENÍ NA ST. ODPADY BUDE PROVEDENO AŽ NA ČÁSTI Z LITINOVÉHO POTRUBÍ!!!

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO; SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM  
Ui UMYVADLO ZTP  
SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM, prodloužené ramínko, protiskluzové  
D DŘEZ; SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM  
WC KLOZET - závěsný, předstěnový systém  
WCi KLOZET ZTP - závěsný, předstěnový systém  
B BIDEŤ - závěsný, předstěnový systém. Podomítková bidetová baterie s držákem sprchy, kovovou hadicí a sprchovou rúčicí se STOP-ventilem. Baterie obsahuje podomítkové připojení  
Vý VÝLEVKA, S MŘÍŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ  
Pi PISOÁR  
VZT Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem - PRO POTŘEBY VZT  
ZU Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky  
v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm  
KÚ KALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU  
PV Přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění

## LEGENDA

- > KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ  
---> PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ  
---> PODVĚŠENÉ POTRUBÍ  
---> KANALIZACE - DEŠŤOVÁ

PROSTUPY STROPŮ BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI.  
SVISLÁ ODPADNÍ POTRUBÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JSOU VE ZVUKOIZOLAČNÍM PROVEDENÍ -MAT. PP, PE  
LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ V ZEMI - PVC KG - OBJEKT  
LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ V ZEMI - PP SN12 - MIMO OBJEKT  
DEŠŤOVÁ POTRUBÍ - PE-svařované, VE ZVUKOIZOLAČNÍM PROVEDENÍ  
PŘI MONTÁŽI ODHLUČNĚNÉHO POTRUBÍ BUDOU DORŽENY MONTÁŽNÍ ZÁSADY VÝROBCE.  
JEDNÁ SE ZEJMÉNA O MONTÁŽNÍ ZÁSADY POKLÁDKY SYSTÉMU DO ZDIVA A PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ,  
UPEVNŮVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ HRDLOVÝCH SPOJŮ A OCHRANU PROTI HLUKU.  
OBDOBŇÉ ZÁSADY BUDOU DODRŽENY I PŘI MONTÁŽI OSTATNÍCH KANALIZAČNÍCH SYSTÉMŮ.  
PŘI MONTÁŽI BUDE POUŽITO ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ!!!

0,000 = 518,110 m n. m. B.p.v.  
Souřadnicový systém dle S-JTSK  
generální projektant

**A99** Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

projektant části  
**ING. JIŘÍ MACHOVEC**  
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ  
VENHDOVA 31  
613 00 BRNO  
IČO: 724 00 935  
TEL.: 515546053  
mjprojektl@technic.cz  
http://www.mjprojekt.technic.cz



číslo pare

architekt Ing. arch. Sylva Kočnarová  
HIP Ing. Michal Palíšek  
ved. projektant Ing. arch. Sylva Kočnarová  
stavebník Město Pelhřimov

vypracoval ing. Jiří Machovec jr.  
kontroloval ing. Jiří Machovec sr.  
zodp. projektant ing. Jiří Machovec sr.

## ZŠ Na Pražské Nástavba 1. stupně ZŠ

název stavby

objekt

část

název dokumentu

## S0 01 - 1.stupeň ZŠ

## D.1.4a - Zdravotně technické instalace

## PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE

zakázka A-21-1124

datum 06/2022

stupeň DPS

měřítko 1:100

číslo přílohy 002