



PÔDORYS STRECHY
M 1:50




REZ V OSI C
M 1:50




TIAŽ SKLADBY STRECHY
NESMIE PRESIAHNÚŤ 160kg/m².


REZ V OSI 4
M 1:50



TRAPÉZOVÝ PLECH KOTVÍ V KAŽDEJ VLNE.
HACERCO 60/235 x 0.75mm S320 26x DI. 12700mm
Celková dĺžka cca 330,2m
Celková hmotnosť cca 2346,5kg



ZVARY: Neoznačené zvary vyhotoví podľa nasledovnej schémy.



POZNÁMKY:
MATERIÁL - OCEĽ S235JR
MATERIÁL - SKRUTKY PEVNOSTNÁ TRIEDA 8.8
POVRCHOVÁ ÚPRAVA V SÚLADE S POŽIADAVKAMI STAVEBNEJ ČÁSTI (1X ZÁKLADNÝ, 1X VRCHNÝ NÁTER)
PROTIPOŽIARNY NÁTER V ZMYSLE PO
POŽIARNA ODOLNOSŤ TRAPÉZOVÉHO PLECHU MUSÍ SPLNIŤ PODMIENKY PO
AK NIE JE UVEDENÉ INAK VŠETKY SPOJE ZVAROVANÉ - MINIMÁLNA VÝŠKA ZVARU 6MM
PRED VÝROBOU JE NUTNÉ SPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU - NÁVRH MONTÁŽNYCH SPOJOV
PRESTUPY V KONŠTRUKCIÁCH KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIAMI A TECHNICKOU SPRÁVOU
ATIKOVÉ STĹPIKY ZREALIZOVAŤ V ZMYSLE POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA OPLÁŠTENIA

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA §24, ODS. 3 PÍSMENA a) ZÁKONA Č. 618/2003 Z.Z.

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jakub Brondoš	VYPRACOVAL Ing. Adrián Valašik	HLAVNÝ PROJEKTANT Ing. Zlatica JANEČKOVÁ	PARE
INVESTOR : Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A , Malacky	FORMÁT 8 x A4	DÁTUM 04/2019	
STAVBA : Základná škola Dr. Jozefa Dénera - výstavba telocvične a hygienického zázemia (SO 01 a SO 02)	STUPEŇ RP	Č. VÝKRESU SO 01.2 STATIKA	06
OBSAH VÝKRESU : OK Pôdorys strechy	MIERKA 1 : 50		