









LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC "YTONG", RÔZNYCH HRÚBOK, NA TENKOVRSTVÚ MUROVACIU MALTU "YTONG". JEDNOTLIVÉ PREKLADY SÚ VYKAZANÉ V PROJEKTE STATIKY. NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ ODPORÚČANIA VÝROBCU !
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA OZNAČENÍ MUROVACÍCH PRÁC

MP1.4 REALIZÁCIA VÝPLŇOVÉHO MURIVA Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC, ZODPOVEDAJÚCEJ HRÚBKY. NA TENKOVRSTVÚ MALTU. MIESTA STYKU DVOCH RÔZNYCH MATERIÁLOV NOVÉ A EXISTUJÚCE MURIVO JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV PRESIEŤKOVAŤ, S PREDPRÍSANÝM PRESAHMI VÝSTUŽNEJ TEXTILIE !

MP1.5 REALIZÁCIA DODATOČNÉHO PRESPÁDOVANIA A HYDROIZOLÁCIE EXISTUJÚCEJ PLOCHEJ STREŠNÝ, SPOLU S REALIZÁCIOU ATIKY PRI STYKU S OBVODOVOU STENOU PRÍSTAVBY TELOCVIČNE

LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE. PRESNÉ OZNAČENIE TRIEDY BETÓNU A DRUHU VÝSTUŽNEJ OCELE POZRI V PROJEKTE "STATIKY"
- STIENKA Z DEBNIACICH TVÁRNIC "PREMAC DT10". PRESNÉ OZNAČENIE TRIEDY ŽÄLIEVKOVÉHO BETÓNU A DRUHU VÝSTUŽNEJ OCELE POZRI V PROJEKTE "STATIKY"
- OBVODOVÉ STENY HRÚBKY 300 mm Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC "YTONG LAMBDA P2-350 PO/K" (600x249x599 mm/, LEPENÉ TENKOVRSTVOU LEPIACOU MALTOU "YTONG".
- VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY HRÚBKY 250 mm Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC "YTONG P4-600 PO/K" (250x249x599 mm/, LEPENÉ TENKOVRSTVOU LEPIACOU MALTOU "YTONG".
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ PRIEČKY HRÚBKY 150 mm Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC "YTONG - presná tvárnica priečková P2-500" /150 x249x599 mm/, LEPENÉ TENKOVRSTVOU LEPIACOU MALTOU "YTONG".
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- RASTLÝ TERÉN
- DOSKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA (PRESNÝ TYP JE DEFINOVANÝ V TABUKOVEJ ČASTI PROJEKTU)

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = výšk. úroveň nášlapnej vrstvy v m.č. ex.1.02

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zlatica Janečková
VYPRACOVALA	Ing. Zlatica Janečková, Ing. Katarína Horáčková
INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky
MIESTO STAVBY	Ul. gen. M. R. Štefánika 7, p.č. 4430/1, k.ú. MA
PROFESIA	SO 01 TELOCVIČŇA SO 02 ŠATNE A HYGIENA SO 01,1+SO 02,1 Architektonicko-stavebné riešenie
DRUH STAVBY	Základná škola Dr. Jozefa Dérera - výstavba telocvične a hygienického zázemia
NÁZOV VÝKRESU	Zvislý rez A-A´, B-B´, C-C´, D-D´a E-E´ - navrhovaný stav a murovacie práce

STUPEŇ	RPD	FORMÁT	12xA4
DÁTUM	05/2019	MIERKA	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	A-07		