

VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA

Meno uchádzača/Názov spoločnosti:	AUTOCONT s.r.o.
Sídlo:	Krasovského 14, 851 01 Bratislava
IČO:	36396222

Položka	Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný tovar a súčasne, či spĺňa/nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa:
<p>1. NB 1 - Prenosný počítač – notebook určený pre bežné kancelárske využitie (napr. HP ProBook 450 G10 817S4EA#BCM, alebo DELL Vostro 15-3520 XHK1D)</p> <p>-</p> <p>CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i3 alebo i5</p> <p>- RAM: min. 16GB s možnosťou ďalšieho rozširovania</p> <p>- HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia</p> <p>- Displej: 15,6“, min. FullHD rozlíšenie (1920x1080) s LED podsvietením</p> <p>- Výstupné porty: min. 1x USB-C s podporou DisplayPort a PowerDelivery pre pripojenie dokovacej stanice, USB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB)</p> <p>- Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth</p> <p>- Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrované stereo reproduktory, numerická klávesnica</p> <p>- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional</p> <p>- Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod.</p> <p>- Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu</p>	<p>DELL Vostro 15-3520 XHK1D - spĺňa</p>

2. NB 2 - Prenosný počítač – notebook menších rozmerov určený pre náročnejšie kancelárske využitie (napr. HP EliteBook 1040 G10 818F4EA#BCM, alebo DELL Latitude 14-7440 TNFXP)

- CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i5 alebo i7
- RAM: min. 16GB s možnosťou ďalšieho rozširovania
- HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia
- Displej: 13 - 14", min. FullHD+ rozlíšenie (1920x1200) s LED podsvietením
- Výstupné porty: min. 1x USB-C s podporou DisplayPort a PowerDelivery pre pripojenie dokovacej stanice, USB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB)
- Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth
- Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrované stereo reproduktory, kovové šasi
- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional
- Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod.
- Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu

HP EliteBook 1040 G10 818F4EA#BCM - spíňa

3. NB 3 - Prenosný počítač – notebook určený pre náročnejšie kancelárske využitie (napr. HP ZBook Power G10 5G3A7ES#BCM, alebo DELL Vostro 15-3530 48HF6)

- CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i5 alebo i7
- RAM: min. 16GB s možnosťou ďalšieho rozširovania
- HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia
- Displej: 15,6", min. FullHD rozlíšenie (1920x1080) s LED podsvietením
- Výstupné porty: min. 1x USB-C s podporou DisplayPort a PowerDelivery pre pripojenie dokovacej stanice, USB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB)
- Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth
- Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrované stereo reproduktory, numerická klávesnica, kovové šasi
- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional
- Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod.
- Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu

DELL Vostro 15-3530 48HF6 - spíňa

4. NB 4 - Prenosný počítač – notebook v odolnom prevedení určený pre priemyselné využitie (napr. Getac S410 G4, alebo DELL Latitude Rugged 12-7214)

- CPU:

- min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni procesorov Intel i3 alebo i5
- RAM: min. 16GB s možnosťou ďalšieho rozširovania
- HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia
- Displej: min. HD rozlíšenie (1366x768) s LED podsvietením
- Výstupné porty: min. 2xUSB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB)
- Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth
- Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrované stereo reproduktory, odolné prevedenie spĺňajúce normu MIL-STD-810G/H umožňujúce prevádzku v priemyselných podmienkach
- Taška na prenášanie zariadenia súčasťou dodávky
- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional
- Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod.
- Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu

Getac S410 G4 gets410g4-174 - spĺňa

5. Taška k NB 1 - Taška na prenášanie 15,6" notebooku

- Prevedenie: polstrovaná s vystuženými bočnými stranami, priehradka pre príslušenstvo, oddelená priehradka na dokumenty, odnímateľný ramenný popruh, pásik pre zaistenie notebooku
- Farba: čierna

DICOTA Eco Multi BASE 14-15.6 Čierna farba D30446-RPET - spĺňa

6. Taška k NB 2 - Taška na prenášanie 14" notebooku

- Prevedenie: polstrovaná s vystuženými bočnými stranami, priehradka pre príslušenstvo, oddelená priehradka na dokumenty, odnímateľný ramenný popruh, pásik pre zaistenie notebooku
- Farba: čierna

DICOTA Eco Multi BASE 14-15.6 Čierna farba D30446-RPET - spĺňa

7. Klávesnica 1 - Kancelárska klávesnica s nízko profilovými klávesmi (napr. Logitech K120 SK)

- Pripojenie: USB, pevný prívod, min. 100 cm
- Štandardné široké rozloženie, samostatne funkčné klávesy, numerická klávesnica, kurzorové šípky štandardnej veľkosti
 - Slovenská lokalizácia
 - Farba: čierna

Logitech K120 SK 920-002641 - spĺňa

8. Myš 1 - Kancelárska myš s min. 5 tlačidlami (napr. Logitech Corded Mouse M500s)

- Pripojenie: USB, pevný prívod, min. 150 cm
- Technológia snímania: laser
 - Dve štandardné tlačidlá, dve bočné tlačidlá pri palci na ovládanie prehliadania, rolovacie kolečko s integrovaným tlačidlom
 - Farba: čierna

Logitech Corded Mouse M500s 910-005784 - spĺňa

9. PC 1 - Stolné PC formátu MFF (napr. Dell OptiPlex 3000 CTH3R)

PC v prevedení Micro Form Factor

- CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni procesorov Intel i3 alebo i5
- RAM: min. 16GB, možnosť ďalšieho rozširovania
- HDD: min. 500GB, SSD
- rozširujúce porty: min. 2x USB2, min. 2x USB3, min. 1x HDMI, Ethernet port RJ45
- ďalšie možnosti pripojenia: WiFi s podporou pasiem 2,4 a 5 GHz, Bluetooth
- napájací zdroj súčasťou balenia
- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional
- HW podpora: 36 mesiacov, oprava na mieste inštalácie na nasledujúci pracovný deň

Dell OptiPlex 3000 CTH3R - spĺňa

10. PC 2 - PC pre využitie v priemyselnom prostredí (napr. Onlogic ML500G-30, alebo Nuvo-7000LP)

- CPU: min. 2 CPU jadrá, min. na úrovni Intel Core I3
- Porty (min): 4x USB 3.0; 2x Serial RS232 DB9; LAN RJ45; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; HDMI + VGA
- RAM: 8GB RAM, možnosť rozširovania
- HDD: min. 256GB SSD
- HW prevedenie: bez aktívneho chladenia (ventilátor), vnútorné komponenty utesnené od vniknutia prachu
- OS: Windows 10/11 Pro
- Záruka: 36 mesiacov

Nuvo-7000LP nuvo-7002LP - spĺňa

11. PC 3 - Kit mikropočítača pre univerzálne použitie v mini prevedení s puzdrom, napájacím zdrojom a pamäťovou kartou (napr. Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM)

- Jednodoskový mikropočítač s puzdrom a pamäťovou kartou pre OS
- Procesor: 4 jadrový, min 1,5 GHz
- RAM: 4 GB
- Úložisko: MicroSD karta – súčasť dodávky 16GB MicroSDHC UHS-I
- Puzdro: plastové - súčasť dodávky (napr. Raspberry Pi Original case)
- Napájanie: externý zdroj 5V, 2,5A – súčasť dodávky
- Konektivita: Bluetooth, WiFi, Ethernet RJ45
- Rozširujúce porty: min. 4x USB-A, min. 2x HDMI, možnosť rozširovania použitím interných zberíc (displej, kamera), vyvedená systémová zberica

Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM RPI404 - spĺňa

12. Dock 1 - Dock k notebookom s USB-C pripojením (napr. HP USB-C G5, alebo DELL DELL WD19S)

- Úplná kompatibilita s dodávanými notebookmi
- Napájanie pripojeného notebooku cez dock, min. 90W
- Porty a konektory min.: 2x USB-C, 4x USB3, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x RJ45
- Pripojovací prívod: min. 100 cm
- Napájací adaptér v balení, výkon min. 100W
- Záruka min. 24 mesiacov

HP USB-C G5 5TW10AA#ABB - spĺňa

<p>13. Dock 2 - Dock k notebookom s USB-C pripojením (napr. Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock) - Úplná kompatibilita s dodávanými notebookmi - Napájanie pripojeného notebooku cez dock - Porty a konektory min.: 2x USB-C, 4x USB3, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x RJ45 - Pripojovací prívod: min. 100 cm - Napájací adaptér v balení, výkon min. 300W - Záruka min. 24 mesiacov</p>	<p>Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock 40B00300EU spĺňa</p>
<p>14. Monitor 1 - LCD obrazovka 24" k počítaču pre kancelárske využitie (napr. iiyama ProLite XUB2492HSU-B5, alebo Philips 242B1) - Kancelárska LCD obrazovka s LED podsvietením a úzkym rámom displeja - Obrazovka: 24", rozlíšenie FullHD (1920x1080), pomer strán 16:9, rovné prevedenie - Typ pripojenia: min. 1x HDMI a min. 1x DisplayPort – pripojovacie káble súčasťou balenia - Konštrukcia: nastaviteľná výška stojana, možnosť montáže na VESA 100x100 - Záruka min. 24 mesiacov</p>	<p>iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 - spĺňa</p>
<p>15. Monitor 2 - LCD obrazovka 24" k prenosnému počítaču pre kancelárske využitie s dokovacou funkcionalitou (napr. HP E24d G4, alebo Lenovo ThinkVision T24m-20, alebo DELL U2422HE) - Kancelárska LCD obrazovka s LED podsvietením a úzkym rámom displeja - Zabudovaná dokovacia funkcionalita pre pripojenie prenosného počítača prostredníctvom USB-C portu s podporou PowerDelivery a DisplayPort – napájanie z monitora do 90W - Obrazovka: 24", rozlíšenie FullHD (1920x1080), pomer strán 16:9, rovné prevedenie - Typ pripojenia vstupu: min. 1x HDMI a min. 1x DisplayPort – pripojovacie káble súčasťou balenia, ethernet RJ45 - Typ pripojenia výstupu: min. 1x HDMI alebo DisplayPort - Konštrukcia: nastaviteľná výška stojana, možnosť montáže na VESA 100x100 - Záruka min. 24 mesiacov</p>	<p>DELL U2422HE - spĺňa</p>
<p>16. Monitor 3 - Širokouhlá LCD obrazovka 34" k počítaču pre kancelárske využitie (napr. Philips 345E2AE, alebo iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5) - Kancelárska širokouhlá LCD obrazovka s LED podsvietením a úzkym rámom displeja - Obrazovka: 34", rozlíšenie UltraWide QHD (3440x1440), pomer strán 21:9, rovné prevedenie - Typ pripojenia: min. 1x HDMI a min. 1x DisplayPort – pripojovacie káble súčasťou balenia - Konštrukcia: nastaviteľná výška stojana, možnosť montáže na VESA 100x100 - Záruka min. 24 mesiacov</p>	<p>iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 - spĺňa</p>

<p>17. Slúchadlá 1 - Bezdrôtové slúchadlá cez hlavu na uši s mikrofónom a potláčaním hluku (napr. Logitech Zone Wireless UC, alebo Dell WL5022 Pro)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom cez hlavu na uši s uzatvorenou konštrukciou - Technológia aktívneho potlačenia hluku (ANC) - Pripojenie bezdrôtovo technológiou bluetooth + cez USB - Sklopný všesmerový mikrofón s potlačením ozveny a šumu - Prevádzka na batériu min. 8 hod. - Kábel / adaptér na nabíjanie súčasťou dodávky - Aj pre telefonické a konferenčné hovory 	<p>Dell WL5022 Pro 520-AATM - spĺňa</p>
<p>18. Slúchadlá 2 - Bezdrôtové slúchadlá do uší s mikrofónom a potláčaním hluku (napr. Samsung Galaxy Buds Live Black)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom do uší - Technológia aktívneho potlačenia hluku (ANC) - Pripojenie bezdrôtovo technológiou bluetooth - Sklopný všesmerový mikrofón s potlačením ozveny a šumu - Prevádzka na batériu min. 8 hod. - Kábel / puzdro na nabíjanie súčasťou dodávky - Aj pre telefonické a konferenčné hovory 	<p>Samsung Galaxy Buds Live Black SM-R180NZKAEUE - spĺňa</p>
<p>19. HDD 1 - Serverové HDD SAS 3,5" 600GB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Určené do diskového poľa Dell PowerVault MD3200 – úplná kompatibilita (FBNC75J + 8GWZJY1) - Kapacita: 600 GB - Otáčky: 15000 RPM - Zbemia: SAS 6Gbps - Veľkosť: 3,5" - Ďalšie parametre: dodávaná vrátane kompatibilného rámika (napr. Dell F238F) 	<p>spĺňa</p>
<p>20. HDD 2 - Serverové HDD SAS 2,5" 1200GB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Určené do diskového poľa Dell PowerVault MD1220 – úplná kompatibilita (9CBM212) - Kapacita: 1200 GB - Otáčky: 10000 RPM - Zbemia: SAS 6Gbps - Veľkosť: 2,5" - Ďalšie parametre: dodávaná vrátane kompatibilného rámika (napr. Dell KG7NR) 	<p>spĺňa</p>
<p>21. HDD 3 - SSD disk v M.2 prevedení 1TB (napr. Samsung 970 EVO Plus MZV7S1T0BW)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SSD disk v prevedení M.2 veľkosti 2280 - Kapacita: 1 TB - Zbemia PCIe Gen 3, NVMe 1.3 - Rýchlosti: sekvenčné čítanie min. 3500 MBps, sekvenčný zápis min. 3300 MBps - Záruka: min. 36 mesiacov 	<p>Samsung 970 EVO Plus MZV7S1T0BW - spĺňa</p>
<p>22. Router 1 - Prenosný LTE WiFi router s možnosťou prevádzky na integrovanú batériu (napr. TP-Link M7000)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prenosný LTE modem s WiFi v integrovanej batérii - Podpora 4G / LTE sietí - Výdrž batérie aspoň 6 hod. - WiFi pásmo min. 2,4 GHz - Kapacita min. 10 klientov - Bezpečnosť WiFi min. WPA2-PSK 	<p>TP-Link M7000 - spĺňa</p>

<p>23. Kábel 1 - Kábel prepojavací HDMI 2.0, 1.8m - Typ: HDMI</p> <p>2.0 - Konektory: HDMI typ A na oboch koncoch - Vodiče: medené, tienené - Dĺžka: 1.8m</p>	<p>spĺňa</p>
<p>24. Kábel 2 - Kábel prepojavací DisplayPort 1.4, 1.8m - Typ:</p> <p>DisplayPort 1.4 - Konektory: DisplayPort typ A na oboch koncoch - Vodiče: medené, tienené - Dĺžka: 1.8m</p>	<p>spĺňa</p>
<p>25. Kábel 3 - Kábel prepojavací – redukcia HDMI → DP 1.8m - Typ: HDMI 2.0 → DisplayPort 1.4, obojsmerný</p> <p>- Konektory: HDMI typ A, DisplayPort typ A - Vodiče: medené, tienené - Dĺžka: 1.8m</p>	<p>spĺňa</p>
<p>26. Kábel 4 - Kábel prepojavací USB-A v2 / USB-B v2, 3m -</p> <p>Dĺžka kábla: 3m - Typ kábla: USB-A / USB-B - Prevedenie: PVC izolácia, tienení</p>	<p>spĺňa</p>
<p>27. Kábel 5 - Kábel prepojavací USB-A / USB-C, 1,5m -</p> <p>Dĺžka kábla: 1,5m - Typ kábla: USB-A / USB-C - Prevedenie: textilné opletenie, tienení - Max. prúd: 2A - Kompatibilita: Samsung smartfóny a tablety</p>	<p>spĺňa</p>
<p>28. Kábel 6 - Kábel prepojavací USB-A / micro-USB-A, 1,5m - Dĺžka kábla: 1,5m</p> <p>- Typ kábla: USB-A / micro-USB-A - Prevedenie: textilné opletenie, tienení - Max. prúd: 2A - Kompatibilita: Samsung smartfóny a tablety</p>	<p>spĺňa</p>
<p>29. Kábel 7 - Kábel prepojavací aktívny opticko-metalický HDMI 2.1, 10m (napr. Lindy 38510) - Typ: HDMI 2.1, aktívny</p> <p>zosilňovací prevodník na bezstratový prenos - Rozlíšenie: min. 7680x4320@60Hz, min. 3840x2160@120Hz - Konektory: HDMI typ A na oboch koncoch - Vodiče: kombinácia optických a medených vodičov, tienené - Dĺžka: 10m</p>	<p>Lindy 38510 - spĺňa</p>
<p>30. Kábel 8 - Kábel prepojavací aktívny opticko-metalický HDMI 2.1, 15m (napr. Lindy 38511) - Typ: HDMI 2.1, aktívny</p> <p>zosilňovací prevodník na bezstratový prenos - Rozlíšenie: min. 7680x4320@60Hz, min. 3840x2160@120Hz - Konektory: HDMI typ A na oboch koncoch - Vodiče: kombinácia optických a medených vodičov, tienené - Dĺžka: 15m</p>	<p>Lindy 38511 - spĺňa</p>

31. Nabíjačka 1 - Rýchlonabíjačka do nákladného vozidla s 2 USB výstupmi (napr. Axagon PWC-DQC)

- Prevedenie:

do zásuvky zapalovača

- Vstupné napätie: 12V / 24V

- Výstupné napätie: 5V

- Výstupný prúd: min. 6A

- Výstupy: 2x USB

- Ďalšie požadované vlastnosti: Qualcomm Quick charge 3.0, Samsung Adaptive fast charging, Huawei Fast charge protocol, Mediatek pump express+ 2.0. Automatic intelligent communication, Constant output voltage, Komplexná ochrana výstupu OCP, OVP, OSP

- Kompatibilita: Samsung smartfóny a tablety

Axagon PWC-QC5 - spĺňa

32. Nabíjačka 2 - Sieťový napájací adaptér k notebookom s USB-C výstupom (napr. HP L65505-003[1P3K6AA#ABB])

- Napájací adaptér

k notebooku s USB-C výstupom

- Vstupné napätie: 230V~/50Hz

- Vstupný prívod: kompatibilný so zásuvkami používanými v SR, min. 50 cm dĺžka

- Výstupný výkon: min. 65W

- Výstupné napätia: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V

- Výstupný kábel: min. 1m dĺžka, USB-C koncovka

HP L65505-003[1P3K6AA#ABB] - spĺňa

33. Tlačiareň 1 - Laserová ČB tlačiareň, duplex, LAN pripojenie (napr. Epson WorkForce AL-M320DTN)

- Čiernobiela

laserová tlačiareň formátu A4

- Automatická obojstranná tlač

- Rýchlosť tlače: min. 40 strán za minútu

- Pracovný cyklus: min. 50 000 strán / mes.

- Toner s výťažnosťou min. 13 000 strán

- Vstupy: Ethernet, USB

- Záruka: minimálne 2 roky

Epson WorkForce AL-M320DTN C11CF21401BW - spĺňa

34. Tlačiareň 2 - Laserová farebná multifunkčná tlačiareň, duplex, LAN pripojenie (napr. HP Color LaserJet Pro M479dw)

- Typ tlačiame: Laserová, multifunkčná, farebná, sieťová

- Funkcie zariadenia: tlač, skenovanie, kopírovanie

- Technológia tlače: Laser

- Formát tlačiame: A4

- Rozhranie: RJ-45, USB 2.0

- Rozlíšenie tlače: min. 600 x 600 dpi

- Mesačný objem tlače: min. 500 strán za mesiac

- Automatická obojstranná tlač: áno

- Podpora Windows 10: Áno

- Vstupný zásobník papiera: min. 250 listov

- Záruka: minimálne 2 roky

HP Color LaserJet Pro M479dw W1A77A#B19

35. Tlačiareň 3 - Laserová farebná tlačiareň s priamym prechodom papiera (napr. Brother HL-L9310CDW)

- Laserová

farebná tlačiareň, obojstranná tlač, ethernet pripojenie

- Formát: A4 , Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio

- Zásobníky: automatický na min. 250 listov, ručný na min. 50 listov

- Výstup papiera: 150 listov, možnosť priameho prechodu papiera pri tlači

- Rozlíšenie: min. 600x600 dpi

- Rýchlosť tlače: min. 30 strán / minúta

- Odporúčaný mesačný objem tlače: min. 6000 strán

- Konektivita: USB, ethernet RJ45, WiFi

- Záruka: min. 24 mesiacov

Brother HL-L9310CDW HLL9310CDWRE1 - spĺňa

36. Skener 1 - Výkonný stolný skener s ADF a LAN (napr. Epson WorkForce DS-6500N)

- Prevedenie: stolový skener s

možnosťou skenovania zo skla a z automatického podávača

- ADF: obojstranné skenovanie bez otáčania predlohy

- Veľkosť predlohy: min. A6, A5, A4, Letter, Legal

- Komunikačné rozhranie: USB + LAN RJ45

- Záruka: min. 24 mesiacov

Epson WorkForce DS-6500N B11B205231BT - spĺňa

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby.

Poznámka: Uchádzač vyplní bunky vyznačené touto farbou



Stanislav ŠLESARIK
riaditeľ a oprávnený zástupca
na základe plnej moci
AUTOCONT s.r.o.