



**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Żywcu**

Żywiec, dnia 04.03.2019r.

KR.ZUZ.5.421.4.92.2018.MP

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *kodeksu postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.), art. 388, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2018r (data wpływu: 08.06.2018r) Pana Marcina Hajost, działającej z upoważnienia Gminy Andrychów 34-120 Andrychów, Rynek 15, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu rurowego i budowa przepustu na potoku „Biadasówka” w km 0+308 wraz z umocnieniami koryta położonego na działkach nr 741/2, 749/2, 750/2, 2263/6, 2263/7, 2181/13 obręb Zagórnik, jednostka ewidencyjna Andrychów, obszar wiejski, powiat wadowicki w ramach zadania pn: „Przebudowa ul. Inwałdzkiej z Zagórniku (wraz z chodnikiem)”.

Orzeka

- I. Udzielam Gminie Andrychów 34-120 Andrychów, Rynek 15, pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu rurowego i wykonanie przepustu na potoku „Biadasówka” w km 0+308 wraz z umocnieniami koryta położonego na działkach nr 741/2, 749/2, 750/2, 2263/6, 2263/7, 2181/13 obręb Zagórnik, jednostka ewidencyjna Andrychów, obszar wiejski, powiat wadowicki, o następujących parametrach:

Projektowany przepust skrzynkowy:

- światło poziome	- 1,50 m
- światło pionowe	- 1,20 m
- długość	- 27,80 m
- rzędna dna na wlocie	- 383,38 m n.p.m.
- rzędna dna na wylocie	- 383,20 m n.p.m.
- spadek	- 0,65%.

Umocnienie potoku Biadasówka:

- opaska na lewym brzegu z koszy siatkowo-kamiennych w km 0+284-0+293, długość: 9,0 m, wysokość części nadziemnej h=1,5m, wysokość całkowita H=2,0m,
- narzut kamienny w dnie oraz na lewym i prawym brzegu w km 0+322-0+327 – 5,0 m, grubość warstwy b= 0,8m,
- narzut kamienny dna w km 0+284 – 0+294, grubość warstwy b=0,8m,
- stopni żelbetowych w km 0+326, 0+324, szerokość S=1,2m, grubość B=0,4m, wysokość części nadziemnej h=0,45m, całkowita wysokość H=1,55m.

Rozbierka przepustu rurowego:

- średnica	- 1,00 m
- długość	- 23,40 m
- rzędna dna na wlocie	- 383,90 m n.p.m.
- rzędna dna na wylocie	- 383,21 m n.p.m.
- spadek	- 2,95 %.

Współrzędne geodezyjne istniejącego przepustu:

- wlotu do istniejącego przepustu km 0+294 potoku Biadasówka:

X: 5523743,16 Y: 7383755,51

- wylotu do projektowanego przepustu km 0+322 potoku Biadasówka:

X: 5523733,68, Y: 7383734,98

Współrzędne geodezyjne umocnień potoku:

- początek opaski z koszy siatkowo-kamiennych na lewym brzegu km 0+284 potoku Biadasówka:

X: 5523733,36, Y: 7383718,95

- koniec na lewym brzegu km 0+293 potoku Biadasówka:

X: 5523733,54, Y: 7383727,97

- narzut kamienny w dnie początek km 0+284 potoku Biadasówka:

X: 5523735,20, Y: 7383718,70

- narzut kamienny w dnie koniec km 0+294 potoku Biadasówka:

X: 5523735,90, Y: 7383729,41

- narzut kamienny w dnie i na skarpach początek km 0+322 potoku Biadasówka:

X: 5523743,74, Y: 7383756,06

- narzut kamienny w dnie i na skarpach koniec km 0+327 potoku Biadasówka:

X: 5523745,65, Y: 7383760,28

- stopień km 0+324 potoku Biadasówka:

X: 5523744,51 Y: 7383757,90

- stopień km 0+326 potoku Biadasówka:

X: 5523745,28, Y: 7383759,67.

II. W związku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi zobowiązuję Użytkownika do:

1. Prowadzenia prac w sposób umożliwiający bezkolizyjny spływ wód potokiem.
2. Uporządkowania terenu inwestycji po zakończeniu prac.
3. Utrzymywania w należytym stanie wykonanego urządzenia wodnego.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Niniejsza decyzja nie reguluje obowiązków, wynikających z przepisów ustawy prawo budowlane.

Uzasadnienie

W dniu 08.06.2018 r. Pan Marcin Hajost, działający z upoważnienia Gminy Andrychów 34-120 Andrychów, Rynek 15, złożył wniosek w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu rurowego i budowę przepustu na potoku „Biadasówka” w km 0+308 wraz z umocnieniami koryta położonego na działkach nr 741/2, 749/2, 750/2, 2263/6, 2263/7, 2181/13 obręb Zagórnik, jednostka ewidencyjna Andrychów, obszar wiejski, powiat wadowicki w ramach zadania pn: „Przebudowa ul. Inwałdzkiej z Zagórnika (wraz z chodnikiem)”.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny pt.: Operat wodnoprawny na rozbiórkę istniejącego przepustu rurowego i budowę przepustu na potoku „Biadasówka” w km 0+308 wraz z umocnieniami koryta położonego na działkach nr 741/2, 749/2, 750/2, 2263/6, 2263/7, 2181/13 obręb Zagórnik, jednostka ewidencyjna Andrychów, obszar wiejski, powiat wadowicki w ramach zadania pn: „Przebudowa ul. Inwałdzkiej z Zagórnika (wraz z chodnikiem)”,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń niespecjalistycznych,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja obejmują rozbiórkę istniejącego przepustu rurowego i budowę nowego przepustu o przekroju prostokątnym wraz z ubezpieczeniami koryta potoku Biadasówka. W miejscu gdzie projektuje się rozbiórkę i budowę nowego przepustu potok jest nieuregulowany. Projektuje się przepust o długości 27,8 m i wymiarach przekroju światła: poziome 1,5 m i pionowym 1,2 m. Zabezpieczenia lewego brzegu w km 0+284 – 0+293 przewidziano opaską z koszy siatkowo kamiennych z dwóch rzędów o wymiarach 1,0x0,5x5,0 m, na prawym brzegu znajduje się istniejąca opaska z koszy siatkowo-kamiennych z dwóch rzędów koszy o wymiarach 1,5x0,5x5,0. Dno potoku zostanie umocnione narzutem kamiennym o grubości warstwy 80 cm w km 0+284 – 0+294. W km 0+322 – 0+327, skarpy i dno potoku zostanie ubezpieczone narzutem kamiennym o grubości warstwy 50 cm. Kamienie zostaną ułożone w formie bruku, zlicowane z zaklinowaniem drobnymi frakcjami kruszywa. Ze względu na duże spadki dna zostanie wykonana stabilizacja dna dwoma stopniami żelbetowymi z redukcją spadku na wlocie do przepustu w km 0+326 i 0+324.

Z zebranych materiałów wynika, iż realizacja planowanego urządzenia wodnego nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911) oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, określonych w rozporządzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Planowany przepust zlokalizowany będzie na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000122134849 „Wieprzówka do Targaniczanki”. Jest to potok fliszowy i stanowi naturalną część wód, niezagrażoną ryzykiem osiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Miejscowość Chocznia zlokalizowana jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 159 - kod europejski PLGW 2000159 w regionie wodnym Górnej Wisły, która posiada dobrą ocenę stanu ilościowego i dobrą ocenę stanu chemicznego, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Wykonanie przepustu o nieznacznej długości pozostanie bez wpływu na stan ekologiczny wód w zakresie elementów hydromorfologii oraz na dotychczasowe formy użytkowania oraz jakość i ilość wód podziemnych.

Wykonanie urządzeń wodnych nie naruszy również miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów, miejscowości Zagórniki przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Andrychów nr XLV427-06 z dnia 25 maja 2006 r. (Dz. U. Województwa Małopolskiego poz. 2371 z dnia 04 lipca 2006 r.).

Zawiadomieniem z dnia 31.10.2018 r., Wnioskodawca został poinformowany o wszczęciu przedmiotowego postępowania. W myśl art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy *Prawo wodne* informację o jego wszczęciu podano także do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podmiotowej, Starostwa Powiatowego w Wadowicach, Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Reasumując powyższe nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanego pozwolenia i dlatego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja stała się
ostateczna w dniu

06-03-2019

Specjalista

Marta Osowiecka – Gęga



DYREKTOR

Paweł Nabelec

Otrzymują:

1. P. Marcin Hajost Pracownia Inżynierska S1, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko - Biała – pełnomocnik Gminy Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów,
2. Pani Waleria Nowak (decyzja dotyczy działki o nr ewidencyjnym 741/2, 749/2 obręb Zagórniki),
3. Pan Teodor Nowak (decyzja dotyczy działki o nr ewidencyjnym 741/2, 749/2 obręb Zagórniki),
4. Pani Monika Smolec (decyzja dotyczy działki o nr ewidencyjnym 750/2 obręb Zagórniki),
5. Pan Sławomir Smolec (decyzja dotyczy działki o nr ewidencyjnym 750/2 obręb Zagórniki),
6. PGW Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
7. ZUZ a/a,

Do wiadomości otrzymują:

1. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ Żywiec,
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22,

Zgodnie z art.398 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r.poz. 1566 ze zm.) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 217 zł. (słownie: dwieście siedemnaście złotych).