DETAIL PEVNÝCH BODOV Č. 15, 17, 19, 21.
KOMPENZAČNÁ ŠACHTA Č. 14, 16, 18.
PÔDORYS
ENERGETICKÉ CENTRUM
POZDLŽNY REZ C-D
POZDLŽNY REZ A-B
KOMPENZAČNÁ ŠACHTA
D 12 - 122 ks
D 12 - 36 ks
D 12-5 ks
I č. 10 dl. 430
I č. 10 dl. 350
I č. 10 dl. 135
VÝKAZ PREFABRIKÁTOV (STAVENIŠTNÉ)
D 12 - 163 ks
D 13 - 8 ks
VALCOVANÝ MATERIÁL
I č. 10 dl. 430 ks 1
I č. 10 dl. 350 ks 1
I č. 10 dl. 135 ks 1
BETON STIEN B 170
±0,00 = 411,00
MAX. NAMÁHANIE ZÁKL. PÔDY = 1,5 KG/CM²
TRIEDA ZEMINY 3.
SPODNÁ VODA SA POD ZÁKL. ŠPÁR. NENACHÁDZA
ZDRAVOPROJEKT
BRATISLAVA
KÚNZ BANSKÁ BYSTRICA
PAROVODNÉ KANÁLY A ROZVODY - II. ČASŤ
ŠALOVACÍ PLÁN KANÁLU
STATIKA
ING. ŽILA
ING. DUKÁT
4