

LEGENDA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI


- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6 KG - 1 KS
- HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
- N1.02-I° OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU A STUPŇA POŽ.BEZPEČNOSTI
- 15 POŽADOVANÁ POŽ.ODOLNOSŤ STAV.KONŠTRUKCIÍ V MINÚTACH
- R,E,I,W,M,D1 POŽADOVANÉ KRITÉRIA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- ÚNIK NA VOLNÉ PRIESTRANSTVO
- SMER ÚNIKU
- d=2,0m POŽADOVANÁ ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ
- ZUC ZAČIATOK ÚNIKOVEJ CESTY
- E=3 POČET OSOB V PÚ príp. V MIESTNOSTI

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.m.	Názov miestnosti	Plocha (m²)	Úprava povrchov			Poznámka
			Podlaha	Steny	Stropy	
1.01	SUŠIAREŇ	18,42	BETÓN	POZINKOVANÝ PLECH + PVC VRSTVA	POZINKOVANÝ PLECH + PVC VRSTVA	—

LEGENDA MATERIÁLOV

- OPLÁŠŤOVACÍ PANEL S VÝPLŇOU Z MINERÁLNEJ VLNÝ



KAPAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Miškuřová	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Bruzda, Ing. Čížmar Peter	VYPRACOVAL: Ing. Alena Dobrovolská	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	MIESTO STAVBY: Košice	NÁZOV STAVBY: Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže	ČÍSLO ZAKÁZKY: 01-10-2022
NÁZOV OBJEKTU: SO.03 Sušiareň	NÁZOV PRÍLOHY: Pôdorys sušiareň	MIERKA: 1:50	FORMÁT: 2xA4 STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP/DRS DÁTUM: JANUÁR 2023 DIEL: PBS PRÍLOHA ČÍSLO: B1-08

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.