

Výkaz materiálu ocelové konstrukce

Dodavatel:

Zakázka: SO.02 Garáž

Číslo zakázky:

Datum:

Revize:

Profil	Norma	Materiál	Počet	1ks délka(mm)	Celk. délka(mm)	Celk. nátěr. plocha(m2)	Celk. hmotnost(Kg)	Poznámka
CFRHS80*6		S235JR	4	3698	14792	4,74	206,2	
CFRHS80*6		S235JR	2	3717	7433	2,38	103,6	
CFRHS80*6		S235JR	8	998	7984	2,57	111,3	
Mezisoučet:				30209		9,69	421,2	

CFRHS100*6		S235JR	1	3717	3717	1,49	65,8	
CFRHS100*6		S235JR	2	2200	4400	1,76	77,9	
Mezisoučet:				8116		3,25	143,7	

CFRHS140*6		S235JR	2	7598	15196	8,52	383,6	
CFRHS140*6		S235JR	4	3140	12560	7,05	317,1	
Mezisoučet:				27756		15,56	700,7	

CHS76.1*5.0		S235JR	10	845	8447	2,03	74,1	
CHS76.1*5.0		S235JR	4	3757	15028	3,61	131,8	
CHS76.1*5.0		S235JR	4	2840	11360	2,73	99,6	
CHS76.1*5.0		S235JR	4	2784	11136	2,67	97,6	
CHS76.1*5.0		S235JR	2	6034	12069	2,90	105,8	
CHS76.1*5.0		S235JR	2	5721	11441	2,75	100,3	
CHS76.1*5.0		S235JR	2	2750	5500	1,32	48,2	
CHS76.1*5.0		S235JR	2	2700	5401	1,30	47,4	
CHS76.1*5.0		S235JR	2	2558	5116	1,23	44,9	
CHS76.1*5.0		S235JR	2	2468	4937	1,18	43,3	
CHS76.1*5.0		S235JR	2	2459	4919	1,18	43,1	
CHS76.1*5.0		S235JR	2	2443	4887	1,17	42,8	
CHS76.1*5.0		S235JR	2	1224	2448	0,59	21,5	
CHS76.1*5.0		S235JR	2	901	1803	0,43	15,8	
CHS76.1*5.0		S235JR	2	480	960	0,23	8,4	
CHS76.1*5.0		S235JR	1	5491	5491	1,32	48,1	
CHS76.1*5.0		S235JR	1	4140	4140	0,99	36,3	
CHS76.1*5.0		S235JR	1	2977	2977	0,71	26,1	
CHS76.1*5.0		S235JR	1	1843	1843	0,44	16,2	
CHS76.1*5.0		S235JR	1	1783	1783	0,43	15,6	
CHS76.1*5.0		S235JR	1	1486	1486	0,36	13,0	
CHS76.1*5.0		S235JR	1	1479	1479	0,35	13,0	
CHS76.1*5.0		S235JR	1	1449	1449	0,35	12,7	
CHS76.1*5.0		S235JR	1	607	607	0,15	5,3	
CHS76.1*5.0		S235JR	1	587	587	0,14	5,1	
CHS76.1*5.0		S235JR	1	420	420	0,10	3,7	
CHS76.1*5.0		S235JR	3	390	1169	0,28	10,2	
Mezisoučet:				128881		30,93	1130,1	

HEA140		S235JR	3	7676	23027	18,28	567,6	
HEA140		S235JR	3	5947	17842	14,17	439,8	
HEA140		S235JR	3	5458	16374	13,00	403,6	
HEA140		S235JR	3	5265	15795	12,54	389,3	
HEA140		S235JR	2	5250	10500	8,34	258,8	
HEA140		S235JR	2	1843	3685	2,93	90,8	
HEA140		S235JR	2	277	554	0,44	13,6	
Mezisoučet:				87775		69,69	2163,6	

IPE180		S235JR	14	7867	110138	76,88	2066,4	
Mezisoučet:				110138		76,88	2066,4	

PL5*28		S235JR	216	69	14993	0,80	12,2	
Mezisoučet:				14992		0,80	12,2	

PL8*47		S235JR	24	94	2254	0,18	4,2	
Mezisoučet:				2253		0,18	4,2	

PL8*120		S235JR	21	315	6609	1,73	49,8	
Mezisoučet:				6609		1,73	49,8	

PL10*40		S235JR	2	164	328	0,03	1,0	
PL10*40		S235JR	1	160	160	0,02	0,5	
Mezisoučet:				487		0,05	1,5	

PL10*60		S235JR	16	114	1824	0,26	8,3	
PL10*60		S235JR	12	116	1392	0,20	6,4	
PL10*60		S235JR	6	115	690	0,10	3,1	
PL10*60		S235JR	24	113	2711	0,39	12,3	
Mezisoučet:				6617		0,96	30,2	

PL10*67		S235JR	24	112	2688	0,43	13,8	
Mezisoučet:				2688		0,43	13,8	

PL15*116		S235JR	108	255	27540	7,60	376,5	
----------	--	--------	-----	-----	-------	------	-------	--

9965,9 **kg**