

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: IX

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IX	12.Kocierz Moszczanicki	CP-P	02-08-2-12-35 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
IX	12.Kocierz Moszczanicki	IVD	02-08-2-12-76 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
IX	12.Kocierz Moszczanicki	IVD	02-08-2-12-78 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	9
IX	12.Kocierz Moszczanicki	IVD	02-08-2-12-80 -a -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	6
IX	12.Kocierz Moszczanicki	PR	02-08-2-12- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	8
IX	12.Kocierz Moszczanicki	PRZEST	02-08-2-12-26 -c -00	300	300	0		0
IX	12.Kocierz Moszczanicki	PRZEST	02-08-2-12-27 -d -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	10
IX	12.Kocierz Moszczanicki	PTP	02-08-2-12- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	8
IX	12.Kocierz Moszczanicki	PTW	02-08-2-12- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	7
IX	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-32 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	8
IX	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-32 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	7
IX	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-34 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
IX	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-35 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
IX	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-40 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
IX	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-44 -a -00	2 200	100	2 100	gruntowa nieulepszona	12
IX	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-44 -d -00	5 000	100	4 900	gruntowa nieulepszona	14
IX	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-48 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
IX	12.Kocierz Moszczanicki	TPP	02-08-2-12-78 -c -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	0