

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: V

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V	07.Sopotnia Potok	IVD	02-08-1-07-182 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	9
V	07.Sopotnia Potok	IVD	02-08-1-07-183 -a -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	9
V	07.Sopotnia Potok	PR	02-08-1-07- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	8
V	07.Sopotnia Potok	PTP	02-08-1-07- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	20
V	07.Sopotnia Potok	PTW	02-08-1-07- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	10
V	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-182 -c -00	2 000	500	1 500	gruntowa nieulepszona	6
V	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-183 -b -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	6
V	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-187 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	21
V	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-190 -c -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	34
V	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-193 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	18
V	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-194 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
V	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-195 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	18
V	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-195 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	22
V	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-197 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	20
V	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-202 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	18
V	07.Sopotnia Potok	TPP	02-08-1-07-203 -b -50	800	100	700	gruntowa nieulepszona	21
V	07.Sopotnia Potok	TWP	02-08-1-07-194 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	18