



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 17 listopada 2023 r.

BZP.271.53.2023

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Kompleksowego ubezpieczenia grupy zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek

Zamawiający - Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 3 i 6 *ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje modyfikacji jak niżej:

A/ dotyczące Załącznik nr 5 do SWZ w zakresie Część 1:

Pytanie 1

Prosimy o wykreślenie zdania: „Ubezpieczony nie jest zobowiązany przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę szkody”

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Ubezpieczyciel ma prawo żądać przedstawienia stosownych dokumentów do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Jednym z takich dokumentów może być faktura za naprawę szkody lub inny dokument potwierdzający naprawienie szkody. Odmowa przedstawienia takiego dokumentu oznacza, że Ubezpieczyciel nie ma prawa do weryfikacji czy szkoda została naprawiona. **Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla zdanie „Ubezpieczony nie jest zobowiązany przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę szkody”.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 2).

Pytanie 2

Dla budynków i budowli nieużytkowanych dłużej niż 30, wyłączonych z eksploatacji oraz pustostanów prosimy o wprowadzenie zakresu FLEXA tj. szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego. Prosimy również o potwierdzenie, że dla tych obiektów nie mają zastosowania żadne rozszerzenia zakresu ochrony, w tym klauzule dodatkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dla budynków i budowli nieużytkowanych dłużej niż 30 dni, wyłączonych z eksploatacji oraz pustostanów nie wyraża zgody na wprowadzenie zakresu FLEXA tj. szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że dla tych obiektów nie mają zastosowania żadne rozszerzenia zakresu ochrony, w tym klauzule dodatkowe Ponadto zamawiający zwraca uwagę, że Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody w mieniu nieużytkowanym powyżej 30 dni zachodzi wskutek następujących zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, zalanie, grad, deszcz nawalny, śnieg, lód, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków i budowli lub ich części, ryzyko przepięć, zniszczenie mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku ze szkodą w mieniu.

Pytanie 3

Mając na uwadze, że w Załączniku nr 5 Zamawiający oświadcza, że podstawą jego działalności jest m.in. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (w treści aktualnej) oraz jednocześnie w załącznikach z wykazem mienia pojawia się informacja o braku zabezpieczeń przeciwpożarowych (np. plik Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich dla 84 pozycji brak zabezpieczeń ppoż.), prosimy o wyjaśnienie powstałych rozbieżność.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podając w pliku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich dla 84 pozycji brak zabezpieczeń ppoż. miał na myśli, że budynki/lokale nie posiadają dodatkowych zabezpieczeń poza podstawowymi. Zamawiający potwierdza, że mienie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że każda zgłaszana do ubezpieczenia lokalizacja spełnia wymogi przepisów prawa w zakresie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że każda zgłaszana do ubezpieczenia lokalizacja spełnia wymogi przepisów prawa w zakresie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.

Pytanie 5

W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informacje/ potwierdzenie że obecne zamówienie obejmuje odpowiedzialność cywilną tych samych podmiotów, w tym jednostek Zamawiającego w porównaniu do poprzedniego postępowania, a także, że nie uległy znaczącej zmianie rodzaje działalności przyjętej do ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecne zamówienie obejmuje odpowiedzialność cywilną tych samych podmiotów za wyjątkiem:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - podmiot ten został wyłączony z postępowania w ramach części 1
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - nowy podmiot, który powstał z połączenia Miejskiego Przedszkola nr 12 i Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie uległy znaczącej zmianie rodzaje działalności przyjętej do ochrony ubezpieczeniowej.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje szkodowość wszystkich zgłoszonych do programu ubezpieczenia jednostek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podana szkodowość obejmuje szkodowość wszystkich zgłoszonych do programu ubezpieczenia jednostek.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma zastosowanie trigger loss occurrence.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma zastosowanie trigger loss occurrence.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony: „OC za szkody w ruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym w najmowanym sprzęcie elektronicznym i w najmowanych pojazdach mechanicznych (wózkach widłowych, pojazdach wolnobieżnych)” nie obejmuje szkód w pojazdach mechanicznych podlegających rejestracji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony: „OC za szkody w ruchomościach, z których Ubezpieczony

korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym w najmowanym sprzęcie elektronicznym i w najmowanych pojazdach mechanicznych (wózkach widłowych, pojazdach wolnobieżnych)” nie obejmuje szkód w pojazdach mechanicznych podlegających rejestracji.

Pytanie 9

Prosimy o wykreślenie zapisu: „OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności placówek świadczących drobne usługi medyczne wykonywane przez personel na rzecz podopiecznych (np. opatrunki, podawania lekarstw, szczepienia, masaże, itp.) z włączeniem odpowiedzialności za przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, HIV)”

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową w zakresie nieobjętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Ponadto Zamawiający informuje, że nie oczekuje pokrycia dla szkód wynikających z przeniesienia wirusa HIV.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 12).

Pytanie 10

W odniesieniu do zapisów SWZ wprowadzających odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wynikłe z wydania decyzji administracyjnych prosimy o włączenie do zakresu klauzuli odpowiadającej brzmieniu zaproponowanemu jak niżej. W przypadku braku akceptacji prosimy o włączenie do treści SWZ, wyłączeń zawartych w poniższej klauzuli.

KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA ZAKRES UBEZPIECZENIA O SZKODY WYNIKŁE Z WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wynikłe z wydania wadliwej decyzji administracyjnej.
 2. Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:
 - a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
 - b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
 - c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania lokalu zastępczego, lokalu mieszkalnego,
 - d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
 - e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
 - f) będące naruszeniem dóbr osobistych
 - g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
 - h) dochodzone w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 - i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego
- Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia zapis dotyczący OC za szkody związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa na w/w osobach obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego odpowiedzialność na podstawie art. 417 przepisu 1 KC)- dotyczy wyłącznie Urzędu Miasta poprzez wprowadzenie wyłączeń odpowiedzialności:

- a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
- b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa

- c) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- d) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
- e) będące naruszeniem dóbr osobistych
- f) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- g) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 13).

Pytanie 11

Prosimy o wskazanie relacji limitów dla czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych do limitu dla czystych strat finansowych wskazanego w pozostałej części SWZ. Czy są to limity wspólne, czy też należy traktować je odrębnie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w/w limity należy traktować odrębnie.

Pytanie 12

W klauzuli czystych strat finansowych prosimy o dodanie wyłączeń szkód wynikających z:

- niewykonania zobowiązania, w tym zadań jednostki samorządu przez ubezpieczonego bądź przekroczenia terminów;
- przekroczenia kosztów, w tym kosztorysów, kalkulacji wstępnych, budżetów;
- niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej;
- naruszenia dóbr osobistych, danych osobowych;
- odwołania imprezy masowej, jak również pozostałych imprez;
- prowadzenia kasy, realizacji płatności, rozliczeń handlowych, wszelkich transakcji finansowych, obrotu nieruchomościami, sprzeniewierzenia, rozliczeń funduszy pomocowych lub dotacji oraz doradztwa z tym związanego
- dostarczenia o niewłaściwych parametrach lub niedostarczenia przez ubezpieczonego: energii elektrycznej, gazu, pary, wody, w tym wody gorącej, energii cieplnej, danych elektronicznych, w tym dostępu do sieci internet.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że do zasad pokrywania kosztów dodatkowych o których mowa w SWZ (w szczególności kosztów pomocy prawnej) zastosowanie będą miały postanowienia wzorca umownego oferenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Umowy z poszczególnymi zamawiającymi zostaną przygotowane na podstawie załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie 14

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli czystych strat finansowych: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 2 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną wysokość franszyzy. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wysokość franszyzy redukcyjnej do 5% wysokości odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 PLN.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 16).

Pytanie 15

W zakresie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia reasekuracyjne określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń mają zastosowanie:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek:

- 1) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,

2) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,

3) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy

jądrowej,

4) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,

5) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,

6) choroby zakaźnej lub zagrożeniem (obiektywnym lub subiektywnym) chorobą zakaźną, chyba że szkody są spowodowane innym zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia.”

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wskazane m.in. poniższe wyłączenia reasekuracyjne określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek:

1) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,

2) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,

3) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,

4) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,

5) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,

6) choroby zakaźnej lub zagrożeniem (obiektywnym lub subiektywnym) chorobą zakaźną, chyba że szkody są spowodowane innym zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia.

Za wyjątkiem zastosowanych klauzul obligatoryjnych oraz fakultatywnych, które zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że system odpowiedzialności na pierwsze ryzyko oznacza odpowiedzialność na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że system odpowiedzialności na pierwsze ryzyko oznacza odpowiedzialność na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (w rocznym okresie ubezpieczenia)

Pytanie 17

Prosimy o wprowadzenie do zakresu następującej klauzuli:

Klauzula dotycząca budynków wpisanych do rejestru zabytków

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczeń.

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza do zakresu następującą klauzulę:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków kwota bezsporna odszkodowania zostanie ustalona na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD.

Całkowity koszt odtworzenia budynków do pierwotnego stanu zostanie ustalony w oparciu o wytyczne konserwatora zabytków, realne koszty oszacowane przez wykonawcę na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD lub w ich braku na podstawie indywidualnej wyceny wykonawcy z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia danego składnika mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia oraz pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczeń.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79

Pytanie 19

Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie następujących fransyz redukcyjnych:

- dla budynków i budowli nieużytkowanych dłużej niż 30, wyłączonych z eksploatacji oraz pustostanów: 20% wysokości odszkodowania nie mniej niż 50 000,00 PLN
 - dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej: 20% wysokości odszkodowania nie mniej niż 50 000,00 PLN
 - dla szkód powstałych wskutek powodzi, zalania, opadów atmosferycznych (w tym deszczu nawalnego, gradu): 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5 000,00 PLN
 - dla szkód powstałych wskutek pożaru, działania ognia (w tym wysokiej temperatury), wybuchu, dymu, sadzy lub innych produktów spalania oraz akcji ratowniczej/gaśniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 10 000,00 PLN
 - dla pozostałych szkód/przedmiotów ubezpieczenia: 2 000,00 PLN, o ile nie wskazano
- inaczej Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 20

W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia reasekuracyjne określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń mają zastosowanie:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek:

- a) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,
- b) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,
- c) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
- d) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,
- e) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,
- f) choroby zakaźnej lub zagrożenia (obiektywnego lub subiektywnego) chorobą zakaźną, chyba że szkody

są spowodowane innym zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia,

h) kradzieży zwykłej (kradzież bez śladów włamania), zaboru lub zaginięcia, za wyjątkiem kradzieży z włamaniem lub rabunku.”

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wskazane m.in. poniższe wyłączenia reasekuracyjne określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie:

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek:

a) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,

b) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokoїв społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,

c) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia

jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,

d) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,

e) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,

f) choroby zakaźnej lub zagrożenia (obiektywnego lub subiektywnego) chorobą zakaźną, chyba że szkody są spowodowane innym zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia,

h) kradzieży zwykłej (kradzież bez śladów włamania), zaboru lub zaginięcia, za wyjątkiem kradzieży z włamaniem lub rabunku.”

Za wyjątkiem zastosowanych klauzul obligatoryjnych oraz fakultatywnych, które zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę.

Pytanie 21

W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, prosimy o wprowadzenie następujących fransyz redukcyjnych:

- dla szkód w sprzęcie elektronicznym przenośnym: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 2 000,00 PLN

- dla szkód w Oprogramowanie i dane, Nośniki danych oraz Zwiększone koszty działalności: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 1 000,00 PLN

- dla pozostałych szkód/przedmiotów ubezpieczenia: 1 000,00 PLN, o ile nie wskazano inaczej Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie dla sprzętu elektronicznego

Zamawiający zmienia fransyzę redukcyjną na integralną w wysokości 500 PLN.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 26).

Pytanie 22

Z uwagi na wskazanie zakresu terytorialnego cały świat dla sprzętu elektronicznego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000,00 PLN dla szkód powstałych poza terytorium geograficznym Europy. **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 23

W Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10 000 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie wprowadza limit odpowiedzialności

20% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 20 000 000,00 PLN.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 44-45).

Pytanie 24

Z uwagi na określenie sum ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego wg stanu na 31.07.2023, prosimy o aktualizację sum ubezpieczenia wg stanu na 30.09.2023.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z OPZ - załącznik nr 5 (str. 6) Ubezpieczający/Ubezpieczony zaktualizuje stan środków trwałych/liczbę ubezpieczonych osób w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Pytanie 25

Z uwagi na określenie sum ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego wg stanu na 31.07.2023, prosimy o podanie szacunkowej wartości mienia wg stanu na 31.12.2023.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada tak szczegółowych informacji i nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z OPZ - załącznik nr 5 (str. 6)

Ubezpieczający/Ubezpieczony zaktualizuje stan środków trwałych/liczbę ubezpieczonych osób w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Pytanie 26

Prosimy o uzupełnienie wszystkich klauzul (np. KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA) o preambułę:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że...”

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza do wszystkich klauzul preambułę:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 44-74).

Pytanie 27

Prosimy o wykreślenie „KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 28

W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. klauzuli proszę o potwierdzenie, że opisane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe są sprawne oraz stosowane, a Zamawiający będzie je stosował i utrzymywał w sprawności przez cały okres obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że opisane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe są sprawne oraz stosowane, a Zamawiający będzie je stosował i utrzymywał w sprawności przez cały okres obowiązywania umowy.

Pytanie 29

Prosimy o wykreślenie KLAUZULA WYPŁATY ZALICZKI

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 30

Prosimy o wykreślenie KLAUZULA ODSZKODOWANIA WEDŁUG

KOSZTORYSU Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od

złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 31

Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do warunków fakultatywnych KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99 - zmieniona została definicja klauzuli braku konsumpcji sum po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko.

Pytanie 32

Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000,00 PLN dla KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA

Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 33

Prosimy o wykreślenie KLAUZULA KOSZTÓW WYMIANY WODY W BASENIE Brak zgody na powyższe wpłynie na wycenę ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 34

Prosimy o wykreślenie KLAUZULA LIKWIDACJI SZKÓD DLA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Brak zgody na powyższe może spowodować odstąpienie od złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 35

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5 000,00 PLN dla KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU (dotyczy ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 36

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5 000,00 PLN dla KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW I ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH (dotyczy ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 37

W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o potwierdzenie, że KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU oraz KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW I ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH ma zastosowanie wyłącznie do zdarzeń powstałych na terenie Polski.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU oraz KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW I ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH ma zastosowanie wyłącznie do zdarzeń powstałych na terenie Polski.

Pytanie 38

Wnoskujemy o wykreślenie następujących limitów/przedmiotów ubezpieczenia:

- Koszty odtworzenia zieleni po szkodzie
- Linie kablowe, światłowody, instalacje oświetleniowe i telefoniczne, przyłącza
- Kanalizacja, instalacja wod-kan. Przyłącza wod.-kan., gazociąg, linie c.o., przepompownie
- Ogrodzenia, mury oporowe, ekrany akustyczne, pylony i inne
- Drogi, place, węzły przesiadkowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, parkingi, chodniki, alejki, nawierzchnie itp.
- Boiska, orliki i inne obiekty sportowe
- Mosty, wiadukty, kładki dla pieszych itp.
- Słupy oświetleniowe, lampy i ich oprawy, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, tablice i znaki drogowe, monitoring, tablice informacyjne, słupy ogłoszeniowe, budowle, obiekty małej architektury wraz z wyposażeniem, przystanki/wiaty przystankowe wraz z wyposażeniem, wiaty rowerowe, boksy rowerowe, szalety wraz z wyposażeniem, infokioski, pojemniki i kosze na śmieci, inne mienie wraz z przyłączami niewymienione w wykazie obejmującym ubezpieczenie w systemie sum stałych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 39

W wykazie mienia „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich” prosimy o podział sumy ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający w wykazie mienia „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich” dokonał podziału sumy ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ: dotychczasowy plik pod nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich” w załączniku nr 1 do OPZ zostaje zastąpiony nowym plikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44.

B/ dotyczące Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowne:

Pytanie 42

Prosimy o wykreślenie w §10 ust. 1 lit. a i lit. b.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowień § 10 ust. 1 lit. a i b załącznika nr 7 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Wskazane postanowienia zabezpieczają realizację zamówienia publicznego finansowanego ze środków publicznych przed nienależytą jego realizacją przez wybranego wykonawcę.

Jednocześnie zamawiający zmienia treść § 10 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7 do SWZ) poprzez wykreślenie dotychczasowego ustępu 2. Treść § 10 po zmianie:

§ 10 Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących wypadkach i

wysokościach:

- a) *stwierdzona wyrokiem sądowym niezasadna odmowa wypłaty odszkodowania w wysokości 5% niespełnionego świadczenia z tytułu danego zdarzenia ubezpieczeniowego,*
 - b) *odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1,*
 - c) *nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 ustawy Pzp - w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,*
 - d) *nieterminowe złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 3 - w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.*
2. *Rozliczenie kar umownych będzie realizowane na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.*
 3. *Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 12% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.*

Pytanie 43

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie użyte w § 2 ust. 2: „rzetelnie informować Zamawiającego o wynikach swojej działalności”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla sformułowanie użyte w § 2 ust. 3: „rzetelnie informować Zamawiającego o wynikach swojej działalności”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 7, § 2 ust. 3).

Dot. CZĘŚĆ I - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:

Pytanie 44

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z §7 załącznika nr 7 (PPU) Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego

Pytanie 45

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej w wysokości 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 46

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej w wysokości 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych dla OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 47

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do czystych strat finansowych

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14

Pytanie 48

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód które powinny być objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, które powinny być objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie zakłada ubezpieczenia nadwyżkowego ponad ubezpieczenia obowiązkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, które powinny być objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych

Pytanie 50

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli pandemicznej w treści:

- a) W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
- b) Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
- c) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na mocy §7 załącznika nr 7 (PPU) do ubezpieczenia w tym zakresie zostanie włączona klauzula w treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Pytanie 51

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Pytanie 52

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

OC za szkody w ruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym w najmowanym sprzęcie elektronicznym i w najmowanych pojazdach mechanicznych (wózkach widłowych, pojazdach wolnobieżnych)

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską
- 2) w pojazdach (z wyjątkiem wózków widłowych, pojazdów wolnobieżnych), motocyklach lub ich wyposażeniu a także w rzeczach w nich pozostawionych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 53

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

OC za szkody w mieniu osób trzecich pozostającym w pieczy, pod kontrolą, powierzonym do

przechowywania, chronionym lub kontrolowanym przez Zamawiającego oraz wszystkie podmioty, w tym szkody w rzeczach pozostawionych w szatni oraz celem wykonania usługi

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód:

1. w pojazdach i ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych
2. w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.
3. w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach.
4. w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

OC za szkody w mieniu osób trzecich pozostającym w pieczy, pod kontrolą, powierzonym do przechowywania, chronionym lub kontrolowanym przez Zamawiającego oraz wszystkie podmioty, w tym szkody w rzeczach pozostawionych w szatni oraz celem wykonania usługi, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1. w pojazdach i ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych
2. w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.
3. w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach.
4. w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,

Pytanie 54

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

OC z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy;
- 2) wyrządzone przez pracowników i przedstawicieli jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia;
- 3) spowodowane organizowaniem wyścigów;
- 4) wyrządzonych przez wykonawców biorącym udział w imprezie, zawodników oraz sędziów;
- 5) powstałe poza miejscem imprezy;
- 6) w murawie lub innej nawierzchni;
- 7) wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub przez osoby będące pod wpływem narkotyków, lub innych środków odurzających, leków psychotropowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy;
- 2) wyrządzonych przez pracowników i przedstawicieli jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia;
- 3) wyrządzonych przez wykonawców biorących udział w imprezie, zawodników oraz sędziów.
- 4) spowodowane organizowaniem imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych, imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. (zał. nr 5 do OPZ, str. 10).

Pytanie 55

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

OC za szkody rzeczowe w pojazdach powierzonych ubezpieczonemu na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Oraz

OC za szkody z tytułu prowadzenia parkingu płatnego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w pojazdach znajdujących się w pieczy Ubezpieczonego, pod jego dozorem lub kontrolą, które wystąpiły na skutek uszkodzenia tego mienia, zniszczenia oraz utraty wynikającej z kradzieży z włamaniem lub rozboju. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi dokumentację potwierdzającą fakt przyjęcia i wydania pojazdu, a pojazdy znajdują się na terenie dozorowanym całodobowo, ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej oraz wyposażonym w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd uniemożliwiające opuszczenie parkingu bez wiedzy osoby dozorującej. Ochrona nie obejmuje szkód powstałych w związku z odpowiedzialnością, która jest lub winna być objęta systemem ubezpieczeń obowiązków, w szczególności obowiązkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych (szkody komunikacyjne)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie wprowadza zapis „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w pojazdach znajdujących się w pieczy Ubezpieczonego (lub inny podmiot, któremu Ubezpieczony zlecił przechowanie pojazdów) pod jego dozorem lub kontrolą, które wystąpiły na skutek uszkodzenia tego mienia, zniszczenia oraz utraty wynikającej z kradzieży z włamaniem lub rozboju. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi dokumentację potwierdzającą fakt przyjęcia i wydania pojazdu, a pojazdy znajdują się na terenie dozorowanym całodobowo, ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej oraz wyposażonym w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd uniemożliwiające opuszczenie parkingu bez wiedzy osoby dozorującej. Ochrona nie obejmuje szkód powstałych w związku z odpowiedzialnością, która jest lub winna być objęta systemem ubezpieczeń obowiązków, w szczególności obowiązkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych (szkody komunikacyjne). Ustala się, że w przypadku gdy do szkody doszło z winy podmiotu, któremu ubezpieczony zlecił wykonanie usługi podmiotu wykonawcy przysługuje prawo do regresu do podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że Zarządcą parkingu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich. Teren parkingu jest ogrodzony (wysokość ogrodzenia 2 metry, brama przesuwana). Teren parkingu jest oświetlony i posiada całodobową obsługę dyspozytorską.

Każdorazowo przed przyjęciem pojazdu zarządca parkingu wykonuje dokumentację zdjęciową pojazdu wraz z dodatkową dokumentacją.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str.11).

Pytanie 56

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

OC za szkody wyrządzone z tytułu używania młotów pneumatycznych, kafarów, maszyn i urządzeń powodujących drgania i wibracje

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisów:

Ubezpieczenie szkód spowodowanych wibracjami, drganiami, osiadaniem gruntu, osunięciem ziemi lub osłabieniem elementów nośnych.

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, na wniosek Ubezpieczającego włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za:
 - a) szkody osobowe i rzeczowe wynikłe z wibracji i drgań,
 - b) szkody rzeczowe powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi lub osłabienia elementów nośnych
o ile wynikają z całkowitego lub częściowego zawalenia się budynków, budowli lub konstrukcji.
2. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, że:
 - a) przed rozpoczęciem realizacji prac stan techniczny budynków, budowli lub konstrukcji był dobry i zostały podjęte wszelkie niezbędne środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkody,
 - b) Ubezpieczający przed rozpoczęciem prac budowlanych sporządził protokół stwierdzający stan techniczny zagrożonego mienia. Protokół powinien być sporządzony w sposób zgodny z

wymogami prawa oraz sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

3. Dodatkowe wyłączenia do niniejszej klauzuli.

Z zachowaniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:

- a) szkody, które można było przewidzieć, uwzględniając charakter prowadzonych prac budowlano-montażowych oraz sposób ich realizacji,
- b) uszkodzenia powierzchniowe, które nie mają wpływu na stabilność gruntu, budynku lub innego mienia, i nie zagrażają ich użytkownikom,
- c) koszty poniesione w wyniku działań podjętych w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody, które okazały się niezbędne w trakcie okresu realizacji prac budowlano-montażowych.

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli jest ograniczona do wysokości podlimitu określonego w dokumencie ubezpieczenia.

5. Franszyza redukcyjna 10% odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł w każdej szkodzie rzeczowej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie OC za szkody wyrządzone z tytułu używania młotów pneumatycznych, kaфарów, maszyn i urządzeń powodujących drgania i wibracje.

Ubezpieczenie szkód spowodowanych wibracjami, drganiami, osiadaniem gruntu, osunięciem ziemi lub osłabieniem elementów nośnych.

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, na wniosek Ubezpieczającego włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za:

- a) szkody osobowe i rzeczowe wynikłe z wibracji i drgań,
- b) szkody rzeczowe powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi lub osłabienia elementów nośnych o ile wynikają z całkowitego lub częściowego zawalenia się budynków, budowli lub konstrukcji.

2. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, że:

- a) przed rozpoczęciem realizacji prac stan techniczny budynków, budowli lub konstrukcji był dobry i zostały podjęte wszelkie niezbędne środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkody,
- b) Ubezpieczający przed rozpoczęciem prac budowlanych sporządził protokół stwierdzający stan techniczny zagrożonego mienia. Protokół powinien być sporządzony w sposób zgodny z wymogami prawa oraz sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych. **Powyższy wymóg nie dotyczy prac budowlanych wykonywanych przez ZGK Sp. z o.o.**

3. Dodatkowe wyłączenia do niniejszej klauzuli.

Z zachowaniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:

- a) szkody, które można było przewidzieć, uwzględniając charakter prowadzonych prac budowlano-montażowych oraz sposób ich realizacji,
- b) uszkodzenia powierzchniowe, które nie mają wpływu na stabilność gruntu, budynku lub innego mienia, i nie zagrażają ich użytkownikom,
- c) koszty poniesione w wyniku działań podjętych w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody, które okazały się niezbędne w trakcie okresu realizacji prac budowlano-montażowych.

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli jest ograniczona do wysokości podlimitu określonego w dokumencie ubezpieczenia.

5. Franszyza redukcyjna 5% odszkodowania nie mniej niż 2.000 zł w każdej szkodzie rzeczowej

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 12).

Pytanie 57

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia, innych czynności

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską
- 2) w pojazdach

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia, innych czynności, że ochrona nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską
- 2) w pojazdach

Pytanie 58

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia

OC za szkody wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi ochroną ubezpieczeniową na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna)-

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wzajemnych roszczeń pomiędzy Ubezpieczonymi z tytułu szkód w mieniu użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu albo innych umów o podobnym charakterze oraz znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wzajemnych roszczeń pomiędzy Ubezpieczonymi z tytułu szkód w mieniu użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu albo innych umów o podobnym charakterze oraz znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego

Pytanie 59

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
- 2) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- 3) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
- 4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
- 5) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- 6) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów

- wartościowych;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
 - 8) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
 - 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa własności przemysłowej, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
 - 10) wynikające z działalności reklamowej;
 - 11) związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z naruszeniem praw pracowniczych;
 - 12) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
 - 13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
 - 14) związane z niedostarczeniem energii;
 - 15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
 - 16) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych
 - 17) czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
- 2) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- 3) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
- 4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
- 5) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- 6) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- 8) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa własności przemysłowej, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z naruszeniem praw pracowniczych;
- 12) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
- 14) związane z niedostarczeniem energii;
- 15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
- 16) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych
- 17) czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do OPZ, str. 44).

Pytanie 60

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów:

OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem rowerów elektrycznych podczas wykonywania czynności służbowych- podlimit/sublimit 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 61

W odniesieniu do

OC za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez następujące osoby (członkowie Władz- osoby, z których decyzjami, uchybieniami lub zaniedbaniami związana jest ubezpieczana odpowiedzialność cywilna), których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego

Oraz

OC za szkody związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na w/w osobach obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 przypis 1 KC)-

Wnioskujemy o dodanie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- Które Ubezpieczony obowiązany jest naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo względy słuszności
- Wyrządzone wskutek ujawnienia informacji poufnej,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do OPZ, str. 13-14).

Dot. CZĘŚĆ I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**Pytanie 62**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44

Pytanie 63

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia ma obejmować ochroną zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, **o charakterze nagłym**, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, **o charakterze nagłym**, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.

Pytanie 64

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

KLAUZULA Wieloletnia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i polisy strony uzgodniły, że:

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 36 miesięcy przy czym polisy będą wystawiane na okresy roczne.
2. W zależności od przebiegu ubezpieczenia w pierwszym rocznym okresie polisowym zastrzega się możliwość korekty składki w drugim i kolejnych latach wg następujących zasad:
 - 1) Jeżeli szkodowość jest nie wyższa niż 40% składki zainkasowanej w bieżącym okresie ubezpieczenia, stawki na kolejne okresy pozostają bez zmian.
 - 2) Jeżeli szkodowość przekroczy 40% zastrzega się możliwość negocjacji warunków umowy.
3. W przypadku gdy szkodowość przekracza 40% w bieżącym okresie ubezpieczenia, a strony nie uzgodnią wspólnych warunków wznowieniowych na kolejny roczny okres, dotychczasowa umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia upływającego rocznego okresu ubezpieczenia.
4. Szkodowość rozumiana jest jako suma wypłaconych odszkodowań oraz rezerw w otwartych szkodach i analizuje się ją na dwa miesiące przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia, ze wszystkich ubezpieczeń majątkowych zawartych w ramach niniejszej umowy.
5. Po 10 miesiącach pierwszego lub kolejnego poddanego ocenie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający potwierdzi, że nie wystąpiły żadne szkody ani zdarzenia mogące rodzić odpowiedzialność Ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia o których Ubezpieczający wie, lub przy zachowaniu należytej staranności wiedzieć powinien, a które nie zostały zgłoszone do Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy zdarzenia o których mowa powyżej wystąpiły, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia lub renegotjacji warunków umowy a w przypadku braku wspólnego stanowiska, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia bieżącego rocznego okresu ubezpieczenia.
6. Sumy ubezpieczenia będą aktualizowane na każdy kolejny roczny okres ochrony co najmniej o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS nie później niż na dwa tygodnie przed końcem bieżącego okresu ochrony, przy czym kontynuacja ochrony przy wzroście powyżej 20% wymaga potwierdzenia Ubezpieczyciela.
7. Polisa zostanie wystawiona na drugi lub kolejny okres polisowy pod warunkiem, że:
 - 1) szkodowość nie przekroczy 40% a w przypadku przekroczenia tego współczynnika, strony porozumiały się co do warunków ubezpieczenia na drugi lub kolejny okres ubezpieczenia,
 - 2) nie ulegnie pogorszeniu ochrona reasekuracyjna w danym segmencie ryzyk,
 - 3) nie zajdą inne okoliczności, o których mowa w art. 816 KC oraz charakter ryzyka pozostanie bez zmian,
 - 4) - nie wzrosną sumy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku o więcej niż 20%,
9. Każda ze stron zachowuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku braku realizacji któregośkolwiek z warunków, o których mowa w ust. 7, które to warunki stanowią ważne powody wypowiedzenia umowy.
10. Limity odpowiedzialności określone jako „na pierwsze ryzyko” lub „na jedno i wszystkie zdarzenia” mają zastosowanie do roku polisowego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 65

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Pytanie 66

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie 67

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym

przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Pytanie 68

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 69

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia. Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że najdroższą lokalizacją jest lokalizacja zgłoszona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich:

- Budynek użytkowy/ komunalny, ul. Ziętka 60 – suma ubezpieczenia 11 060 006,42 zł
- Sprzęt elektroniczny nie starszy niż 5 lat - SU 535 389,34 zł
- Wyposażenie, urządzenia i maszyny- SU 938 162,34 zł

Pytanie 70

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Pytanie 71

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są drogi, mosty, wiadukty i przepusty.

Do Opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 5 do SWZ) dodaje się załącznik nr 6 pn. INFORMACJE DOT. INFRASTRUKTURY DROGOWEJ stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie 72

W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:

- a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,
- b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego mienia wnioskuje Zamawiający,
- c. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia
- d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,
- e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.
- f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:
 - kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,
 - jaka jest ich konstrukcja,
 - czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.
- g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:
- h. niezadowolający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,
- i. awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budowli.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje jak niżej:

Ad. A. Zamawiający nie dysponuje wykazem całości wartości ww. mienia

Ad. B Limity w stosunku do tego mienia zostały określone w zał. nr 5 do SWZ na str.22

Ad. C. Zamawiający dodaje do opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 5 do SWZ) załącznik nr 6 pn. INFORMACJE DOT. INFRASTRUKTURY DROGOWEJ. Zamawiający nie posiada wykazu dotyczącego wartości ww. mienia.

Ad. D. Zamawiający informuje, iż mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia

Ad. E. Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zgłoszone są wszystkie drogi w Gminie Piekary Śląskie. Długość tych dróg to z podziałem na rodzaj nawierzchni: drogi twarde wynoszą 130,234 km, drogi gruntowe wynoszą 10,03 km.

Ad. F. Zamawiający nie posiada wykazu o budowie i remontach dróg, mostów, wiaduktów itp. Drogi mają konstrukcję bitumiczną, asfaltową, szutrową, wiadukty mają konstrukcje: na ul. Partyzantów: 1 przęsłowy wolnopodparty, układ nośny z belek sprężonych, typu "Płońsk", monolit z płytą górną, przyczółki monolityczne, na drodze krajowej nr 94: 3 przęsłowy wolnopodparty, układ nośny z belek sprężonych, typu "Płońsk", monolit z płytą górną, przyczółki monolityczne, podpory pośrednie oparte

na słupach, mosty mają konstrukcje: most na drodze wojewódzkiej nr 911: 1 przęsłowy wolnopodparty, przęsło z betonu sprężonego, dwa dźwigary skrzynkowe połączone górą płytą, przyczółki monolityczne posadowione na palach o średnicy 150 cm, most na ul. Szpitalnej: 1 przęsłowy wolnopodparty, płyta żelbetowa monolityczna, przyczółki monolityczne. Zamawiający informuje, że nie były zagrożone powodzią w 2010 r.

Ad. G. Zamawiający informuje, iż most na ul. Szpitalnej wymaga przeprowadzenia pełnego remontu. Stan techniczny jest niezadawalający, ale obiekt dopuszczony jest do ruchu.

Pytanie 73

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji określających czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych. Na podstawie dostępnych informacji, Zamawiający podaje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie było objęte szkodami osuwiskowymi w okresie od 1999 r. do 2023 r. Szkody powstałe z innych przyczyn zostały wykazane w załączniku nr 2 do OPZ

Pytanie 74

Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić rocznych nakładów ponoszonych na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia.

Pytanie 75

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest jego intencją zgłaszanie szkód, które nie mają charakteru nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia

Pytanie 76

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie przez np. pokrycie elementów drewnianych preparatami ognioodpornymi oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy, jednocześnie zamawiający potwierdza, iż obiekty zgłoszone do ubezpieczenia są dopuszczone do użytkowania i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w tym przeprowadzane są okresowe przeglądy budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 77

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie, które jest pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o wskazanie na załączonych wykazach mienia/obiektów, które są pod nadzorem konserwatora zabytków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podał informację na temat obiektów zabytkowych i/lub znajdujących się w strefie zabytkowej (co oznacza, że obiekt nie znajduje się w rejestrze zabytków, ale znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków i wszelkie prace przy obiektach muszą być uzgodnione z konserwatorem zabytków) w załączniku nr 5 do SWZ. Dodatkowo Zamawiający wskazuje poniższe budynki jako zabytkowe.

ul. Bończyka 10	Piekary Śląskie
ul. Bytomska 59	Piekary Śląskie
ul. Bytomska 65	Piekary Śląskie
ul. Bytomska 72	Piekary Śląskie
ul. Bytomska 124a	Piekary Śląskie
ul. Bytomska 157	Piekary Śląskie
ul. Bytomska 161	Piekary Śląskie
ul. Bytomska 182	Piekary Śląskie
ul. Damrota 19	Piekary Śląskie
ul. Janty 3	Piekary Śląskie
ul. Janty 6	Piekary Śląskie
ul. Kościuszki 21	Piekary Śląskie
ul. Kościuszki 22	Piekary Śląskie
ul. 1-go Maja 28	Piekary Śląskie
ul. 1-go Maja 30	Piekary Śląskie
ul. Miarki 1	Piekary Śląskie
ul. Oświęcimska 1	Piekary Śląskie
ul. Piekarska 108	Piekary Śląskie
ul. Bednorza 4	Piekary Śląskie
ul. Bednorza 47	Piekary Śląskie
ul. Roździeńskiego 36	Piekary Śląskie
ul. Roździeńskiego 46	Piekary Śląskie
ul. Roździeńskiego 68	Piekary Śląskie
ul. Roździeńskiego 79	Piekary Śląskie
ul. Przyjaźni 48	Piekary Śląskie
ul. Nankera 103	Piekary Śląskie
ul. Wyszyńskiego 34	Piekary Śląskie
ul. Wyszyńskiego 34a	Piekary Śląskie

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 2).

Pytanie 78

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy

magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd.

Pytanie 79

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:

- a). Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?
- b). Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z podziałem na pojedynczą lokalizację.
- c). Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami lub zbiornik ppoż.)?
- d). Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?
- e). Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.
- f). Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie (wartość tego mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem pożaru na inne mienie).
- g). Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- a) PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach.
- b) Mienie PSZOK zawiera się w informacji o wartości poszczególnych składników majątku przedstawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w załączniku nr 1 do OPZ.
- c) ZGK w zakresie prowadzenia punktu PSZOK spełnia wszystkie wymogi określone przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w tym również posiada wszystkie techniczne środki zabezpieczeń.
- d) Katalog odpadów jakie podlegają odbiorowi w ramach funkcjonowania punktu PSZOK określa Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie dostępna pod linkiem <https://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/4306/>
- e) Spółka nie posiada regulaminu PSZOK, a działa w oparciu o regulacje ustalone przez Gminę Piekary Śląskie oraz przepisy prawa, które dotyczą swoim zakresem wskazanej działalności.
- f) Otoczenie PSZOK to zabudowa przemysłowa, brak w najbliższym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
- g) Punkt PSZOK zgodnie z aktualną umową zawartą pomiędzy Gminą Piekary Śląskie a Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. i prowadzony jest przez tę spółkę. Umowa z ZGK Sp. z o.o. zobowiązuje spółkę do posiadania ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

Pytanie 80

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia wszystkich ryzyk :

- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 81

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do Ubezpieczenia Mienia od wszystkich ryzyka definicji franszyzy integralnej, zgodnie z poniższą propozycją:

Franszyza integralna: ustalona w umowie ubezpieczenia, określona kwotowo, wartość odszkodowania do której Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę w ubezpieczonym mieniu. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas Ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Zamawiający wprowadza do zapisów SWZ w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla Części 1 definicję franszyzy integralnej w poniższej treści:

Franszyza integralna: ustalona w umowie ubezpieczenia, określona kwotowo, wartość odszkodowania do której Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę w ubezpieczonym mieniu. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas Ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

Pytanie 82

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego zgodnie z poniższą propozycją:

Limit 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Lub inny akceptowalny przez zamawiającego limit

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę limitu w Ubezpieczeniu Sprzętu elektrycznego od wszystkich ryzyk dla poniższych kosztów:

„koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. **Limit 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia**”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 50).

Pytanie 83

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli sprzętu przenośnego zgodnie z poniższą treścią:

KLAUZULA Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą oraz za dopłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Rozdziału I o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym zaistniałe podczas użytkowania go poza miejscem ubezpieczenia na terenie całego świata.

2. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie dla szkód:

- 1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz
- 2) powstałych w wyniku upuszczenia

3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla pozostałych szkód w sprzęcie elektronicznym jest określona w umowie ubezpieczenia.

4. W razie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) dach pojazdu stanowi sztywny element nadwozia i pojazd został po zaparkowaniu zamknięty na zamknięcia fabryczne i ewentualnie dodatkowe,

2) sprzęt został skradziony w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym,

3) ubezpieczony sprzęt był przechowywany w bagażniku pojazdu lub innym schowku stanowiącym wyposażenie pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną treść. Jednocześnie wprowadza klauzulę sprzętu przenośnego w treści:

KLAUZULA Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą oraz za dopłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Rozdziału I o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym zaistniałe podczas użytkowania go poza miejscem ubezpieczenia na terenie całego świata.

2. Franszyza integralna wynosi 500 zł na każde zdarzenie dla szkód:

- 1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz
- 2) powstałych w wyniku upuszczenia

3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla pozostałych szkód w sprzęcie elektronicznym jest określona w umowie ubezpieczenia.

4. W razie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) dach pojazdu stanowi sztywny element nadwozia i pojazd został po zaparkowaniu zamknięty na zamknięcia fabryczne i ewentualnie dodatkowe,

2) sprzęt został skradziony w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym,

3) ubezpieczony sprzęt był przechowywany w bagażniku pojazdu lub innym schowku stanowiącym wyposażenie pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 25).

Pytanie 84

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę limity w klauzuli automatycznego pokrycia zgodnie z poniższą propozycją:

„3) Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości **20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 10.000.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie 85

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji KLAUZULI UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia **prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.**

~~a) prac ziemnych~~

~~b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem,~~

z zastrzeżeniem że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, **nie będącym przedmiotem prac** – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

1) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

2) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

3) powstałe wskutek katastrofy budowlanej”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę do SWZ w zakresie treści klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych:

• KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji :

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu **2.000.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia **niebędącym przedmiotem prac** – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 2) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 48).

Pytanie 86

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zastosowania limitu odpowiedzialności 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do KLAUZULI UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 87

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści KLAUZULI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające **o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Klauzula nie dotyczy gotówki.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że opisane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe są sprawne oraz stosowane, a Zamawiający będzie je stosował i utrzymywał w sprawności przez cały okres obowiązywania umowy.

Pytanie 88

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w klauzuli przeniesienia mienia zgodnie z poniższą propozycją:

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 1.000.000 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 89

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści KLAUZULA KOSZÓW NAPRAWY/WYMIANY ZABEZPIECZEŃ zgodnie z poniższym:

KLAUZULA KOSZÓW NAPRAWY/WYMIANY ZABEZPIECZEŃ

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje udokumentowane koszty naprawy/wymiany zabezpieczeń, **w związku ze szkodą powstałą w następstwie ubezpieczonych zdarzeń polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających (w tym m.in. przepięciowych, tryskaczy i innych), alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp..**

Limit odpowiedzialności na zdarzenie: 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje limit odpowiedzialności dla tej klauzuli - limit odpowiedzialności na zdarzenie: 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula otrzymuje brzmienie:

„KLAUZULA KOSZÓW NAPRAWY/WYMIANY ZABEZPIECZEŃ

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje udokumentowane koszty naprawy/wymiany zabezpieczeń, **w związku ze szkodą powstałą w następstwie ubezpieczonych zdarzeń polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających (w tym m.in. przepięciowych, tryskaczy i innych), alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp..**

Limit odpowiedzialności na zdarzenie: 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 54).

Pytanie 90

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód pokrywanych zgodnie z klauzulą szkód elektrycznych:

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 91

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści KLAUZULI ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO REGRESU zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO REGRESU

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy, ustala się, że Wykonawca zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Zamawiającemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Zamawiającego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub inna Jednostka.

Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego /

Ubezpiezonego (samozatrudnienie).

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Jednocześnie klauzula zrzeczenia się prawa do regresu otrzymuje brzmienie:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy, ustala się, że Wykonawca zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Zamawiającemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Zamawiającego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub inna Jednostka.

Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpiezonego (samozatrudnienie).

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 62).

Pytanie 92

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści KLAUZULI DODATKOWYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI zgodnie z poniższym:

KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niezbędne koszty poniesione przez Zamawiającego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, zaistniałe w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej powstałej wskutek szkody w ubezpieczonym mieniu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w poprzedzającym szkodę zakresie, jednak okres ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami:

- Koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji,
- Koszty użytkowania pomieszczeń zastępczych,
- Koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
- Koszty dodatkowego zatrudnienia lub nadgodzin,
- Koszty poinformowania dostawców i Klientów o zmianie lokalizacji,

Ubezpieczyciel ponosi wyłącznie odpowiedzialność za dodatkowe i udokumentowane koszty, o których mowa powyżej, poniesione przez Ubezpieczającego w celu złagodzenia lub zatrzymania spadku przychodów oraz kontynuowania działalności gospodarczej, które są bezpośrednio związane ze szkodą w mieniu, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, z zastrzeżeniem poniższych wyłączeń:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, jeżeli są one związane:

- a. z brakiem środków finansowych na odtworzenie mienia dotkniętego szkodą w mieniu,
- b. z decyzją właściwych organów państwowych lub samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej,
- c. z innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odtworzenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia.

Ubezpieczyciel nie pokrywa także dodatkowych kosztów:

- a. związanych z zakupem mienia, w tym z transportem i innymi pracami z tym związanymi,

- b. nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą (np. z tytułu operacji giełdowych, dokonanych inwestycji lub handlu nieruchomościami).

Warunkiem ponoszenia przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności ubezpieczeniowej za dodatkowe koszty, jest wcześniejsze - przed ich poniesieniem, poinformowanie Ubezpieczyciela o ich zakresie i wysokości oraz uzyskanie zgody Ubezpieczyciela na ich pokrycie, pod rygorem braku wypłaty odszkodowania.

Limit odpowiedzialności: 500.000 PLN

Franszyza czasowa: 3 dni

Okres odszkodowawczy: 6 miesięcy"

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli dodatkowych kosztów działalności, która otrzymuje brzmienie:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niezbędne koszty poniesione przez Zamawiającego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, zaistniałe w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej powstałej wskutek szkody w ubezpieczonym mieniu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w poprzedzającym szkodę zakresie, jednak okres ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami:

- Koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji,
- Koszty użytkowania pomieszczeń zastępczych,
- Koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
- Koszty dodatkowego zatrudnienia lub nadgodzin,
- Koszty poinformowania dostawców i Klientów o zmianie lokalizacji,

Ubezpieczyciel ponosi wyłącznie odpowiedzialność za dodatkowe i udokumentowane koszty, o których mowa powyżej, poniesione przez Ubezpieczającego w celu złagodzenia lub zatrzymania spadku przychodów oraz kontynuowania działalności gospodarczej, które są bezpośrednio związane ze szkodą w mieniu, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, z zastrzeżeniem poniższych wyłączeń:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, jeżeli są one związane:

- a. z brakiem środków finansowych na odtworzenie mienia dotkniętego szkodą w mieniu,
- b. z decyzją właściwych organów państwowych lub samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej,
- c. z innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odtworzenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia.

Ubezpieczyciel nie pokrywa także dodatkowych kosztów:

- a. związanych z zakupem mienia, w tym z transportem i innymi pracami z tym związanymi,
- b. nie związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą (np. z tytułu operacji giełdowych, dokonanych inwestycji lub handlu nieruchomościami).

Warunkiem ponoszenia przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności ubezpieczeniowej za dodatkowe koszty, jest wcześniejsze - przed ich poniesieniem, poinformowanie Ubezpieczyciela o ich zakresie i wysokości oraz uzyskanie zgody Ubezpieczyciela na ich pokrycie, pod rygorem braku wypłaty odszkodowania.

Limit odpowiedzialności: 500.000 PLN

Franszyza czasowa: 3 dni

Okres odszkodowawczy: 6 miesięcy”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 52).

Pytanie 93

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w mieniu (w tym w sprzęcie elektronicznym) zgłoszonym do ubezpieczenia, znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia **na terenie RP**, m.in. z uwagi na konieczność dokonania napraw, przeglądów technicznych, podczas targów, wystaw, konferencji, itp. imprez, podczas użytkowania mienia przez pracowników Zamawiającego w czasie wykonywania obowiązków służbowych i/lub w gospodarstwach domowych. Ochroną nie są objęte szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu, załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z powrotem.

Limit odpowiedzialności: 50.000 PLN

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Jednocześnie klauzula otrzymuje brzmienie:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w mieniu (w tym w sprzęcie elektronicznym) zgłoszonym do ubezpieczenia, znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia **na terenie RP**, m.in. z uwagi na konieczność dokonania napraw, przeglądów technicznych, podczas targów, wystaw, konferencji, itp. imprez, podczas użytkowania mienia przez pracowników Zamawiającego w czasie wykonywania obowiązków służbowych i/lub w gospodarstwach domowych. Ochroną nie są objęte szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu, załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z powrotem.

Limit odpowiedzialności: 50.000 PLN

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 55).

Pytanie 94

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie do klauzuli Niedotrzymania temperatury towarów przechowywanych w urządzeniach chłodniczych poniższych postanowień dodatkowych

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą przeznaczonym do przechowywania towarów,
- b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego
- c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej

nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Zamawiający w klauzuli niedotrzymania temperatury towarów przechowywanych w urządzeniach chłodniczych dopisuje postanowienia dodatkowe:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą przeznaczonym do przechowywania towarów,
- b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego
- c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 57).

Pytanie 95

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści KLAUZULI Kradzieży zwykłej zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej mienia Zamawiającego (w tym także w mieniu znajdującym się na zewnątrz obiektu).

W przypadku szkody Zamawiający obowiązany jest powiadomić o wypadku jednostkę Policji **nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.**

Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów rachunkowych, **a także powstałych wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.**

Limit odpowiedzialności: 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,-PLN

Z zakresu ochrony zostaje wyłączona gotówka i mienie pracownicze.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ. Jednocześnie treść klauzuli ubezpieczenia kradzieży zwykłej otrzymuje brzmienie:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej mienia Zamawiającego (w tym także w mieniu znajdującym się na zewnątrz obiektu).

W przypadku szkody Zamawiający obowiązany jest powiadomić o wypadku jednostkę Policji **nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.**

Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów rachunkowych, **a także powstałych wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.**

Limit odpowiedzialności: 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 500,-PLN

Z zakresu ochrony zostaje wyłączona gotówka i mienie pracownicze.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 65).

Pytanie 96

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy w KLAUZULI KATASTROFY BUDOWLANEJ zgodnie z poniższym:

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 97

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ w zakresie definicji KLAUZULI UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW I ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH,

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„ KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW I ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów i zamieszek społecznych, za które uważa się: działanie jakiegokolwiek osoby i/lub osób biorących udział w zakłóceniu/zaburzeniu porządku publicznego (niezależnie od tego czy zakłócenie/zaburzenie ma związek z lokautem, strajkiem lub inną demonstracją o charakterze politycznym, społecznym, religijnym); działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub ograniczenia/zminimalizowania skutków zakłóceń/zaburzeń; świadome, umyślne działania pracownika biorącego udział w strajku lub poddanego lokautowi (objętego lokautem), podjęte w celu poparcia strajku lub przeciwstawienia się lokautowi; działania legalnie ustanowionej władzy polegające na zapobieganiu lub ograniczaniu/ zminimalizowaniu skutków takich działań.

Zakres terytorialny działania niniejszej klauzuli w odniesieniu do jednego zdarzenia ograniczony jest do jednego miasta, dzielnicy lub miejscowości.

Limit odpowiedzialności: 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 5 000,00 PLN”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o

odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 66-67).

Pytanie 98

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ w zakresie definicji KLAUZULI PRZEPIĘCIOWEJ, dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności ryzyka przepięcia związanego z wyładowaniem atmosferycznym pośrednim.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Zamawiającego przyczyn zewnętrznych.
- 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
- 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Zamawiającego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Ryzyko przepięć związanych z wyładowaniem atmosferycznym bezpośrednim - do pełnej sumy ubezpieczenia.

Ryzyko przepięć związanych z wyładowaniem atmosferycznym pośrednim - limit odpowiedzialności 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka przepięć niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym wynosi: 500.000 PLN”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 99

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji KLAUZULI BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- w odniesieniu do wartości ustalonych w systemie na sumy stałe,- zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania,

• w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym **do pierwotnej wysokości, a Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wg stawki wynikającej ze złożonej oferty przetargowej, naliczonej do końca rocznego okresu ubezpieczenia zgodnie z zasadą „co do dnia”, w terminie 14 dni od otrzymania od Ubezpieczyciela stosownego rachunku.** Natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy – **klauzula nie obejmuje odtwarzania limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść KLAUZULI BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- w odniesieniu do wartości ustalonych w systemie na sumy stałe,- zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania,
- w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym **do pierwotnej wysokości, a Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wg stawki wynikającej ze złożonej oferty przetargowej, naliczonej do końca rocznego okresu ubezpieczenia zgodnie z zasadą „co do dnia”, w terminie 14 dni od otrzymania od Ubezpieczyciela stosownego rachunku.** Natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy – **klauzula nie obejmuje odtwarzania limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej.**”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 53-54).

Pytanie 100

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji KLAUZULI SZKÓD ZALANIOWYCH.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„KLAUZULA SZKÓD ZALANIOWYCH

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zalaniowe spowodowane zalaniem przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną z zastrzeżeniem, że **Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody zalaniowe w przypadku, gdy wcześniej (przed szkodą) stwierdzono zły stan techniczny i dano zlecenie naprawy lub usunięcia usterki. Po zleceniu naprawy przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel odpowiada jeszcze za szkody zalaniowe przez okres maksymalnie 14 dni od dnia rozpoczęcia prac przez wykonawcę. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody zalaniowe wygasa w okresie wykonywania naprawy lub usuwania usterki przez wykonawcę.**

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50.000 PLN”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 101

Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

„Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 50.

Pytanie 102

Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia postanowień w następującej treści:

Klauzula Cyber/IT security

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 50.

Pytanie 103

Prosimy o wprowadzenie do SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

- 1) zdarzeniami lub
- 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 50.

Pytanie 104

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy

rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16

Pytanie 105

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł w odniesieniu do KLAUZULI AKTÓW TERRORYZMU.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 106

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU POMIĘDZY UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU POMIĘDZY UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu podczas transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami **oraz podczas transportu na terenie RP**, powstałe na skutek zrealizowania się jednego z ryzyk: pożar, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina, trzęsienie się ziemi, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków i/lub budowli lub ich części, katastrofa środka transportu, kradzież z włamaniem, kradzież z włamaniem mienia i środka transportu, rabunek, szkody podczas załadunku i rozładunku.

Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu, moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- 1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony prowadzi działalność,**
- 2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,**
- 3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego bądź będącego w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.**

Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100.000 PLN

W ramach klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami i na terenie RP nie będą pokryte następujące szkody:

- a) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- b) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- c) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,

- d) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- f) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę, jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę do SWZ w zakresie treści zapisów klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami

• KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU POMIĘDZY UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu podczas transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami **oraz podczas transportu na terenie RP**, powstałe na skutek zrealizowania się jednego z ryzyk: pożar, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina, trzęsienie się ziemi, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków i/lub budowli lub ich części, katastrofa środka transportu, kradzież z włamaniem, kradzież z włamaniem mienia i środka transportu, rabunek, szkody podczas załadunku i rozładunku.

Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu, moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: **100.000 PLN**

W ramach klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami nie będą pokryte następujące szkody:

- a) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- b) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- c) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- d) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- f) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.

Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 55).

Pytanie 107

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU POMIĘDZY UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI ograniczony jest do lokalizacji Ubezpieczającego na terenie RP.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, zakres KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU POMIĘDZY UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI ograniczony jest do lokalizacji Ubezpieczającego na terenie RP.

Pytanie 108

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli wypłaty odszkodowania na podstawie kosztorysu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wypłaty odszkodowania na podstawie kosztorysu

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły iż, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wykonania oględzin przygotuje kosztorys naprawy uszkodzonego/utraconego mienia. **Z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie w posiadaniu wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia takiego kosztorysu.** W przypadku akceptacji proponowanej kwoty odszkodowania przez Ubezpieczonego, wypłata odszkodowania dokonana zostanie zgodnie z kwotą określoną w kosztorysie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 63).

Pytanie 109

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia mienia znajdującego się pod ziemią (nie dotyczy miejskiej/gminnej infrastruktury podziemnej takiej jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, tunele itp.), **niestanowiącego** integralnej części mienia będącego na powierzchni ziemi, oraz mienie związane z produkcją wydobywczą znajdujące się pod ziemią.

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenia takiego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wnioskowany zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje ubezpieczenia mienia znajdującego się pod ziemią za wyjątkiem zgłoszonej do ubezpieczenia gminnej infrastruktury podziemnej takiej jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, deszczowe, teletechniczne, światłowody, linie kablowe, przepompownie instalacje oświetleniowe, tunele. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone jest mienie związane z produkcją wydobywczą znajdującą się pod ziemią.

Pytanie 110

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączanego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów:

„1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączanego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
- 5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
 - a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;

- b) huraganu lub gradu;
- c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
- d) zalania;
- e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
- f) uderzenia pojazdu;
- g) dymu, sadzy, huków nadźwiękowych;"

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres ochrony ubezpieczeniowej dla mienia wyłączanego z użytkowania przez okres 30 dni (pustostanów) został określony w odpowiedzi na pytanie nr 2. Ponadto Zamawiający informuje, że maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynków są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania. Teren jest ogrodzony tam gdzie jest taka możliwość (nie wszystkie nieruchomości) Długosza 92 i Bytomska 343 dozorowane systemem alarmowym z grupą operacyjną, nieruchomości są oświetlone, gotowe do użytkowania. Gaśnice są sprawne, za wyjątkiem Długosza 90 oraz Roździeńskiego 62 – dostęp zabezpieczony z każdej strony płytami MDF. We wszystkich budynkach z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda.

Pytanie 111

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych przez powódź lub deszcz nawalny w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający wprowadza limity jak niżej

- limit na ryzyko powodzi w wysokości 10 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia
- limit na ryzyko deszczu nawalnego w wysokości 10 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia

Pytanie 112

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych przez powódź lub deszcz nawalny w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN na każde zdarzenie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 113

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków w złym stanie oraz w remoncie:

- ul. Bytomska 152 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich
- Budynek niemieszkalny ul. Długosza 90

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że został poprawiony stan budynku przy ul. Bytomskiej 152 tj odnowiona elewacja i dach całkowicie nowy. Natomiast budynek przy ul. Długosza 90 – pustostan zabezpieczony: drzwi i okna zabite płytami MDF, zabezpieczony jest „łapaczami dachówek” z siatki, by dachówka nie zrobiła krzywdy przechodniom, wzdłuż budynku na chodniku powstał drewniany tunel pod którym przechodnie mogą bezpiecznie przechodzić. Odcięty od prądu i wody. Został przeznaczony do sprzedaży.

Jednocześnie Zamawiający dla budynku przy ul. Długosza 90 ogranicza zakres ochrony ubezpieczeniowej do następujących zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, powodzi.

Pytanie 114

Zwracamy się z prośbą o podział sumy ubezpieczenia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na konkretne budynki z uwagi iż wskazano jedynie łączną sumę w wykazach

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39

Pytanie 115

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69

Pytanie 116

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniach fotowoltaicznych w wysokości: 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 117

Z uwagi na informację w SWZ iż Do ubezpieczenia zgłoszone są tymczasowe obiekty budowlane oraz obiekty niepołączone trwale z gruntem, takie jak: stoiska wystawiennicze, kioski i stragany handlowe, namioty – zwracamy się z prośbą o określenie łącznej wartości tego typu mienia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższą propozycją:

10% wartości szkody minimum 1.000,00 PLN dla szkód powstałych w mieniu niepołączonym trwale z gruntem takim jak: stoiska wystawiennicze, kioski i stragany handlowe, namioty

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 118

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z poniższą propozycją:

Franszyza redukcyjna dla szkód powstałych w wyniku awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 5% wartości szkody minimum 5.000 PLN

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Dot. CZĘŚĆ IV - Ubezpieczenie instalacji OZE zamontowanych na budynkach prywatnych Gminy Piekary Śląskie**Pytanie 119**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44

Pytanie 120

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65

Pytanie 121

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane na których są zamontowane Instalacje OZE są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66

Pytanie 122

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.
- b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
- c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich trzech lat był ubezpieczony na podobnym programie ubezpieczenia, jednak dotychczas na ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk nie była zastosowana franszyza integralna ani redukcyjna, w obecnym programie franszyza integralna wynosi 500 PLN.

Pytanie 123

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazana w SWZ szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, które wystąpiły w związku z prowadzoną działalnością, jak również w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu.

Pytanie 124

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty na których są zamontowane Instalacje OZE są użytkowane, czy są jakieś budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.:

- a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.
- b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie,
- c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
- d) Jak często to mienie jest oglądane przez Zamawiającego?
- e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone
- f) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty, na których są zamontowane Instalacje OZE są użytkowane.

Pytanie 125

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 68

Pytanie 126

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 73

Pytanie 127

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 75

Pytanie 128

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do Ubezpieczenia OZE ryzyka definicji franszyzy integralnej, zgodnie z poniższą propozycją:

Franszyza integralna: ustalona w umowie ubezpieczenia, określona kwotowo, wartość odszkodowania do której Ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę w ubezpieczonym mieniu. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas Ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 81

Pytanie 129

Zwracamy się z uprzejmą prośbą aby przy wszystkich limitach a (w tym limitach w w klauzulach dodatkowych) przy zapisie „na jedno zdarzenie” został dodany zapis „jednak nie więcej niż wartość pojedynczej instalacji”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 130

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy do ubezpieczenia są również zgłaszane instalacje umiejscowione na gruncie? Jeżeli tak – prosimy o informacje odnośnie ilości takich instalacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji umiejscowionych na gruncie.

Pytanie 131

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie instalacje na gruncie są ogrodzone płotem nie mniejszym niż 1,5m?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 130

Pytanie 132

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wykazu wszystkich lokalizacji instalacji wraz z adresami, sumą ubezpieczenia oraz mocą instalacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu informacji dotyczących instalacji. W treści dokumentów znajdują się dane osobowe: adres, imię i nazwisko właściciela nieruchomości, na której jest OZE. Zamawiający z uwagi na ochronę danych osobowych może udostępnić te dane ubezpieczycielowi, który wygra przetarg w tej części.

Pytanie 133

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia poniższych kosztów:

- Koszty odzyskania danych systemu operacyjnego, koniecznych do utrzymania funkcji roboczych ubezpieczonej elektrowni
- Koszty odkażania i utylizacji gleby

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str.43).

Pytanie 134

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę limity w klauzuli automatycznego pokrycia zgodnie z poniższą propozycją:

„3) Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości **20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 135

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ w zakresie definicji KLAUZULI PRZEPięCIOWEJ, dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności ryzyka przepięcia związanego z wyładowaniem atmosferycznym pośrednim.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„KLAUZULA PRZEPięCIOWA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 5) Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Zamawiającego przyczyn zewnętrznych.
- 6) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
- 7) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- 8) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Zamawiającego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Ryzyko przepięć związanych z wyładowaniem atmosferycznym bezpośrednim - do pełnej sumy ubezpieczenia.

Ryzyko przepięć związanych z wyładowaniem atmosferycznym pośrednim - limit odpowiedzialności 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jednak nie więcej niż wartość pojedynczej instalacji

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka przepięć niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym wynosi: 200.000 PLN **jednak nie więcej niż wartość pojedynczej instalacji**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 136

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści KLAUZULI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające **o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 87

Pytanie 137

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w klauzuli przeniesienia mienia zgodnie z poniższą propozycją:

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 100 000 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 138

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści KLAUZULA KOSZÓW NAPRAWY/WYMIANY ZABEZPIECZEŃ zgodnie z poniższym:

KLAUZULA KOSZÓW NAPRAWY/WYMIANY ZABEZPIECZEŃ
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje udokumentowane koszty naprawy/wymiany zabezpieczeń, **w związku ze szkodą powstałą w następstwie ubezpieczonych zdarzeń polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających (w tym m.in. przepięciowych, tryskaczy i innych), alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp..**

Limit odpowiedzialności na zdarzenie: 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 89

Pytanie 139

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści KLAUZULI ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO REGRESU zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO REGRESU

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy, ustala się, że Wykonawca zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Zamawiającemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Zamawiającego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub inna Jednostka.

Nie przechodzą na ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie).

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91

Pytanie 140

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści KLAUZULI Kradzieży zwykłej zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku kradzieży zwykłej mienia Zamawiającego (w tym także w mieniu znajdującym się na zewnątrz obiektu).

W przypadku szkody Zamawiający obowiązany jest powiadomić o wypadku jednostkę Policji **nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.**

Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów rachunkowych, **a także powstałych wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.**

Limit odpowiedzialności: **20.000 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia **jednak nie więcej niż wartość pojedynczej instalacji**

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,-PLN

Z zakresu ochrony zostaje wyłączona gotówka i mienie pracownicze.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 95

Pytanie 141

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy w KLAUZULI KATASTROFY BUDOWLANEJ zgodnie z poniższym:

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 96

Pytanie 142

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ w zakresie definicji KLAUZULI UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW I ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH,

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„ KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW I ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów i zamieszek społecznych, za które uważa się: działanie jakiegokolwiek osoby i/lub osób biorących udział w zakłóceniu/zaburzeniu porządku publicznego (niezależnie od tego czy zakłócenie/zaburzenie ma związek z lokautem, strajkiem lub inną demonstracją o charakterze politycznym, społecznym, religijnym); działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub ograniczenia/zminimalizowania skutków zakłóceń/zaburzeń; świadome, umyślne działania pracownika biorącego udział w strajku lub poddanego lokautowi (objętego lokautem), podjęte w celu poparcia strajku lub przeciwstawienia się lokautowi; działania legalnie ustanowionej władzy polegające na zapobieganiu lub ograniczaniu/ zminimalizowaniu skutków takich działań.

Zakres terytorialny działania niniejszej klauzuli w odniesieniu do jednego zdarzenia ograniczony jest do jednego miasta, dzielnicy lub miejscowości.

Limit odpowiedzialności: 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 5 000,00 PLN”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 97

Pytanie 143

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji KLAUZULI BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- w odniesieniu do wartości ustalonych w systemie na sumy stałe,- zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania,
- w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym **do pierwotnej wysokości, a Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wg stawki wynikającej ze złożonej oferty przetargowej, naliczonej do końca rocznego okresu ubezpieczenia zgodnie z zasadą „co do dnia”, w terminie 14 dni od otrzymania od Ubezpieczyciela stosownego rachunku.** Natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy – **klauzula nie obejmuje odtwarzania limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99 – zmieniona definicja klauzuli braku konsumpcji sum po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko.

Pytanie 144

Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

„Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 50.

Pytanie 145

Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia postanowień w następującej treści:

Klauzula Cyber/IT security

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 50.

Pytanie 146

Prosimy o wprowadzenie do SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

- 1) zdarzeniami lub
- 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdadne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 50.

Pytanie 147

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16

Pytanie 148

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł w odniesieniu do KLAUZULI AKTÓW TERRORYZMU.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 105

Pytanie 149

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli wypłaty odszkodowania na podstawie kosztorysu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wypłaty odszkodowania na podstawie kosztorysu

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły iż, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wykonania oględzin przygotowuje kosztorys naprawy uszkodzonego/utraconego mienia. **Z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie w posiadaniu wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia takiego kosztorysu.** W przypadku akceptacji proponowanej kwoty odszkodowania przez Ubezpieczonego, wypłata odszkodowania dokonana zostanie zgodnie z kwotą określoną w kosztorysie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 108

Pytanie 150

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia mienia znajdującego się pod ziemią (nie dotyczy miejskiej/gminnej infrastruktury podziemnej takiej jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, tunele itp.), **niestanowiącego** integralnej części mienia będącego na powierzchni ziemi, oraz mienie związane z produkcją wydobywczą znajdujące się pod ziemią.

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenia takiego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 109

Część II – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych

Pytanie 151

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na jaki dzień została wydana szkodowość? W przypadku szkodowości wydanej przed dniem 15.10.2023r. prosimy o jej uaktualnienie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dane o szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych podano na dzień 18.09.2023. Zamawiający aktualizuje szkodowość na podstawie informacji przekazanej przez ubezpieczycieli na dzień: 31.10.2023 oraz 03.11.2023. Zamawiający koryguje treść OPZ w pkt III ust. 2 oraz załącznik nr 3 do OPZ (załącznik nr 5 do SWZ) jak niżej:

2. Przebieg ubezpieczenia w ramach zawartych umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC p.p.m, AutoCasco i NNW.

Rok szkody	Grupa	Liczba szkód	Wypłaty	Rezerwy
2020	AC	5	14 425,00 zł	- zł
	OC	7	43 228,00 zł	- zł
	NNW	0	0,00 zł	- zł
2021	AC	2	28 305,00 zł	- zł
	OC	7	26 703,00 zł	- zł
	NNW	0	- zł	- zł
2022	AC	4	34 581,00 zł	- zł
	OC	7	48 895,46 zł	- zł
	NNW	0	- zł	- zł
2023	AC	3	3 252,80 zł	- zł
	OC	7	34 425,80 zł	- zł
	NNW	0	- zł	- zł
Suma		42	233 816,06 zł	0,00 - zł

Pytanie 152

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez zamianę zapisu na str. 29 załącznika nr 5:

... W uzasadnionych przypadkach, tj. **rejestracja pojazdu nastąpiła po godzinie 15:00, zgłoszenie nastąpi najpóźniej najbliższego dnia roboczego, a dokumenty zostaną dostarczone w ciągu 3 dni od daty rejestracji, w ciągu 3 dni od daty rejestracji, ale** pod warunkiem, że pojazd nie opuścił siedziby dealera ...

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści OPZ (załącznik nr 5). Zmiana modyfikuje treść OPZ (załącznik nr 5) na str. 29 zgodnie z poniższym:

„pojazd, który został zakupiony w czasie okresu ubezpieczenia zostanie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową, a zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. W uzasadnionych przypadkach, tj. rejestracja pojazdu, która nastąpiła po godzinie 15:00, zgłoszenie nastąpi najpóźniej najbliższego dnia roboczego, a dokumenty zostaną dostarczone w ciągu 3 dni od daty rejestracji pod warunkiem, że pojazd nie opuścił siedziby dealera. Powyższe postanowienie dotyczy również pojazdów, wobec których wyrokiem sądu orzeczono przepadek na rzecz Miasta Piekary Śląskie. Pojazdy przejęte przez Zamawiającego i aktualnie ubezpieczone zostały wskazane w zał. nr 4 w kolumnie „J- Przeznaczenie, wyposażenie specjalistyczne, sposób użytkowania (dla pojazdów specjalistycznych, wolnobieżnych, budowlanych itp.)” jako „porzucony”. Dla pojazdów przejętych Zamawiający oczekuje ustalenia niższych stawek z uwagi na znaczne ograniczenie ryzyka powstania szkody.”

Pytanie 153

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez dodanie do zapisu na str. 32 załącznika nr 5 (Wariant 1 Dla pojazdów nieobjętych ochroną w zakresie Autocasco)

• Holowanie uszkodzonego pojazdu:

➤ Na terenie Polski: do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego – limit holowania: nie mniej niż 50 km, **nie większy niż 150 km**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść OPZ (załącznika nr 5) na str. 32 - w wariantcie 1 pkt 1 Dla pojazdów nieobjętych ochroną w zakresie Autocasco przyjmuje brzmienie:

„Zakres świadczonych usług obejmuje co najmniej: pomoc techniczną, organizacyjną oraz usługi informacyjne udzielane kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem, kolizją drogową, utratą, kradzieżą pojazdu, zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego.

Ochroną ubezpieczeniową są objęte następstwa jednego lub kilku następujących zdarzeń: wypadku pojazdu, kradzieży pojazdu, nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, powstałe na terytorium Polski.

Minimalny wymagany zakres ochrony:

- Pomoc informacyjna.
- Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia
- Holowanie uszkodzonego pojazdu:
 - Na terenie Polski: do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego – limit holowania: 50 km”

Pytanie 154

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez dodanie do zapisu na str. 32 załącznika nr 5 (Wariant 1 Dla pojazdów objętych ochroną w zakresie Autocasco)

• Holowanie uszkodzonego pojazdu:

➤ Na terenie Polski: do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego – limit holowania: nie mniej niż 50 km, **nie większy niż 150 km**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść OPZ (załącznika nr 5) na str. 32 w wariantcie 1 pkt 2 Dla pojazdów objętych ochroną w zakresie Autocasco przyjmuje brzmienie:

„Zakres świadczonych usług obejmuje co najmniej: pomoc techniczną, organizacyjną oraz usługi informacyjne udzielane kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem, kolizją drogową, utratą, kradzieżą pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego.

Ochroną ubezpieczeniową są objęte następstwa jednego lub kilku następujących zdarzeń:

wypadku pojazdu, awarii pojazdu, kradzieży pojazdu, nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, powstałe na terytorium Polski.

Minimalny wymagany zakres ochrony:

- Pomoc informacyjna.
- Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia
- Holowanie uszkodzonego pojazdu:
 - Na terenie Polski: do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego – limit holowania: 50 km
- Zapewnienie pojazdu zastępczego przez okres 2 dni w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub kradzieży.
- Kontynuacja podróży kierowcy i pasażera lub zorganizowanie powrotu do domu
- Nocleg kierowcy i pasażera przez okres 2 dni”

Pytanie 155

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie w całości §10 Kary umowne załącznik nr 7

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie 42.

CZĘŚĆ I

Pytanie 156

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SWZ będą mieć zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44

Pytanie 157

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do punktu 1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 01.01.2024r. do 31.12.26r. z rocznym okresem plisowania – prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. dla wszystkich grup ubezpieczeń niniejszego postępowania.

Ewentualna zmiana SWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

„KLAUZULA WYPOWIEDZENIA

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy

ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia."

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 158

Prosimy o wskazanie intencji wprowadzenia zapisu: „OC za szkody z tytułu posiadania OZE zamontowanych na budynkach prywatnych Gminy Piekary Śląskie - podlimit/sublimit 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia.” Pokrycia jakich szkód oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach limitu OC za szkody z tytułu OZE zamontowanych na budynkach prywatnych leżących na terenie Gminy Piekary oczekuje objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej ewentualnych szkód majątkowych i niemajątkowych powstałych w majątku właścicieli nieruchomości czyli osób trzecich w sytuacji gdy np.: na skutek awarii, błędów montażowych, błędów konserwacyjnych instalacji dojdzie np do pożaru nieruchomości osób prywatnych.

Pytanie 159

Prosimy o opis parkingów strzeżonych prowadzonych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych.

Pytanie160

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia pozycji:

- a. Drogi, place, węzły przesiadkowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, parkingi, chodniki, alejki, nawierzchnie itp.
- b. Mosty, wiadukty, kładki dla pieszych itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 161

W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia ww. infrastruktury drogowej i mostowej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 162

W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia ww. infrastruktury drogowej i mostowej prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do następujących ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch,

upadek statku powietrznego, huragan, powódź, zalanie, grad, deszcz nawalny, śnieg, lód, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków i budowli lub ich części, ryzyko przepięć, zniszczenie mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku ze szkodą w mieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza ograniczenie zakresu ochrony do następujących ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, zalanie, grad, deszcz nawalny, śnieg, lód, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków i budowli lub ich części, ryzyko przepięć, zniszczenie mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku ze szkodą w mieniu.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ

Pytanie 163

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód ww. infrastruktury drogowej i mostowej w wysokości: 5%, min. 5.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 164

Prosimy o informacje na temat infrastruktury drogowej i mostowej:

- a. Wykaz dróg i mostów wraz z podaniem wartości szacowanej,
- b. Stan techniczny poszczególnych dróg i mostów,
- c. Rok budowy,
- d. Data przeglądu okresowego w odniesieniu do mostów wraz z informacją czy wystąpiły zastrzeżenia w odniesieniu do użytkowania. Jeśli tak, prosimy o szczegóły.

Odpowiedź:

Ad. A, B, C. Odpowiedź udzielona przy pytaniu nr 72

Ad. D. Zamawiający informuje, iż przeglądy zostały dokonane w roku 2023.

Pytanie 165

Prosimy o określenie wartości mienia, które zostało wskazane w SWZ w systemie na I ryzyko w systemie na sumy stałe (takie mienie jest w ten sposób zwyczajowo ubezpieczane):

- a. Kanalizacja, instalacja wod.-kan. przyłącza wod.-kan., gazociąg, linie c.o., przepompownie,
- b. Ogrodzenia, mury oporowe, ekrany akustyczne, pylony i inne,
- c. Boiska, orliki i inne obiekty sportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 166

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o określenie wartości mienia, które zostało wskazane w SWZ w systemie na I ryzyko:

- a. Kanalizacja, instalacja wod.-kan. przyłącza wod.-kan., gazociąg, linie c.o., przepompownie,
- b. Ogrodzenia, mury oporowe, ekrany akustyczne, pylony i inne,
- c. Boiska, orliki i inne obiekty sportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wykazu z wartością ww. mienia.

Pytanie 167

Prosimy o obniżenie limitu dla ww. mienia do łącznej kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 168

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia, które jest nieużytkowane powyżej 30 dni i jest w złym stanie technicznym lub przeznaczone do likwidacji/rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia które jest nieużytkowane powyżej 30 dni i jest w złym stanie technicznym lub przeznaczone do likwidacji/rozbiórki.

Pytanie 169

Zwracamy uwagę, iż wykazie budynków nieużytkowanych lokal LU kom.we WM przy ul. Maczka 12 nie ma podanej wartości.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39

Pytanie 170

W odniesieniu do mienia wyłączanego z eksploatacji prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk nazwanych tzw. FLEXA: pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch/eksplozja i katastrofę lotniczą/upadek statku powietrznego.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2

Pytanie 171

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla mienia wyłączanego z eksploatacji w wysokości 10% nie mniej niż 10.000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 172

Prosimy o wskazanie wartości zgłoszonych do ubezpieczenia tymczasowych obiektów budowlanych oraz obiektów niepołączonych trwale z gruntem, takich jak: stoiska wystawiennicze, kioski i stragany handlowe, namioty.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje następującymi tymczasowymi obiektami budowlanymi, wykorzystywanymi w czasie imprez plenerowych:

- MOSiR – 2 namioty o łącznej wartości około 12 000,00 zł;
- MDK – ok. 5-6 namiotów o łącznej wartości około 25 000,00 zł;

Pytanie 173

W odniesieniu do zgłoszonych do ubezpieczenia namiotów, w tym budynków z pokryciem namiotowym lub brezentowym wraz ze znajdującym się w nich mieniem prosimy o dodatkowe informacje:

- a. rodzaj konstrukcji i związania z gruntem (przytwierdzenia do podłoża) obiektów namiotowych,
- b. rodzaj powłoki użytej w namiotach,

- c. zlokalizowanie takich obiektów – czy namioty zlokalizowane są na terenie osłoniętym, o ścisłej zabudowie czy na otwartej przestrzeni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, o konstrukcji namiotów: stelaż rozkładany metalowy lub aluminiowy, zadaszenie i ściany boczne wykonane ze specjalnego materiału.

Namioty nie są trwale związane z gruntem.

Namioty są wykorzystywane podczas imprez plenerowych na różnego rodzaju terenie miasta.

Pytanie 174

W odniesieniu do zgłoszonych do ubezpieczenia namiotów, w tym budynków z pokryciem namiotowym lub brezentowym wraz ze znajdującym się w nich mieniem prosimy o:

- a. wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka huraganu, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki,
- b. wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka huraganu, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla ryzyka huraganu, gradu oraz naporu śniegu lub lodu w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki, w pozostałym zakresie nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 175

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów odnośnie klauzuli dodatkowych kosztów działalności zgodnie z poniższym:

„Franszyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania wynosi:

1) 2 dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub zbliżonej wysokości przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie ubezpieczenia liczbie dni (za dzień uważa się dzień roboczy dla danego Ubezpieczającego),

2) 6.000 zł dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo).

Ubezpieczony ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz w taki sposób przechowywać i chronić dokumentację finansową aby zminimalizować ryzyko jej zniszczenia albo zagubienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 176

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. szkód/strat z tytułu powodzi i deszczu nawalnego w ostatnich 20 latach, tj.:

- a. Wartość szkód z tytułu powodzi/ deszczu nawalnego.
- b. Czy drogi i mosty były wówczas objęte ubezpieczeniem?
- c. Wartość szkód z tytułu powodzi/ deszczu nawalnego w drogach i mostach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie określić wartości szkód z tytułu powodzi/deszczu nawalnego w ostatnich 20 latach. Zamawiający również nie posiada informacji czy drogi i mosty były ubezpieczone w ostatnich 20 latach. Zamawiający informuje, że w okresie od 1996 r. nie wystąpiły szkody powodziowe w mieniu podanym do ubezpieczenia. Ponadto w roku 2022 r. z powodu deszczu nawalnego (jedno zdarzenie) zostały zanieczyszczone drogi na terenie Gminy Piekary Śląskie i z tego tytułu zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości: 35 735,70 PLN

Pytanie 177

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69

Pytanie 178

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki renetncyjne, zapory itp.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70

Pytanie 179

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Pytanie 180

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, tak jak to było w poprzednim postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 111

Jednocześnie zamawiający informuje, że w poprzednim postępowaniu limit na ryzyko powodzi wynosił 10 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 181

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka deszczu nawalnego w wysokości 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, tak jak to było w poprzednim postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 111

Pytanie 182

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 73

Pytanie 183

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 76

Pytanie 184

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w odniesieniu do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą Zamawiający zamierza ubezpieczyć sieć napowietrzną.

Jeżeli tak, prosimy o podanie jaka jest jej długość, co to za sieć i jakie są jej wartości oraz prosimy o potwierdzenie, że jest ona ubezpieczana w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczanej lokalizacji budynku.

Proszę o podanie historii szkodowej za okres trzech ostatnich lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą nie zamierza ubezpieczyć sieci napowietrznej.

Pytanie 185

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65

Pytanie 186

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66

Pytanie 187

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67

Pytanie 188

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 50.

Pytanie 189

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 188

Pytanie 190

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 50.

Pytanie 191

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczenia dotyczącego zakresu terytorialnego: Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczenia dotyczącego zakresu terytorialnego: Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Pytanie 192

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcyjnej w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakiegokolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest

do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 50.

Pytanie 193

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wskazane w klauzulach są limitami wspólnymi dla wszystkich grup ubezpieczeń których dotyczą.

Odpowiedź:

Zamawiający w OPZ (załącznik nr 5) doprecyzował limity dla każdego rodzaju grup ubezpieczeń których dotyczą.

Pytanie 194

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń zgodnie z poniższym:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. W odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń spowodowanych:
 - a) działaniem człowieka,
 - b) wadami produkcyjnymi,
 - a) przyczynami eksploatacyjnymi.
2. Za szkody spowodowane:
 - a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
 - b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
 - c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;
3. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.
4. Ubezpieczenie nie obejmuje:
 - a) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
 - b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych,
 - c) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział Zamawiający lub jego przedstawiciele,
 - e) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego, szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych
 - f) przeglądów konserwacyjnych i remontów,

g) szkód o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,

h) szkód wynikających z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści oraz w postaci utraty zysku.

Limit odpowiedzialności dla powyższej klauzuli wynosi 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 1.000 PLN.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 195

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla takich szkód.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje pokrycia w odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, dla szkód powstałych wskutek awarii i uszkodzeń spowodowanych:

a) działaniem człowieka,

b) wadami produkcyjnymi,

c) przyczynami eksploatacyjnymi

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 49).

Pytanie 196

Dla zapewnienia porównywalności ofert składanych w trybie zamówienia publicznego zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limity wskazane przez Zamawiającego w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że limity wskazane przez Zamawiającego w OPZ (załącznik nr 5) mają zastosowanie niezależnie od postanowień OWU Wykonawcy.

Pytanie 197

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności OC nie obejmuje szkód spowodowanych osunięciem lub osłabieniem nośności gruntu wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych, konserwacyjnych lub innych podobnych czynności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 198

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy zamawiający zajmuje się także utrzymaniem dróg, placów i parkingów, jeśli tak to jaka jest długość (w km) dróg oraz liczba placów i parkingów, będących w utrzymaniu letnim i zimowym przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że bieżące utrzymanie letnie i zimowe dróg, placów i parkingów jest zlecane spółce gminnej (ZGK Sp. o.o.) w tzw. procedurze in-house. Zamawiający informuje, iż w Gminie Piekary Śląskie w utrzymaniu letnim są 4 place, 6 parkingów, natomiast w utrzymaniu zimowym są 2 place i 25 parkingów, natomiast długość dróg została podana w odpowiedzi na pytanie nr 72 lit. e.

Pytanie 199

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy utrzymaniem dróg zajmuje się Zarząd Dróg we własnym zakresie, czy też utrzymanie dróg jest zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga się od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że bieżące utrzymanie (remonty) jest zlecane podmiotom zewnętrznym. Zamawiający wymaga zawarcia ubezpieczenia oc w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia od podmiotów, którym zleca utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w trybach konkurencyjnych. W zakresie bieżącego utrzymania chodników zamawiający nie stawia takiego wymagania. Bieżące utrzymanie chodników jest zlecane spółce gminnej (ZGK Sp. o.o.) w tzw. procedurze in-house.

Pytanie 200

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jaki jest stan dróg znajdujących się w zarządzie?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 164

Pytanie 201

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy remonty dróg Zarząd Dróg wykonuje własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 199.

Pytanie 202

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie wykazane drogi lokalne, bitumiczne, betonowe, tłuczniowe są drogami publicznymi w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada drogi publiczne i niepubliczne w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Pytanie 203

Oдноśnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny, prosimy o informację czy sprzęt jest wykorzystany do nauki zdalnej (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o możliwość wprowadzenia następujących zmian: Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) – wprowadzenie oddzielnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia (np. zestaw komputerowy, laptop itp.) użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia udziału własnego w wysokości 500 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny, który wykorzystywany jest do zdalnej nauki.

Część (Zadanie) nr 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej grupy zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek

Pytanie 204

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 23.11.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją znajdującą się na końcu pisma.

Pytanie 205

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia dla których informacja ta **nie została wskazana** w zestawieniu mienia – o następujące dane :

- rok budowy
- wartości mienia poszczególnych budynków
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach p-pożarowych i przeciwkradzieżowych,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podał wszystkie dane, którymi dysponował w załączniku nr 1 do OPZ. Dodatkowo Zamawiający zmienił załącznik z wykazem mienia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w ramach odpowiedzi na pytanie nr 39.

Pytanie 206

Proszę o szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada szczegółowego wykazu przeprowadzanych remontów dla budynków starszych niż 50 lat.

Pytanie 207

Proszę o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 208

Proszę o wykaz planowanych remontów/inwestycji w okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykaz prowadzonych i planowanych przedsięwzięć, w których Gmina Piekary Śląskie jest lub będzie inwestorem, został uwzględniony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2017-2035, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej (<https://bip.piekary.pl/?c=725>). Bardziej szczegółowych informacji, w tym o planowanych remontach, zamawiający nie posiada.

Pytanie 209

Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku?

Jeżeli tak to proszę o podanie daty szkody oraz kwoty wypłaconego odszkodowania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie od 1996 r. nie wystąpiły szkody powodziowe w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia.

Pytanie 210

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 111

Pytanie 211

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk/ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia OC,

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 122

Pytanie 212

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak to proszę o podanie n/w danych:

- a) podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji
- b) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- c) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),
- d) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
- e) Opinię lub ekspertyzę rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że projektowana instalacja fotowoltaiczna nie zagraża konstrukcji budynku.
- f) Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej pozytywnie zaopiniowana przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- g) Protokół z odbioru instalacji i badań odbiorowych instalacji, instalacji elektrycznej, odgradowej itp.
- h) Poproszę także o informację, czy instalacja fotowoltaiczna została wyposażona:
 - i) w wyłączniki ppoż. (odcięcie po stronie DC, ewentualnie odcięcie zasilania po stronie DC do bezpiecznego dla obsługi)
 - j) zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym i ciepłem tj. AFCI zabezpieczenia na poziomie modułu MLPE tj. optymalizatory mocy i mikrofalowniki, czujniki termiczne w optymalizatorach mocy podłączonych do każdego modułu.
- k) czy panele i inne urządzenia zostały zabezpieczone instalacją odgromową (instalacja ponad panelami, nie pierwotna budynku)?
- l) jaka jest moc instalacji.
- m) czy inwertery znajdują się na podłożu palnym.
- n) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przebiecia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

- o) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł
p) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat , opis szkód,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje jak niżej:

- Ad. A. Max. suma ubezpieczenia w jednej lokalizacji to Dom Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich, ul. Trautmana 4 w Piekarach Śląskich, wartość instalacji fotowoltaicznej 132.397,00 PLN
Ad. B. Instalacje zamontowane są na dachach jednostek organizacyjnych
Ad. C. Instalacje solarne – do podgrzewania wody oraz fotowoltaiczne – do produkcji prądu.
Ad. D. Urządzenia zamontowane w jednostkach organizacyjnych montowane były jako nowe. Instalacje są na bieżąco serwisowane zgodnie z zawartymi umowami.
Ad. E. Do wszystkich zamontowanych w ramach projektów instalacji solarnych czy fotowoltaicznych były przygotowane i zweryfikowane dokumentacje projektowe oraz powykonawcze przygotowane przez certyfikowanego przez Urząd Dozoru Technicznego instalatora odnawialnych źródeł energii oraz zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Ad. F. Każda dokumentacja została zaopiniowana przez Rzecznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, gdyż przekracza wartość 6,5 kWp.
Ad. G. Wszystkie instalacje odbierane były protokołami pomiaru instalacji fotowoltaicznej.
Ad. H. Instalacje są wyposażone w m.in. (I) ochronniki przepięć, ograniczniki przepięć, optymalizatory mocy (J)
Ad. K. Instalacje zostały uziemione.
Ad. L. Moc łączna jednej instalacji wynosi 9,735 kWp.
Ad. M. Inwertery nie znajdują się na palnym podłożu.
Ad. N. Nie wyraża zgody na proponowane zmiany
Ad. O. Nie wyraża zgody na proponowane zmiany
Ad. P. W ciągu ostatnich trzech lat wystąpiły dwie szkody, dotyczą uszkodzeń mechanicznych.

Pytanie 213

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- IV. budynki nieużytkowane

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z budynków :

- a) Adres
- b) Wartość
- c) rok budowy
- d) przeznaczenie
- e) konstrukcja
- f) stan techniczny
- g) Dokumentacja fotograficzna poszczególnych budynków
- h) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w w/w budynkach?
- i) Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- j) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- k) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- l) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- m) Czy w/w budynki są wpisane do rejestru zabytków?
- n) Od kiedy klient jest w posiadaniu w/w budynków?
- o) Od kiedy w/w budynki są nieużytkowane?
- p) Jakie jest otoczenie w/w budynków ?

- q) Co klient zamierza zrobić z w/w budynkami ? Czy jest określony jakiś cel?
- r) Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?
- s) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
- t) zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź:

Zamawiający podał wszystkie posiadane informacje, na temat budynków w załączniku nr 1 do OPZ.

Pytanie 214

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2

Pytanie 215

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. hale namiotowe
- II. tunele foliowe
- III. szklarnie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z w/w przedmiotów ubezpieczenia :

Czy były ubezpieczone w poprzednich ostatnich trzech latach? Jeżeli tak to w jakim zakresie i podanie wartości wypłaconych szkód w okresie ostatnich 3 lat

Wartości jednostkowej

Max. wartość w jednej lokalizacji

Sposób mocowania, rodzaj mocowania, rodzaj materiału, przeznaczenie

Co jest przechowywane wewnątrz i jaka jest tego wartość

Czy są ogrzewane? Jeżeli tak to w jaki sposób

Jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem - tzw. obciążenie śniegowe

Jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia szklarni w zakresie FLEXY?

W przypadku odpowiedzi negatywnej na w/w pkt. c) prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka gradobicia w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka śniegu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka huraganu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 172 i 173.

Pytanie 216

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem

odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 174

Pytanie 217

Czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi i chodniki? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości wartość dróg i chodników zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dane na temat dróg i chodników podał w OPZ (zał. nr 5 do SWZ) na str. 22 oraz w załączniku nr 6 do OPZ pn. INFORMACJE DOT. INFRASTRUKTURY DROGOWEJ dołączonym w ramach odpowiedzi na pytanie nr 71. Jednocześnie zwraca uwagę, że ekspozycja wykonawcy na ryzyko ograniczona jest limitem odpowiedzialności oraz faktem, że wskazane mienie jest rozporoszone. Zamawiający nie dysponuje wykazem z wartościami dróg i chodników.

Pytanie 218

Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty i kładki? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości wartość i konstrukcja mostów i kładek oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia objęte są mosty, wiadukty i przepusty, na terenie Piekar Śląskich nie występują kładki. Dane na temat mostów, wiaduktów i przepustów Zamawiający podał w OPZ (zał. nr 5 do SWZ) na str. 22 oraz w załączniku nr 6 do OPZ pn. INFORMACJE DOT. INFRASTRUKTURY DROGOWEJ dołączonym w ramach odpowiedzi na pytanie nr 71. Jednocześnie zwraca uwagę, że ekspozycja wykonawcy na ryzyko ograniczona jest limitem odpowiedzialności oraz faktem, że wskazane mienie jest rozporoszone. Zamawiający nie dysponuje wykazem z wartościami mostów, wiaduktów i przepustów.

Pytanie 219

Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do 1000 m od ubezpieczonych obiektów? Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne, podlegają ubezpieczeniu pod warunkiem, iż znajdują się w odległości nie większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji. Zamawiający informuje, że dane na temat linii napowietrznych podał w zał. nr 5 do SWZ na str. 22, jednocześnie zwraca uwagę, że ekspozycja wykonawcy na ryzyko ograniczona jest limitem odpowiedzialności oraz faktem, że wskazane mienie jest rozporoszone. Ponadto Zamawiający informuje, że w odniesieniu do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą Zamawiający nie zamierza ubezpieczyć sieci napowietrznej

Pytanie 220

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69

Pytanie 221

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

Pytanie 222

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 221

Pytanie 223

Czy jednostka samorządowa należy do :

- 1) obszar turystyczny,
- 2) strefa ekonomiczna położona na terenie miasta/gminy,
- 3) obszary Natura 2000 znajdujące się na terenie gminy.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

Odpowiedź:

- 1) Nie
- 2) Tak, na terenie Miasta Piekary Śląskie usytuowana jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Tyska
- 3) Nie

Pytanie 224

Proszę o dodatkowe informacje o drogach miejskich/gminnych

- a) rodzaj dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne),
- b) długość dróg twardych (drogi, które posiadają jezdnię o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej ,klinkierowej, brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamiennobetonowych, jeżeli długość nawierzchni utwardzonej przekracza 20 m,
- c) długość dróg gruntowych (drogi o innej nawierzchni niż twarde),
- d) częstotliwość objazdów (kontroli) stanu dróg,
- e) częstość występowania do nadleśnictwa w sprawie wędrówek zwierząt i/ lub zmian w wędrówkach zwierząt,
- f) wartość zrealizowanych nakładów na naprawy/remonty w ostatnich trzech latach,
- g) wartość funduszu remontowego na okres 3 lat

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

Ad. A. Zamawiający informuje, iż w Gminie Piekary Śląskie występują następujące drogi: drogi krajowe: 1 – DK94, drogi wojewódzkie: 1 – DW911, drogi powiatowe: 25, drogi gminne: 278.

Ad. B, C. Odpowiedź przy pytaniu nr 72.

Ad. C. Zamawiający informuje, iż długość dróg gruntowych wynosi 10,03 km.

Ad. D. Zamawiający informuje, iż objazdy przeprowadzane są codziennie przez pracowników Gminy Piekary Śląskie, ponadto wykonywane są roczne przeglądy kontrolne oraz rozszerzone są o przeglądy pięcioletnie.

Ad. E. Zamawiający występował w roku bieżącym do nadleśnictwa ws. wędrówek zwierząt bądź ich zmian.

Ad. F. Zamawiający informuje, iż wartość nakładów na naprawy dróg / remonty w ostatnich 3 latach wyniosła 4 056 290 PLN.

Ad. G. Zamawiający nie prowadzi funduszu remontowego na naprawę dróg. Prowadzone jest

budżetowanie i jest ono zmienne.

Pytanie 225

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia na 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 64

Pytanie 226

W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie proszę o wprowadzenie poniższego zapisu :

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy
2. Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z rocznymi okresami ubezpieczenia
3. W kolejnym roku trwania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą warunki i stawki jak w poprzednim roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w poprzednim roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 30 %.
4. Przez szkodowość strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w poprzednim roku trwania umowy ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.
5. Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 30 %, Wykonawca ma prawo renegocjować poziom stawek i innych warunków umowy w kolejnym roku trwania umowy ubezpieczenia.
6. Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Wykonawcę w terminie co najmniej 30 dni przed zakończeniem pierwszego roku trwania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 227

Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli :

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko

uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 50.

Pytanie 228

Czy Zamawiający chroni swoich pracowników i osoby za które jest odpowiedzialny przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że chroni swoich pracowników i osoby za które jest odpowiedzialny przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego?

Pytanie 229

Czy Zamawiający posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych. Gmina Piekary Śląskie aktualizuje procedury planowania ciągłości działania w przypadku sytuacji pandemicznych lub epidemiologicznych z uwagi na fakt, iż jest to proces dynamiczny. Opracowanie procedury są aktualizowane w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Piekary Śląskie, a całość uzgadniana jest z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego co dwa lata.

Działania podjęte w procedurach pandemicznych lub epidemiologicznych pomagają utrzymać ciągłość działania i chronić zdrowie w trudnych okolicznościach.

Pytanie 230

Odnosnie ubezpieczenia OC -Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych w wysokości 250 000,00 PLN.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 12).

Pytanie 231

Odnosnie ubezpieczenia OC -Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego.

Pytanie 232

Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku użyciem sztucznych ogni, materiałów pirotechnicznych, fajerwerków podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego oraz wszystkie podmioty- prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 300 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie zapisu, iż odpowiedzialność za w/w pod warunkiem, iż w/w pokazy są prowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie i trudniące się zawodowo organizowaniem tego typu pokazów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pokazy są prowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie i trudniące się zawodowo organizowaniem tego typu pokazów. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 233

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności i ograniczenia, ustalone w SWZ i odpowiedziach na zadanie pytania do SWZ, obowiązują nawet jeśli OWU nie przewidują limitu/ograniczeń na dane ryzyko.

Powyższy zapis dotyczy wszystkich ryzyk będących przedmiotem Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności i ograniczenia, ustalone w OPZ (załącznik nr 5) i odpowiedziach na zadane pytania do SWZ, obowiązują nawet jeśli OWU nie przewidują limitu/ograniczeń na dane ryzyko. Powyższy zapis dotyczy wszystkich ryzyk będących przedmiotem zamówienia.

Pytanie 234

Odnosnie ubezpieczenia OC-Prosimy o akceptację poniższej klauzuli:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid - 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 50.

Pytanie 235

Proszę o potwierdzenie że jeżeli OWU/warunki szczególne/klauzule wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44

Pytanie 236

Odnosnie ubezpieczenia OC -dla Gminy oraz innych jednostek organizacyjnych, które wydają jakiegokolwiek decyzje administracyjne proszę o akceptację zapisu o wyłączeniu w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Pytanie 237

OC za szkody z tytułu prowadzenia parkingu płatnego – proszę o potwierdzenie że nie dotyczy parkingu strzeżonego. W przeciwnym przypadku proszę o podanie ilości miejsc oraz sposobu

zabezpieczenia parkingu przed dostępem osób trzecich

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 159

Pytanie 238

Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC- proszę o zmniejszenie limitu do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 239

Klauzula braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko- proszę o wykreślenie zapisu automatycznego odtworzenie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy o przeniesienie zapisu do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99 – wprowadzona definicja klauzuli braku konsumpcji sum po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko.

Pytanie 240

Odnosnie wysokiej szkodowości – czy i jakie środki prewencyjne wprowadził Zamawiający w celu zminimalizowania wystąpienia kolejnych szkód?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dotychczas zgłaszał wiele szkód o niskiej wartości w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i OC (do 500 PLN), aktualnie biorąc pod uwagę koszty likwidacji szkód przekraczające kwoty wypłaconych odszkodowań Zamawiający odstąpił od tej procedury i wprowadził franszyzę integralną w wysokości 500 PLN.

Pytanie 241

Prosimy o potwierdzenie, że z zakres terytorialny ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń nie dotyczy terytorium Rosji, Ukrainy i Białorusi

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 191

Pytanie 242

Czy wszystkie stosowane urządzenia, maszyny i instalacje są sprawne technicznie, posiadają atesty i są eksploatowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie stosowane urządzenia, maszyny i instalacje są sprawne technicznie, posiadają atesty i są eksploatowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie 243

Czy budynki/budowle/lokale użytkowe są wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwpożarowego posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosownie do przeznaczenia obiektu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że budynki/budowle/lokale użytkowe są wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwpożarowego posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie

przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosownie do przeznaczenia obiektu.

Pytanie 244

Czy urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice poddawane są przeglądom technicznym i konserwacyjnym w okresach oraz zakresie ustalonych prawem lub zaleceniom producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice poddawane są przeglądom technicznym i konserwacyjnym w okresach oraz zakresie ustalonych prawem lub zaleceniom producenta.

Pytanie 245

Czy zapewniony jest wolny dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, źródeł wody do celów przeciwpożarowych, wyłączników głównych prądu elektrycznego i głównych kurków gazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w nieruchomościach znajduje się wolny dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, źródeł wody, wyłączników głównych prądu elektrycznego i głównych kurków gazowych.

Pytanie 246

Czy działalność wykonywana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego odbywa się w lokalu/budynku wybudowanym/przystosowanym do jej wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami przeciwpożarowymi, budowlanymi wszelkimi wymaganymi prawem pozwoleniami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że działalność Ubezpieczonego odbywa się w lokalu/budynku przystosowanym do jego wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami p.poż., budowlanymi oraz innymi wymaganymi prawem pozwoleniami.

Pytanie 247

Czy budynki, budowle/lokale, maszyny i urządzenia użytkowane przez Ubezpieczającego posiadają wymagane prawem końcowe odbiory techniczne, zgody na użytkowanie, dokumentację techniczno-ruchową i inne wymagane prawem dokumenty/certyfikaty dopuszczające do użytkowania (dotyczy to również wszelkich adaptacji i modernizacji)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynki, budowle / lokale, maszyny i urządzenia użytkowane przez Ubezpieczającego posiadają wymagane prawem końcowe odbiory techniczne, zgody na użytkowanie, dokumentację techniczno-ruchową i inne wymagane prawem dokumenty/certyfikaty dopuszczające do użytkowania.

Pytanie 248

Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) :

Klauzula Cyber:

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek

Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu

komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych

ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 50.

Części 1:

Pytanie 249:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU lub dodatkowe klauzule do OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44

Pytanie 250:

Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Pytanie 251:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SWZ.

- Prosimy o wykreślenie zapisu. Zapis sugeruje, że nie będą miały zastosowania zapisy OWU wykonawcy w tym wyłączenia/ograniczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ będą mieć zastosowanie przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego (zał. nr 5 do SWZ, str. 6).

Pytanie 252:

Prosimy o informację czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia są położone na terenach powodziowych? Czy wystąpiły szkody z powodzi w okresie ostatnich 30 lat? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wysokości wypłat i wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 209

Pytanie 253:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z największymi wartościami mienia, wraz z określeniem ich SU, adresu i rodzaju prowadzonej działalności.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69

Pytanie 254:

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wskazanie metody wyliczenia sumy ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk sumy ubezpieczenia

budynków wg wartości odtworzeniowej.

Pytanie 255:

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wskazanie budynków o konstrukcji drewnianej wraz z ich sumą ubezpieczenia, adresem i rodzajem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie dane budynków zostały podane w załączniku nr 1 do OPZ.

Pytanie 256:

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej: dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy dla budynków o konstrukcji drewnianej w wysokości 5% szkody nie mniej niż 10 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 257:

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wskazanie budynków zabytkowych wraz z ich sumą ubezpieczenia, adresem i rodzajem.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77

Pytanie 258:

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wskazanie budynków nieużytkowanych wraz z ich sumą ubezpieczenia, adresem i rodzajem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje na temat budynków nieużytkowanych podał w zał. nr 1 do OPZ (wykaz mienia).

Pytanie 259:

W odniesieniu do mienia wyłączanego z eksploatacji, użytkowania lub przeznaczonym do likwidacji – wnosimy o dopisanie warunku, że:

- a) maszyny, urządzenia i sprzęt elektroniczny są odłączone od źródeł zasilania,
- b) budynek, w którym znajduje się mienie jest dozorowany bezpośrednio lub ogrodzony,
- c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Ponadto zamawiający informuje, że dodatkowych informacji na temat budynków wyłączonych z użytkowania udzielił w odpowiedzi na pytanie nr 110 oraz w załączniku nr 1 do OPZ.

Pytanie 260:

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – „Mienie pracownicze, członków OSP, uczniowskie, wychowanków i podopiecznych” prosimy o wyrażenie zgody na zmianę z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 261:

W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - Koszty odtworzenia zieleni po szkodzie – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy zieleni wieloletniej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - Koszty odtworzenia zieleni po szkodzie – dotyczą zieleni wieloletniej.

Pytanie 262:

Czy Zamawiający może wyłączyć z zakresu ochrony, w stosunku do instalacji fotowoltaicznych, szkody spowodowane przez grad, huragan, dewastację lub w przypadku braku zgody wprowadzić limit odpowiedzialności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 263:

W odniesieniu do wymienionych w SWZ instalacji fotowoltaicznych prosimy o określenie ich mocy oraz położenia (na dachu/na gruncie)

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 212

Pytanie 264:

W odniesieniu do poniższych Przedmiotów ubezpieczenia wskazanych w tabeli „Pozostałe mienie” prosimy o wykaz mienia jakie ma być objęte w ramach tych pozycji wraz z określeniem ich adresu, rodzaju i wartości księgowej:

- „*Ogrodzenia, mury oporowe, ekrany akustyczne, pylony i inne*”
- „*Drogi, place, węzły przesiadkowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, parkingi, chodniki, alejki, nawierzchnie itp.*”
- „Boiska, orliki i inne obiekty sportowe”
- „*Mosty, wiadukty, kładki dla pieszych itp.*”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje wykazem w/w mienia z uwzględnieniem wartości księgowej.

Pytanie 265:

W przypadku braku możliwości przesłania wykazu mienia wskazanego w powyższym pytaniu prosimy o potwierdzenie że w ramach tych pozycji NIE SĄ objęte ochroną obiekty „dużej” infrastruktury takiej jak: drogi, mosty, wiadukty, estakady,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje objęcia ochroną ubezpieczeniową obiektów dużej infrastruktury.

Pytanie 266:

W odniesieniu do Przedmiotu ubezpieczenia wskazanych w tabeli „Pozostałe mienie”: „*Ogrodzenia, mury oporowe, ekrany akustyczne, pylony i inne*” – Prosimy o obniżenie wskazanego limitu do 100 000,00 PLN oraz zamknięcie katalogu tych pozycji poprzez usunięcie sformułowania „i inne”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 267:

W odniesieniu do Przedmiotu ubezpieczenia wskazanych w tabeli „Pozostałe mienie”: „*Drogi, place, węzły przesiadkowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, parkingi, chodniki, alejki, nawierzchnie itp.*” – Prosimy o obniżenie wskazanego limitu do 200 000,00 PLN oraz zamknięcie katalogu tych pozycji poprzez usunięcie sformułowania „itp.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 268:

W odniesieniu do Przedmiotu ubezpieczenia wskazanych w tabeli „Pozostałe mienie”: „*Boiska, orliki i inne obiekty sportowe*” – Prosimy o obniżenie wskazanego limitu do 200 000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 269:

W odniesieniu do Przedmiotu ubezpieczenia wskazanych w tabeli „Pozostałe mienie”: „*Mosty, wiadukty, kładki dla pieszych itp.*” – Prosimy o obniżenie wskazanego limitu do 100 000,00 PLN oraz zamknięcie katalogu tych pozycji poprzez usunięcie sformułowania „itp.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 270:

W odniesieniu do infrastruktury drogowo-mostowej prosimy o ograniczenie zakresu do FLEXA.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 162

Pytanie 271:

Prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla bezzałogowych statków powietrznych (drony).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza drony w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Jednocześnie informuje, że nie oczekuje pokrycia szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 272:

Prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla sprzętu oddanego do użytkowania osobom/ podmiotom trzecim w ramach programu wykluczenia cyfrowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego dla sprzętu oddanego do użytkowania osobom/ podmiotom trzecim w ramach programu wykluczenia cyfrowego.

Pytanie 273:

W odniesieniu do pozycji „Koszty naprawy/wymiany zabezpieczeń” prosimy o doprecyzowanie który limit ma obowiązywać. W tabeli „Zastosowane podlimity odpowiedzialności Wykonawcy” wskazano 200 000 PLN, natomiast w „KLAUZULA KOSZÓW NAPRAWY/WYMIANY ZABEZPIECZEŃ” limit wynosi 50 000 PLN

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 89

Pytanie 274:

Prosimy o określenie adresu, rodzaju, konstrukcji i wartości mienia wskazanego jako „tymczasowe obiekty budowlane oraz obiekty niepołączone trwale z gruntem, takie jak: stoiska wystawiennicze, kioski i stragany handlowe, namioty”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 172

Pytanie 275:

Prosimy o potwierdzenie, że będące przedmiotem ubezpieczenia namioty są obiektami tymczasowymi oraz że są monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że namioty są obiektami tymczasowymi i jednocześnie informuje, że w okresie zimowym namioty nie są wystawiane.

Pytanie 276:

Niskocenne składniki majątku – prosimy o informację czy Zamawiający ma możliwość udokumentowania wartości zgłoszonego mienia do ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający ma możliwość udokumentowania zgłoszonego mienia do ubezpieczenia

Pytanie 277:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA – pkt 3) - Prosimy o zmianę wskazanego limitu odpowiedzialności na „20% sumy ubezpieczenia mienia w umowie , nie więcej niż 20 000 000 PLN na jedną i wszystkie lokalizacje”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pytanie 278:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - Prosimy o dopisanie w treści że z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,
- 2) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 85 – zmodyfikowana klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych.

Pytanie 279:

KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH – Prosimy o dopisanie, że zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa i są sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami prawa we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 87

Pytanie 280:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA AWARII I USZKODZEŃ MASZYN I URZĄDZEŃ – Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5 % wartości Szkody, nie mniej niż 2 000 PLN lub inna propozycja Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 281:

KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO - – wnioskujemy o usunięcie zapisu w treści:

- *w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99 zmieniona została definicja klauzuli braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko.

Pytanie 282:

KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO – w przypadku braku zgody na usunięcie jak w pytaniu poprzedzającym, prosimy o przesunięcie klauzuli do klauzul fakultatywnych w zakresie punktu:

- *w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy.*

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

Pytanie 283:

KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO w zakresie punktu:

- *w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy.*
- prosimy o doprecyzowanie, że nie dotyczy limitów wskazanych w klauzulach obligatoryjnych a tylko limitów wskazanych w zakresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO w zakresie punktu:

- *w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy*

nie dotyczy limitów wskazanych w klauzulach obligatoryjnych a tylko limitów wskazanych w zakresie ubezpieczenia.

Pytanie 284:

KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO w zakresie punktu:

- *w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy.*
- prosimy o doprecyzowanie, że nie dotyczy limitów wskazanych w klauzulach fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO w zakresie punktu:

- *w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Wykonawcy.*

nie dotyczy limitów wskazanych w klauzulach fakultatywnych

Pytanie 285:

KLAUZULA SKŁADOWANIA MIENIA - Prosimy o określenie jakie mienie jest/będzie składowane w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi ewidencji mienia składowanego poniżej poziomu gruntu, dlatego nie jest w stanie określić jakiego rodzaju jest to mienie.

Pytanie 286:

KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ – Prosimy o dopisanie w treści klauzuli że: „Kradzież zwykła to zabór mienia niebędący Kradzieżą z włamaniem w rozumieniu OWU, w szczególności dokonany bez pozostawienia śladów pokonania zabezpieczeń. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Wartości

pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 95

Pytanie 287:

KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ – Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 95

Pytanie 288:

KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA – prosimy o dopisanie w treści klauzuli sformułowania „ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że miejsca te są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany w treści klauzuli miejsca ubezpieczenia. Otrzymuje ona następującą treść:

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich przybyłych lokalizacjach użytkowanych i administrowanych przez Zamawiającego na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa działa od momentu przyjęcia lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy wraz z wartością znajdującego się tam mienia zostaną podane do wiadomości Wykonawcy. w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.

1) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).

2) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych, ponadto warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczenia jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Wykonawcy.

3) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: **1.000.000 PLN.**

4) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 3) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.

5) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że miejsca te są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. Nr 5 do OPZ, str. 47).

Pytanie 289:

KLAUZULA ODSZKODOWANIA WEDŁUG KOSZTORYSU – Prosimy o wykreślenie klauzuli w całości. W przypadku braku zgody na wykreślenie, prosimy o przesunięcie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 290:

KLAUZULA KOSZTÓW WYMIANY WODY W BASENIE – Prosimy o wykreślenie punktu "nieumyślnego zanieczyszczenia wody przez użytkowników oraz osoby trzecie" z uwagi na ocenny

charakter zdarzenia i poziom zanieczyszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 291:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Prosimy o wyjaśnienie do jakiego mienia odnosi się zapis „Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka odnosi się również do sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że ma na myśli ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie 292:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Prosimy o potwierdzenie, że :

a) sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź:

Zamawiający nie może potwierdzić, że całe mienie zgłoszone do ubezpieczenia w ramach sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jest zabezpieczone w sposób opisany w pytaniu.

Pytanie 293:

Prosimy o potwierdzenie że poza zakresem ochrony pozostaje:

- odpowiedzialność cywilna z tytułu działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego.

- odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym,

- odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że poza zakresem ochrony pozostaje:

- odpowiedzialność cywilna z tytułu działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego.

- odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym,

- odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.)

Pytanie 294:

Prosimy o potwierdzenie że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej

Pytanie 295:

OC za szkody powstałe wskutek wibracji – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli wibracji stosowane przez Ubezpieczyciela będą miały zastosowanie w treści stosowanej przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56

Pytanie 296:

OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności placówek świadczących drobne usługi medyczne wykonywane przez personel na rzecz podopiecznych (np. opatrunki, podawania leków, szczepienia, itp.). – prosimy o wprowadzanie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 297:

OC za szkody rzeczowe w pojazdach powierzonych ubezpieczonemu na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - podlimit/sublimit 300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia.

- Prosimy o obniżenie wskazanego podlimitu do 100 000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 298:

Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem wielkości roszczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 5 lat nie zostały wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych

Pytanie 299:

OC: Prosimy o doprecyzowanie podmiotów, które będą występowały w roli Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Podmioty, które będą występowały w roli Ubezpieczonego zostały wymienione w SWZ w rozdziale I

Pytanie 300:

OC za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzonymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi, udziałem w szkoleniach, pokazach, zawodach strażackich i posiadanym mieniem- podlimit/sublimit 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia -

Prosimy o obniżenie wskazanego podlimitu do 500 000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 301:

OC nauczycieli, opiekunów, wychowawców, w tym na wycieczkach i obozach organizowanych przez Ubezpieczonego. Przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia oraz utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono) wynikające z uchybień w wykonaniu czynności zawodowych nauczyciela, instruktora, wychowawcy – prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego.

Pytanie 302:

Klauzula czystych strat finansowych wnioskujemy o uzupełnienie wyłączeń:

- 1) spowodowane przez Produkt lub wykonaną usługę,
- 2) spowodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii),
- 3) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,
- 4) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki,
- 5) związane z reklamą,
- 6) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych, w tym wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji,
- 7) powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
- 8) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej lub spółki osobowej prawa handlowego lub innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- 9) powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemassowej).

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59

Pytanie 303

Prosimy o informację wg stanu na jaki dzień została określona załączona szkodowość?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szkodowość została podana na dzień 19.09.2023 r

Pytanie 304:

Prosimy o przekazanie szkodowości wg stanu na dzień dzisiejszy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje szkodowością na dzień dzisiejszy.

Pytanie 305:

Prosimy o weryfikację informacji wskazanych w zał. nr 2 „detałiczny wykaz szkód majątkowych i OC działalności”.

- w arkuszu 2021, poz. 61 widnieje szkoda z 2020r.
- w arkuszu 2022, poz. 6-8 widnieją szkody z 2023r.
- w arkuszu 2023 prosimy o weryfikację sum wskazanych w podsumowaniu ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował załącznik nr 2 do OPZ „detałiczny wykaz szkód majątkowych i z OC działalności wraz z opisem” i uwzględnił powyższe uwagi.

Zamawiający aktualizuje szkodowość:

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – przebieg ubezpieczenia za okres 2020, 2021, 2022, I-IX 2023:
 - wypłaty: 198.045,41 PLN
 - rezerwy: 54.220,00 PLN,
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – przebieg ubezpieczenia za okres 2020, 2021, 2022, I-IX 2023:
 - wypłaty: 592.185,22 PLN
 - rezerwy: 5.757,00 PLN

Niniejsza odpowiedź modyfikuje OPZ (zał. nr 5 do SWZ, str.2-3) oraz koryguje załącznik nr 2 do OPZ i dołącza go do niniejszego pisma jako załącznik nr 3.

Pytanie 306:

Prosimy o wskazanie dotychczas obowiązujących fransyz w odniesieniu do wszystkich ryzyk dla Części I.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią nr 122

Pytanie 307:

W odniesieniu do przesłanych wykazów mienia prosimy o uzupełnienie SU dla poszczególnych pozycji oraz uzupełnienie danych o lokalach użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39

Pytanie 308:

Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.11.2023, w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją znajdującą się na końcu pisma.

Dot. CZĘŚĆ III :**2. Ubezpieczenie bezimienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych - zakres II****Pytanie 309**

Prosimy o wprowadzenie zapisu iż świadczenie z tytułu stałego (trwałego) uszczerbku wynosi 100% sumy ubezpieczenia NNW (1% SU NNW za 1% stałego (trwałego) uszczerbku)

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zapis, iż świadczenie z tytułu stałego (trwałego) uszczerbku wynosi 100% sumy ubezpieczenia NNW (1% SU NNW za 1% stałego (trwałego) uszczerbku).

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 36)

Pytanie 310

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu następstw zawału serca i udaru mózgu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 311

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu oparzeń i odmrożeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 312

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 313

Prosimy o wskazanie warunku dla wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 5% sumy ubezpieczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odpowiedź:

**Zamawiający wprowadza warunek - hospitalizacja powyżej 24 godzin.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str, 36).**

Pytanie 314

Prosimy o informację odnośnie maksymalnego okresu dla wypłaty świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu oraz wskazanie SU dla tego świadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że maksymalny okres dla wypłaty świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 90 dni, suma ubezpieczenia 4 500 PLN (50 PLN za każdy dzień pobytu).

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał nr 5 do SWZ, str.36).

Pytanie 315

Prosimy o informację czy świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego i śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – kumulują się - czy w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.

Pytanie 316

Prosimy o wprowadzenie zapisu iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw udaru mózgu lub zawału serca u osób powyżej 70. roku życia.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zapis, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw udaru mózgu lub zawału serca u osób powyżej 70. roku życia.

4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących pracę lub czynności zlecone na rzecz Gminy Piekary Śląskie

Pytanie 317

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu następstw zawału serca i udaru mózgu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 318

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 319

Prosimy o informację odnośnie maksymalnego okresu dla wypłaty świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu oraz wskazanie SU dla tego świadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że maksymalny okres dla wypłaty świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 90 dni, suma ubezpieczenia 4 500 PLN (50 PLN za każdy dzień pobytu).

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał nr 5 do SWZ, str.38).

Pytanie 320

Prosimy o informację czy świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego i śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – kumulują się - czy w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.

Pytanie 321

Prosimy o wprowadzenie zapisu iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw udaru mózgu lub zawału serca u osób powyżej 70. roku życia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kurierów

Pytanie 322

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu następstw zawału serca i udaru mózgu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 323

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 324

Prosimy o informację odnośnie maksymalnego okresu dla wypłaty świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu oraz wskazanie SU dla tego świadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że maksymalny okres dla wypłaty świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 90 dni, suma ubezpieczenia 4 500 PLN (50 PLN za każdy dzień pobytu).

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał nr 5 do SWZ, str.40)

Pytanie 325

Prosimy o informację czy świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego i śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – kumulują się - czy w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.

Pytanie 326

Prosimy o wprowadzenie zapisu iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw udaru mózgu lub zawału serca u osób powyżej 70. roku życia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Dotyczy części I

Pytanie 327

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający i jednostki podległe zgłoszone do ubezpieczenia nie prowadzą biur podróży, oraz, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje OC z tytułu odwołania imprezy, wyjazdu itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający i jednostki podległe zgłoszone do ubezpieczenia nie prowadzą biur podróży, ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje OC z tytułu odwołania imprezy,

wyjazdu itp.

Pytanie 328

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy w zakresie OC ogólnej o których mowa w §9 umowy w odniesieniu do cz.1 zamówienia będą dokonywane za zgodą obu stron Ubezpieczającego i Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umowy w zakresie OC ogólnej o których mowa w §9 umowy w odniesieniu do cz.1 zamówienia będą dokonywane za zgodą obu stron Ubezpieczającego i Wykonawcy.

Pytanie 329

Prosimy o potwierdzenie, że kl. warunków i taryf nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC ogólnej i że ewentualne zmiany zakresu OC ogólnej mogą być wyceniane indywidualnie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kl. warunków i taryf nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC ogólnej i że ewentualne zmiany zakresu OC ogólnej mogą być wyceniane indywidualnie.

Pytanie 330

Prosimy o przekazanie informacji jakie franszyzy obowiązywały w programie ubezpieczenia z ostatnich 5 lat.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 122

Pytanie 331

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC pracodawcy ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Czy w ostatnich 5 latach u Ubezpieczonego miały miejsce wypadki przy pracy? Jeśli tak prosimy o podanie ich liczby, okoliczności oraz podjętych działań prewencyjnych zapobiegających powstaniu podobnych zdarzeń w przyszłości.

Odpowiedź:

Ubezpieczający potwierdza, że w ramach OC pracodawcy ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 5 lat nie miały miejsca wypadki przy pracy z winy pracodawcy skutkujące wypłatą odszkodowań z polis ubezpieczeniowych.

Pytanie 332

Jeżeli któraś z jednostek organizacyjnych nie działa w formie jednostki organizacyjnej Zamawiającego lub w formie zakładu budżetowego prosimy o podanie dla tych jednostek wysokości przychodów za ostatni rok obrotowy oraz planowanych na okres ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wysokość przychodów za ostatni rok obrotowy spółek gminnych wchodzących w skład grupy zakupowej, tj. 2022 r. jest następujący:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 15 620 231,59 PLN
- Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 3 288 766,09 PLN
- Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 5 802 021,75 PLN

Zamawiający nie posiada wiedzy o planowanych przychodach na lata następne.

Pytanie 333

Prosimy o potwierdzenie, że wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe nie są objęte ochroną w ramach ub. OC ogólnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie nie są objęte ochroną w ramach ub. OC ogólnej.

Pytanie 334

Prosimy o potwierdzenie, że zniesienie regresu o którym mowa w opisie przedmiotu i zakresie ubezpieczenia dla cz. 1 nie dotyczy podwykonawców (innych niż osoby fizyczne zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne lub prowadzące działalność wyłącznie na rzecz ubezpieczonego) a także że nie dotyczy szkód umyślnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zniesienie regresu o którym mowa w opisie przedmiotu i zakresie ubezpieczenia dla cz. 1 nie dotyczy podwykonawców (innych niż osoby fizyczne zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne lub prowadzące działalność wyłącznie na rzecz ubezpieczonego) a także że nie dotyczy szkód umyślnych.

Pytanie 335

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tam gdzie mowa o sumie gwarancyjnej lub podlimicie/limicie/sublimicie oznacza to że podana wartość odnosi się do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszędzie tam gdzie mowa o sumie gwarancyjnej lub podlimicie/limicie/sublimicie oznacza to że podana wartość odnosi się do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 336

Pod rygorem zmniejszenia konkurencyjności oferty prosimy o wykreślenie OC za szkody z tytułu posiadania OZE zamontowanych na budynkach prywatnych Gminy Piekary Śląskie - podlimit/sublimit 2.000.000 PLN.

Uwaga: Brak zgody na wykreślenie może zablokować możliwość przedstawienie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 337

Z OC najemcy ruchomości prosimy wykreślić odpowiedzialność za szkody w najmowanych pojazdach (wózkach widłowych, pojazdach wolnobieżnych).

Uwaga: Do ubezpieczenia szkód w pojazdach dedykowane są odrębne owu. Brak zgody na wykreślenie może zablokować możliwość przedstawienie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 338

Prosimy o wykreślenie OC za szkody wyrządzone z tytułu podejmowania czynności inwestora. W przypadku braku zgody na usunięcie prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje suma obowiązkowej ani dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje sumy obowiązkowej ani dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Pytanie 339

Prosimy o wykreślenie OC za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia energii cieplnej lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach - podlimit/sublimit 1.000.000 PLN.

W przypadku braku zgody na usunięcie prosimy o potwierdzenie, że w ramach w/w ochroną objęte są wyłącznie szkody rzeczowe lub na osobie i że wyłączona jest odpowiedzialność za szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej.

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji jakim podmiotom Zamawiający lub jego jednostki

organizacyjne dostarczają energię elektryczną, ciepłą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w ramach OC za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia energii cieplnej lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach ochroną objęte są wyłącznie szkody rzeczowe lub na osobie i że wyłączona jest odpowiedzialność za szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej. Ponadto Zamawiający informuje, że Podmioty będące w przedmiotowej grupie zakupowej, które posiadają instalację fotowoltaiczną na swoich budynkach wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, natomiast jej nadwyżkę mogą odsprzedać do firmy Tauron S.A.

Pytanie 340

Dla OC nauczycieli, opiekunów, instruktorów, wychowawców - prosimy wprowadzić limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 341

Prosimy o doprecyzowanie, że OC za szkody wyrządzone przez opiekunów, instruktorów, wychowawców nie obejmuje szkód wyrządzonych przez osoby sprawujące funkcję nauczyciela, opiekuna, instruktora, ratownika, trenera, wychowawcy, które nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub obowiązywał ich zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że OC za szkody wyrządzone przez opiekunów, instruktorów, wychowawców nie obejmuje szkód wyrządzonych przez osoby sprawujące funkcję nauczyciela, opiekuna, instruktora, ratownika, trenera, wychowawcy, które nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub obowiązywał ich zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

Pytanie 342

Prosimy o ustalenie jednego wspólnego podlimitu dla OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych z podlimitem nie wyższym niż 3.000.000 PLN.

Uwaga - obecnie o przeniesieniu chorób zakaźnych w OPZ jest mowa minimum 3-krotnie: w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez produkt (zatrucia pokarmowe i zakażenia bakteryjne - 5 mln zł), w odniesieniu do przeniesienia chorób zakaźnych – 500.000 zł (w tym SARS-CoV-2 - 100.000 zł), w odniesieniu do szkód wyrządzonych w związku z działalnością placówek świadczących drobne usługi medyczne - 1 mln zł oraz w związku z działalnością DPS – 5 mln zł).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 343

Prosimy o wykreślenie OC za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami z limitem odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN.

W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o potwierdzenie, że powyższe rozszerzenie nie dotyczy szkód wyrządzonych podopiecznymi pensjonariuszom DPS, ŚDS oraz innych całodobowych jednostek opiekuńczych zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 12).

Pytanie 344

Czy względem Zamawiającego od 2019 r. zgłaszano jakiekolwiek roszczenia związane z zakażeniami SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) niezależnie od tego czy miały one pokrycie w ubezpieczeniu? Jeśli tak prosimy podać informacje o liczbie roszczeń, jaką miały wartość i jakim rezultatem zakończono postępowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że od 2019 r. nie zgłaszano jakiekolwiek roszczenia związane z zakażeniami SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19).

Pytanie 345

Prosimy o wykreślenie pokrycia dla szkód wynikających z przeniesienia wirusa HIV (uwaga w OPZ są sprzeczne postanowienia w tym względzie).

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9

Pytanie 346

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC za produkt oraz z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach OC za produkt oraz z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Pytanie 347

Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez powiatowe służby, inspekcje i straże, jeśli Zamawiającemu (prezydentowi w roli starosty) przypisana zostanie odpowiedzialność za te szkody bez podlimitu/sublimitu do wysokości sumy gwarancyjnej, tj. 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku zgody dla w/w szkód prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości nie wyższy niż 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki wspólnego z limitem dla OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Prosimy o jednoznaczne podanie jakich jednostek powyższe rozszerzenie ma dotyczyć- a w szczególności o jakich strażach mowa skoro już odrębnie zaznaczono konieczność udzielenia pokrycia dla szkód wyrządzonych jest OSP i Straż Miejską?

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że powyższe nie obejmuje szkód umyślnych, szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej zawodowej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (na mocy Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.).

Prosimy o przekazanie informacji czy z tytułu w/w względem Zamawiającego zgłaszano roszczenia w okresie ostatnich 5 lat? Jeżeli tak prosimy o podanie okoliczności zdarzenia i podanie wysokości roszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe nie obejmuje szkód umyślnych, szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej zawodowej, odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (na mocy Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.). Względem zamawiającego nie zgłoszono roszczeń w okresie ostatnich 5 lat. Jednostki których dotyczy rozszerzenie to m.in: Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach Śląskich, Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowce Wielkiej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Pytanie 348

Prosimy o ograniczenie OC za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Miejskiej (w tym z tytułu dokonywania interwencji z użyciem przymusu bezpośredniego) - do podlimitu 500.000 zł na jeden i

wszystkie wypadki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit dla OC za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Miejskiej (w tym z tytułu dokonywania interwencji z użyciem przymusu bezpośredniego) - 1.000.000 PLN

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ

Pytanie 349

Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez OSP do podlimitu 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 350

Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody umyślne nie dotyczy szkód wyrządzonych w ramach wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody umyślne nie dotyczy szkód wyrządzonych w ramach wykonywania władzy publicznej.

Pytanie 351

Prosimy o podanie ile decyzji z ostatnich 5 lat zostało uznanych za niezgodne z prawem i jakich obszarów dotyczyły?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie było decyzji uznanych za niezgodne z prawem.

Pytanie 352

Czy w okresie ostatnich 5 lat względem zamawiającego kierowano roszczenia związane z wykonywaniem władzy publicznej, jaka była wartość roszczeń i jak się zakończyło postępowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie było roszczeń związanych z wykonywaniem władzy publicznej.

Pytanie 353

Jakie jednostki organizacyjne i do jakich obowiązków służbowych wykorzystują rowery elektryczne? Ile rowerów elektrycznych jest wykorzystywanych? Czy umożliwiają one jazdę bez użycia siły mięśni, czy też jedynie ją wspomagają? Jaka maksymalna prędkość osiągają rowery elektryczne? Prosimy o potwierdzenie, że oc z tytułu użytkowania rowerów nie obejmuje szkód umyślnych.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada łącznie 6 rowerów elektrycznych, które wspomagają siłę mięśni rowerzysty. Służą do wykonywania czynności służbowych przez Strażników Miejskich, gońców (Gmina Piekary Śląskie) oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rowery elektryczne osiągają prędkość maksymalną do 25 km/h. Zamawiający potwierdza, że oc z tytułu użytkowania rowerów nie obejmuje szkód umyślnych.

Pytanie 354

Z OC zarządcy dróg prosimy wykreślić odpowiedzialność za szkody spowodowane przez sprzęt do utrzymania dróg, poboczy, chodników. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód wyrządzonych przez sprzęt zamontowany zainstalowany na pojazdach podlegających pod obowiązkowe OC p.p.m.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje szkód wyrządzonych przez sprzęt zamontowany zainstalowany na pojazdach podlegających pod obowiązkowe OC p.p.m. w przypadku gdy okoliczności szkody wskazują na

odpowiedzialność w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m.

Pytanie 355

Prosimy o wykreślenie OC za szkody wyrządzone wskutek nieprzejezdności dróg (uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 356

Prosimy o jednoznaczne podanie jaki podlimit ma mieć zastosowanie do OC z tytułu zarządzania drogami oraz z tytułu utrzymania dróg?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje, że limit z tytułu zarządzania i utrzymania dróg wynosi 3.000.000 PLN

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (Zał. nr 5 do OPZ, str. 16).

Pytanie 357

W związku z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe prosimy o dopisanie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności:

- 1) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
- 2) wynikające z niedotrzymania terminów;
- 3) wynikające z działalności marketingowej, informacyjnej;
- 4) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- 5) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
- 6) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązany kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
- 7) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, zarządzaniu.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.

Pytanie 358

Kl. reprezentantów - prosimy o dopasowanie kręgu reprezentantów do specyfiki działalności ubezpieczonego. Za reprezentantów uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, w tym między innymi: Prezydenta/Burmistrza, Starostę Powiatu, ich zastępców, Sekretarza i Skarbnika, oraz Dyrektorów i zarząd poszczególnych jednostek administracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do kręgu reprezentantów zalicza: Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika oraz ich zastępców, Dyrektorów poszczególnych jednostek administracyjnych.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do SWZ, str. 45,46).

Pytanie 359

Zał. 7 PPU par. 7 ust. 3 - prosimy usunąć zapis w całości. Wykonawca zwraca uwagę, że ani Zamawiający ani Ubezpieczony nie są uprawnionymi do wyboru pomiędzy treściami ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), OPZ itd. w procesie likwidacji szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 360

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16

Pytanie 361

Budynki i budowle wyłączone z eksploatacji Odtworzeniowa/ Księgowa brutto/sumy stałe 3.804.256,34 PLN - prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk nazwanych tzw. FLEXA: pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch/eksplozja i katastrofę lotniczą/upadek statku powietrznego.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2

Pytanie 362

Zamawiający zgłasza mienie Pozostałe mienie Tabela str. 21/74 Niskocenne składniki majątku, pozostałe środki trwałe (w tym m.in. pomoce dydaktyczne, sprzęt gospodarczy, sprzęt elektroniczny nieujęty w wykazie środków), mienie znajdujące się w ewidencji ilościowej (np. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny i inne mienie o wartości poniżej 10.000 PLN nieujęte w wykazie środków) wartość odtworzeniowa, I ryzyko 3.000.000 PLN - prosimy o usunięcie mienia, które nie jest ujęte w wykazie środków. Jak Zamawiający zamierza udokumentować szkodę i jej wartość w przypadku mienia nie ujętego w wykazie środków?

Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że do klauzul obligatoryjnych Zamawiający włączył Klauzulę mienia poza ewidencją, tak więc limit odpowiedzialności jest jak rozumie Wykonawca tylko do wysokości określonego w treści klauzuli tj. 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgłasza mienie Pozostałe mienie Tabela str. 21 Niskocenne składniki majątku, pozostałe środki trwałe (w tym m.in. pomoce dydaktyczne, sprzęt gospodarczy, sprzęt elektroniczny nieujęty w wykazie środków), mienie znajdujące się w ewidencji ilościowej (np. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny i inne mienie o wartości poniżej 10.000 PLN nieujęte w wykazie środków) wartość odtworzeniowa, I ryzyko 3.000.000 PLN. Ponadto Zamawiający potwierdza, że zobowiązany jest udokumentować szkodę oraz jej wartość. Jednocześnie Zamawiający wykreśla klauzulę mienia poza ewidencją.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ (zał. nr 5 do OPZ, str.53).

Pytanie 363

Drogi, place, węzły przesiadkowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, parkingi, chodniki, alejki, nawierzchnie itp. Wartość odtworzeniowa/I ryzyko 2.000.000 PLN - prosimy o usunięcie lub zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 364

Mosty, wiadukty, kładki dla pieszych itp. Wartość odtworzeniowa/I ryzyko 1.000.000 PLN - prosimy o usunięcie lub zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 365

Boiska, orliki i inne obiekty sportowe Wartość odtworzeniowa/I ryzyko 2.000.000 PLN - prosimy o usunięcie lub zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 366

Koszty odtworzenia zieleni po szkodzie Wartość odtworzeniowa, I ryzyko 50.000 PLN - prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 367

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - prosimy o przedstawienie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych we wszystkich lokalizacjach jeżeli Wykonawca ma je akceptować.

Odpowiedź:

Zamawiający informacje o stanie zabezpieczeń podał w zał. nr 1 do OPZ.

Pytanie 368

Klauzula braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko

- prosimy o potwierdzenie, że w przypadku automatycznego odtworzenia limitu Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty składki określonej w terminie i wysokości przez Wykonawcę
- prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to limitów odpowiedzialności określonych w treści klauzul dodatkowych

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytania: 99, 283, 284

Pytanie 369

Klauzula kosztów wymiany wody w basenie - prosimy o usunięcie.

Wykonawca mógłby rozważyć swoją odpowiedzialność wyłącznie w przypadku wymiany wody w basenie tylko na skutek zrealizowania się zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, a nie na skutek zanieczyszczenia wody w sposób jaki jest opisany w treści klauzuli.

Wykonawca zwraca uwagę, że takie sytuacje mogłyby się odbywać dwa razy do roku jak wynika z treści klauzuli przedstawionej przez Zamawiającego w związku z klauzulą odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko.

Przykładowy scenariusz „Sanepid” bada wodę, stwierdza zanieczyszczenie, Zamawiający wymienia wodę, Wykonawca płaci. Użytkowników basenu i osób odpowiedzialnych za tych użytkowników obowiązuje regulamin np. Pływalni i konsekwencje z tym związane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 370

Proszę o informacje w zakresie ryzyka powodzi w ubezpieczonych lokalizacjach począwszy od roku 2010 – czy miała miejsce i jakie straty zostały poniesione (opis)

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 209.

Pytanie 371

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie posiada w zestawieniu podanych jednostkowych wartości budynków i budowli, czy Zamawiający mógłby te pozycje uzupełnić?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39

Niezależnie od zmian SWZ zawartych w odpowiedziach na powyższe pytania zamawiający zmienia treść SWZ jak niżej:

ZMIANA NR 1 - Rozdział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do

28 listopada 2023 r. do godziny 9:30.

ZMIANA NR 2 - Rozdział XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi

28 listopada 2023 r. o godzinie 10:00.

ZMIANA NR 3 - Rozdział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

Wykonawca składający ofertę jest nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia:

23 lutego 2024 r.

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Wykaz załączników do niniejszego pisma:

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich,
2. Załącznik nr 6 do OPZ INFORMACJA DOT. INFRASTRUKTURY DROGOWEJ zawierająca:
 - 1- wykaz dróg,
 - 2- wykaz dróg – ocena stanu technicznego dróg,
 - 3- wykaz przepustów,
 - 4- wykaz mostów,
 - 5- legenda do oceny stanu technicznego dróg,
3. Detaliczny wykaz szkód majątkowych i OC działalności wraz z opisem.