

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-232 -f -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-232 -j -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-262 -k -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-268 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Bałków	IIIAU	02-15-1-04-219 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	04.Bałków	IIIBU	02-15-1-04-247 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	PR	02-15-1-04- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	PTP	02-15-1-04- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	04.Bałków	PTW	02-15-1-04- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-242 -f -00	300	300	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-243 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-255 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-255 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-257 -b -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-257 -c -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-258 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-259 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-259 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-259 -k -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-259 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-261 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-261 -s -00	400	200	200	twarda	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-261 -t -00	700	100	600	twarda	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-265 -x -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-267 -h -00	100	100	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-269 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-269 -d -00	100	100	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-269 -g -00	300	300	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-271 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-273 -d -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-273 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-273 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-274 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-275 -c -00	300	300	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-199 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-207 -b -00	100	100	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-207 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-207 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-210 -b -00	400	400	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-221 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-233 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-258 -h -00	600	200	400	twarda	0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-259 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-259 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-259 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-265 -y -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	IB	02-15-2-06-22 -g -00	100	100	0		
2	06.Radków	IB	02-15-2-06-31 -b -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	IB	02-15-2-06-31 -c -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	IB	02-15-2-06-31 -g -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	06.Radków	IB	02-15-2-06-5 -a -99	300	300	0		
2	06.Radków	PR	02-15-2-06- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	PTP	02-15-2-06- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	PTW	02-15-2-06- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-21 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-36 -c -00	200	100	100	twarda	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-36 -f -00	400	400	0		0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-402 -a -00	500	200	300	twarda	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-402 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-402 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-402 -m -00	800	200	600	twarda	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-404 -f -00	300	200	100	twarda	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-406 -c -00	1 000	200	800	twarda	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-4 -a -00	100	100	0		0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-69 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-69 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-72 -a -00	200	200	0		0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-72 -b -00	100	100	0		0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-76 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-78 -a -00	100	100	0		0
2	06.Radków	TPP	02-15-2-06-79 -c -00	200	200	0		0
2	06.Radków	TWP	02-15-2-06-83 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Kossów	IB	02-15-2-07-46 -g -00	200	200	0		
2	07.Kossów	IB	02-15-2-07-55 -d -99	200	200	0		
2	07.Kossów	IB	02-15-2-07-67 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	PR	02-15-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	PTP	02-15-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	PTW	02-15-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-47 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-47 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-47 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-47 -d -00	100	100	0		0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-47 -f -00	100	100	0		0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-47 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-49 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-49 -b -00	700	700	0		0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-50 -p -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-51 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-51 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-53 -b -00	100	100	0		0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-53 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-55 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-56 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-56 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-57 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-64 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-64 -g -00	200	200	0		0
2	07.Kossów	TPP	02-15-2-07-67 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-109 -c -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-109 -d -99	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-114 -b -99	500	300	200	twarda	0
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-114 -g -99	200	100	100	twarda	0
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-119 -d -99	100	100	0		
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-124 -c -99	100	100	0		
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-134 -a -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-134 -c -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-93 -h -99	100	100	0		
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-93 -i -99	100	100	0		
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-94 -b -99	200	200	0		
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-94 -c -99	100	100	0		0
2	08.Perzyny	IB	02-15-2-08-99 -d -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	IIIA	02-15-2-08-105 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	IIIA	02-15-2-08-145 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	IIIAU	02-15-2-08-107 -f -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
2	08.Perzyny	IIIAU	02-15-2-08-128 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	IIIAU	02-15-2-08-156 -b -00	100	100	0		
2	08.Perzyny	IIIB	02-15-2-08-137 -c -00	100	100	0		
2	08.Perzyny	PR	02-15-2-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	PTP	02-15-2-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	PTW	02-15-2-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-148 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-148 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-152 -a -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-154 -a -00	200	200	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-154 -c -00	400	400	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-154 -d -00	500	500	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-155 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-156 -f -00	200	200	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-157 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-157 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-407 -a -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-407 -b -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-2-08-88 -b -00	300	300	0		0