

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Batizovce
Sídlo: Štúrová 29/2, 059 35 Batizovce
IČO: 00326119

Identifikácia zákazky:

Názov: Zabezpečenie dodávky elektriny a zemného plynu na rok 2024
Číslo: OV23BTZ086

Dňa 22.11.2023

VEC:

Odpovede na Žiadosť o vysvetlenie č. 1**Otázka č. 1:**

*Návrh zmluvy o dodávke zemného plynu – Článok 3 Práva a povinnosti Zmluvných strán
Pôvodné znenie /žiadosť o vyňatie: Bod 3.2.4 poskytovať plnenia definované v tejto Zmluve a OPZ nepretržite a bezodkladne, okrem prípadu prekážky charakteru vyššia moc. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Za vyššiu moc sa nepovažujú výpadky vo výrobe a nezískanie úradných povolení. ~~V prípade ak by nastala okolnosť, ktorá je považovaná za prekážku charakteru vyššia moc podľa tejto Zmluvy, je Poskytovateľ povinný bezodkladne písomne informovať o tejto prekážke Objednávateľa, ak tak neučiní v lehote do piatich (5) kalendárnych dní odkedy mala prekážka nastať, nie je Poskytovateľ oprávnený sa existencie uvedenej prekážky dovolávať;~~*

Zdôvodnenie: Predmetnú podmienku požadujeme odstrániť nakoľko máme za to, že táto požiadavka je neadekvátna. Dodávateľ nie je zodpovedný za vzniknuté škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť u osoby, ktorá je voči dodávateľovi dodávateľom plynu alebo dopravcom plynu a tieto okolnosti spôsobujú, že plnenie povinností dodávateľa, vyplývajúcich z tejto zmluvy, je nemožné. Vylúčenie zodpovednosti z dôvodov vyššej moci označených tiež ako "okolnosti vylučujúce zodpovednosť" je bežný inštitút, ktorý rieši Obchodný zákonník. V prípade, ak nastane prípad prekážky charakteru vyššia moc, resp. mimoriadny stav podľa tohto bodu, bude táto situácia oznamovaná verejnoprávnymi médiami.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ zverejnil upravenú Prílohu č. 3 – Návrh zmluvy o dodávke zemného plynu v ktorej upravil bod č. 3.2.4.

Otázka č. 2:

*Návrh zmluvy o dodávke zemného plynu – Článok 3 Práva a povinnosti Zmluvných strán
Pôvodné znenie: Bod 3.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby (napr. získanie nového objektu, predaj objektu) určiť aj ďalšie odberné miesto, resp. zrušiť odberné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe písomného dodatku k Zmluve s tým, že cena sa nemení. V*

~~takomto prípade sa doplní odberné miesto do Zoznamu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a upraví sa predpokladaný rozsah Zmluvných plnení, formou dodatku k Zmluve.~~

Požadovaná náprava a doplnenie: Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby (napr. získanie nového objektu, predaj objektu) určiť aj ďalšie odberné miesto, resp. zrušiť odberné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe písomného dodatku k Zmluve. V prípade akejkolvek zmeny zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich OM alebo pripojením nových OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev.

Zdôvodnenie: V prípade zmeny zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich OM alebo pripojením nových OM je potrebné aby si odberateľ s dodávateľom dohodli spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev. Dodávateľ nevie garantovať cenu pre dodatočné množstvo (pre nové OM) nad dohodnutú toleranciu odberu. Dodávateľ vie dodatočné množstvá nad dohodnutú toleranciu odberu oceniť iba aktuálnou cenou na komoditnom trhu (v prípade individuálnej obsluhy obchodného partnera). Vzhľadom na vysokú volatilitu ceny plynu na trhu nevie garantovať cenu pre dodatočné množstvá, ktoré budú nakúpené v nasledujúcom období.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ vyhovuje danej otázke z časti nakoľko sa cena dohodne ak bude odber vyšší ako je tolerančné pásmo 10%.

Nové znenie bodu č. 3.15.: „Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby (napr. získanie nového objektu, predaj objektu) určiť aj ďalšie odberné miesto, resp. zrušiť odberné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe písomného dodatku k Zmluve s tým, že cena sa nemení. V takomto prípade sa doplní odberné miesto do Zoznamu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a upraví sa predpokladaný rozsah Zmluvných plnení, formou dodatku k Zmluve s tým, že cena sa nemení, ak bude odber v rámci tolerančného pásma podľa Prílohy č. 3 k zmluve. V prípade, že plánovaný odber prevýši tolerančné pásmo cena sa dohodne v rámci písomného dodatku“.

Otázka č. 3:

Návrh zmluvy o dodávke zemného plynu – Článok 4 Cena a fakturačné podmienky

Požadovaná náprava o doplnenie Bod 4.2.2. – žiadame doplniť:

- Cena za služby súvisiace s prepravou a skladovaním

♣ Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase dodávky v závislosti od DMM a so zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia PPS, pričom dodávateľ si má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka zvoliť vstupný bod pre výpočet príslušnej sadzby.

♣ V prípade zmeny prepravných sietí, prostredníctvom ktorých dodávateľ zabezpečuje dodávku plynu, je dodávateľ oprávnený uplatniť cenu za služby súvisiace s prepravou podľa prepravnej trasy z obchodného bodu THE. Cena za služby spojené s prepravou bude v príslušnom fakturačnom období v takom prípade určená v zmysle príslušných, v čase dodávky plynu platných a účinných, cenových rozhodnutí príslušných regulačných orgánov na území Slovenskej republiky (ÚRSO), Českej republiky (ERÚ), Nemeckej republiky (BnetzA), ktorými sa príslušným prevádzkovateľom prepravných sietí (t.j. eustream, a.s. pre územie Slovenskej republiky, NET4GAS, s.r.o. pre územie Českej republiky, Open Grid Europe, Gascade a Ontras pre územie Nemeckej republiky) určujú tarify za prístup do prepravných sietí a prepravu plynu a iné regulačné poplatky priamo súvisiace s prepravou plynu. Cena prepravy sa skladá z ceny za prepravu zemného plynu z Nemecka na výstupe z THE zóny do

Českej republiky (v zmysle prevádzkových predpisov pre prepravnú sieť v Nemecku a prevádzkovateľa obchodnej zóny THE spoločnosti Trading Hub Europe, GmbH), následne z Nemecka do Českej republiky cez vstupný bod Waidhaus a výstupný bod Lanžhot (v zmysle prevádzkových predpisov pre prepravnú sieť Českej republiky) a ďalej z ceny za prepravu na Slovensko, a to cez vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Domáci bod (oboje v zmysle Prevádzkového poriadku eustream, a.s.).

♣ V prípade zavedenia ďalších alebo zmeny existujúcich poplatkov súvisiacich s prepravou plynu na prepravnej trase z obchodného bodu THE na slovenský domáci bod oproti stavu pri podpise tejto zmluvy, má dodávateľ právo zohľadniť navýšenie ceny za služby súvisiace s prepravou z dôvodu uplatnenia tohto poplatku v mesiaci nasledujúcom po oznámení takejto zmeny odberateľovi s poukazom na rozhodnutia príslušných orgánov, resp. príslušný právny predpis alebo cenník prevádzkovateľa prepravnej siete. Pre vylúčenie pochybností, právo dodávateľa vyplývajúce z ustanovenia tohto bodu ostáva zachované bez ohľadu na uplatnenie predchádzajúceho bodu
Zdôvodnenie: Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu na trhu žiadame definovať podmienky účtovania ceny prepravy v prípade zmeny prepravných sietí a zmeny cien, ktoré sa v čase realizácie dodávky môžu meniť.

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ zapracoval zmenu názvu položky uvedenej v bode 4.2.2. na „cena za služby súvisiace s prepravou a skladovaním plynu v súlade s cenovými rozhodnutiami ÚRSO platnými v čase dodania“. Verejný obstarávateľ má za to, že názov položky zahŕňa už podrobne popísanú situáciu navrhnutú záujemcom.

Otázka č. 4:

Návrh zmluvy o dodávke zemného plynu – Článok 4 Cena a fakturačné podmienky

Pôvodné znenie: Bod 4.3.10 Opravená faktúra je splatná do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi.

Navrhovaná zmena: Bod 4.3.10 Opravená faktúra je splatná do 15 kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi

Zdôvodnenie: Nie je možné nastaviť rôzne splatnosti pre jednotlivé faktúry.

V rámci zmluvy neregistrujeme definované ocenenie tolerancie spotreby pre požadujeme doplnenie: Žiadame toleranciu nastaviť na +/-10% (min 90% a max 110% zmluvného množstva).

Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi 90% zmluvného množstva a skutočne odobratým množstvom)*0,003€/kWh.

Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a 110% zmluvného množstva)*0,003€/kWh.

Zdôvodnenie: Z dôvodu rýchlo sa meniacej situácie na trhu s cenami zemného plynu vám nevieme poskytnúť väčšiu toleranciu odberu ako +/-10%. Náš návrh v celom rozsahu zodpovedá štandardom v energetike.

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ upravil splatnosť faktúry. Verejný obstarávateľ zároveň upravil aj Prílohu č. 3 Zmluvy a Návrh na plnenie kritérií vo Výzve na predkladanie ponúk kde doplnil informatívne položky na toleranciu +/- 10%.

Otázka č. 5:

Návrh zmluvy o dodávke zemného plynu – Článok 7 Trvanie a ukončenie Zmluvy bod 7.7. – žiadame vynechať

Zdôvodnenie: Vyškrtnuté ustanovenie je pre dodávateľa vysoko rizikové nakoľko dodávateľ na základe výsledku verejného obstarávania pre Vás zabezpečí požadované množstvo plynu na celé obdobie stanovené vo verejnom obstarávaní. Žiadame preto vyňať dané vety s ustanovenia bodu.

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ požadovaný bod v zmluve vymazal.

Otázka č. 6:

Návrh zmluvy o dodávke zemného plynu – Článok 9 Záverečné ustanovenia

Pôvodné znenie Bod 9.2 Príloha č. 6 bude doplnená do 30 dní od podpisu tejto zmluvy, najneskôr do 31.12.2023.

Navrhovaná zmena Rozpis preddavkových platieb bude zaslaná po zaradení odberných miest do bilančnej skupiny dodávateľa.

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ upravil požadovaný bod v zmluve podľa požiadavky.

*PhDr. Veronika Šestáková
za verejného obstarávateľa*