

Załącznik 2.3.3. Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna.

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	04.KRUSZYN	CP-P	12-22-2-04-341A -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	CP-P	12-22-2-04-341A -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
04	04.KRUSZYN	CP-P	12-22-2-04-341A -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
04	04.KRUSZYN	IIIA	12-22-2-04-411 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
04	04.KRUSZYN	IIIA	12-22-2-04-413 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	IVD	12-22-2-04-414 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	PR	12-22-2-04- - -	300	300	0		
04	04.KRUSZYN	PTP	12-22-2-04- - -	300	300	0		
04	04.KRUSZYN	PTW	12-22-2-04- - -	300	300	0		0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-369A -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-369A -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-392 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-392 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-393 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-393 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-393 -o -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-393 -p -00	300	200	100	twarda	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-394 -i -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-409 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-410 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-410 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-411 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-412 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-414 -c -00	100	100	0		0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-465 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-465 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TPP	12-22-2-04-470 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	5
04	04.KRUSZYN	TWP	12-22-2-04-410 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
04	04.KRUSZYN	TWP	12-22-2-04-411 -j -00	100	100	0		0
04	04.KRUSZYN	TWP	12-22-2-04-464 -f -00	200	200	0		3