

Załącznik 2.3.3. Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna.

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05	05.NOWY MOSTEK	CSS	12-22-2-05-21 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	CSS	12-22-2-05-22 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	IB	12-22-2-05-46 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	IIIA	12-22-2-05-4 -I -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	PR	12-22-2-05- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	PTP	12-22-2-05- - -	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	PTW	12-22-2-05- - -	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-29 -c -00	100	100	0		0
05	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-29 -n -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	TPP	12-22-2-05-36 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-11 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-29 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-30 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
05	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-30 -g -00	100	100	0		
05	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-36 -h -00	200	200	0		0
05	05.NOWY MOSTEK	TWP	12-22-2-05-7 -d -00	1200	300	900	gruntowa nieulepszona	0