

Załącznik 2.3.3. Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna.
Pakiet: 07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07	07.STRZELCE	CSS	12-22-2-07-43 -b -00	300	300	0		0
07	07.STRZELCE	IB	12-22-2-07-271 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
07	07.STRZELCE	IB	12-22-2-07-64 -a -00	100	100	0		0
07	07.STRZELCE	IIIA	12-22-2-07-281 -a -00	700	100	600	twarda	1
07	07.STRZELCE	IIIA	12-22-2-07-281 -m -00	200	200	0		0
07	07.STRZELCE	IIIA	12-22-2-07-37 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
07	07.STRZELCE	IIIA	12-22-2-07-41 -a -00	200	200	0		0
07	07.STRZELCE	IIIB	12-22-2-07-40 -a -00	100	100	0		0
07	07.STRZELCE	IIIB	12-22-2-07-42 -c -00	400	400	0		0
07	07.STRZELCE	IIIBU	12-22-2-07-41 -f -00	200	200	0		0
07	07.STRZELCE	IIIBU	12-22-2-07-41 -h -00	200	200	0		0
07	07.STRZELCE	PR	12-22-2-07- - -	100	100	0		
07	07.STRZELCE	PTP	12-22-2-07- - -	100	100	0		
07	07.STRZELCE	PTW	12-22-2-07- - -	100	100	0		0
07	07.STRZELCE	TPN	12-22-2-07-37 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	6
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-256 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-262 -f -00	100	100	0		0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-263 -c -00	100	100	0		0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-265 -a -00	200	200	0		0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-266 -c -00	200	200	0		0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-266 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-268 -f -00	200	200	0		0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-270 -a -00	100	100	0		0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-270 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-277A -a -00	200	200	0		0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-277A -c -00	100	100	0		0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-277A -d -00	100	100	0		0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-277A -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-277A -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
07	07.STRZELCE	TPP	12-22-2-07-277A -t -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
07	07.STRZELCE	TWP	12-22-2-07-256 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
07	07.STRZELCE	TWP	12-22-2-07-258 -b -00	200	200	0		0
07	07.STRZELCE	TWP	12-22-2-07-258 -c -00	200	200	0		0
07	07.STRZELCE	TWP	12-22-2-07-263A -b -00	800	700	100	twarda	0
07	07.STRZELCE	TWP	12-22-2-07-270 -k -00	100	100	0		0
07	07.STRZELCE	TWP	12-22-2-07-275 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
07	07.STRZELCE	TWP	12-22-2-07-277A -w -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
07	07.STRZELCE	TWP	12-22-2-07-277A -x -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	0