

Załącznik 2.3.3. Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna.

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	08.TRYSZCZYN	CSS	12-22-2-08-352 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	IB	12-22-2-08-365 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	IB	12-22-2-08-384 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	IB	12-22-2-08-400 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	PR	12-22-2-08- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	PTP	12-22-2-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	PTW	12-22-2-08- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-350 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-376 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-379 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-395 -f -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-397 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-397 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TPP	12-22-2-08-397 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-341 -h -00	1600	300	1300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-341 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-349 -c -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-360 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.TRYSZCZYN	TWP	12-22-2-08-378 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0