

Por. číslo	Názov materiálu	Charakteristika
1.	Vôdzka krátka	Pevná vôdzka čiernej farby dutá z polystyrénu, šírka 2 - 2,5 cm, dĺžka 130 - 160 cm, vybavená mosadznou rýchlopínacou otočnou karabínou a rúčkou (slučkou), vôdzka musí byť šitá vysokopevnou niťou nie lepená
2.	Vôdzka dlhá	Pevná vôdzka na obranárske práce čiernej farby dutá z polystyrénu, šírky 2 - 2,5 cm, dĺžky 350 - 400 cm, vybavená rýchlopínacou otočnou karabínou a rúčkou (slučkou), vôdzka musí byť šitá vysokopevnou niťou nie lepená.
3.	Vôdzka stopovacia 10 m	Vôdzka na stopovacie práce čiernej farby z polyesteru, 2 – 2,5 cm široká, dĺžka 10 m, vybavená rýchlopínacou otočnou karabínou.
4.	Obojok látkový sťahovací s označením „POLÍCIA“.	Obojok sťahovací z polyamidu čiernej farby, široký 4 – 4,5 cm s označením „POLÍCIA“, kovové oko na upnutie psa musí byť zvarené, nastaviteľný na 50 – 70 cm.
5.	Korekčná šnúrka	Vyhotovená z prírodných alebo syntetických materiálov slúžiaca k úprave činnosti služobného psa pri výcviku, svojou konštrukciou umožňuje rýchle a efektívne ovplyvnenie výcviku, je vyhotovená v rôznej hrúbke, dĺžke v závislosti na pohlaví a plemene služobného psa,
6.	Kôš ochranný vytĺkací	Náhubok pre psa vyhotovený z kovu, slúžiaci k zamedzeniu náhodnému pohryzeniu osôb alebo zvierat služobným psom; konštrukcia umožňuje úpravu nastaviteľnej dĺžky v závislosti na pohlaví a plemene služobného psa, s ochranou nosa proti odretiu a polstrovaním vnútornej časti zabráňujúcej možnosti vniknutia časti tela alebo odevu do priestoru koša; využívaný v nácviku obranných prác
7.	Kôš ochranný kovový	Náhubok pre psa vyhotovený z kovu s gumoplastovou povrchovou úpravou s upínacími remienkami nastaviteľnej dĺžky, s ochranou nosa proti odretiu, veľkosť na nemeckého ovčiaka
8.	Miska na kŕmenie	Nerezová miska s priemerom 24 cm, objem 2,8 l, s protišmykovým spodným okrajom
9.	Hrebeň na úpravu srsti kovový	Hrebeň v tvare T vyhotovený z kovu s antikoróznou úpravou povrchu s rúčkou z plastu pre plemeno nemecký ovčiak, slúžiaci na vyčesávanie podsady s kónickým tvarom zubov, umožňujúcim dobré vniknutie do srsti.
10.	Pešek	Vyhotovený z prírodných alebo syntetických materiálov, opatrený jedným alebo dvoma pútkami na koncoch, priemeru 5 až 8 cm, slúžiaci na motiváciu pri cvikoch poslušnosti alebo rozvíjanie cvikov v obranných prácach.
11.	Obojok svietiaci	Obojok vyhotovený z prírodných alebo syntetických materiálov svojou konštrukciou umožňujúci pevné alebo sťahujúce pripnutie, nastaviteľný na 50 – 70 cm v závislosti na pohlaví a plemene služobných psov; sekundárne využitie lokalizácia psa za znížených svetelných podmienok napr. pri vypracúvaní stopy, prehliadke terénu alebo priestoru; súčasťou je zdroj napájania,

12.	Činka na aportovanie 650 g	Činka vyhotovená z prírodného alebo syntetického materiálu v udávanej hmotnosti; využíva sa pri nácviku poslušnosti pri prinášaní predmetov.
13.	Ochranný rukáv dospelý pes ľavý	Ochranný individuálny ochranný prostriedok slúžiaci figurantovi na ochranu pred uhryznutím služobným psom pri cvikoch obrany; zhotovený z prírodných a syntetických materiálov; konštrukcia pozostáva z vnútorného kopyta s vnútorným úchopom pre stabilizáciu pred a počas zákusu psa; vonkajšia časť je tvorená vymeniteľným návlekom upínajúcim sa ku kopytu sústavou úchytov; ochrana ramena je konštrukčne riešená tvrdeným krytom; vyhotovenie je ľavé
14.	Návlek dospelý pes ľavý	Návlek na rukáv vyrobený z odolnej tkaniny zloženej zo zmesi prírodných a syntetických vlákien. Tkanina, z ktorej je návlek vyrobený poskytuje umožnenie pevného záhryzu služobného psa pri tréningu obranných prác. Pomer syntetických a prírodných vlákien zabezpečuje dostatočnú odolnosť výrobku a zároveň je šetrný k chrupu služobného psa. Návlek na rukáv musí obsahovať pútku na pripavenie k výcvikovému rukávu na ľavú ruku.
15.	Rukáv ochranný pre mladé psy ľavý	Ochranný individuálny prostriedok slúžiaci figurantovi na ochranu pred uhryznutím služobným psom pri cvikoch obrany; zhotovený z prírodných a syntetických materiálov; ochrana ramena je konštrukčne riešená tvrdeným krytom; konštrukcia pozostáva z vnútorného kopyta s vnútorným úchopom pre stabilizáciu pred a počas zákusu psa; vyhotovenie je ľavé,
16.	Návlek mladý pes ľavý	Vymeniteľný návlek na rukáv upínajúci sa ku kopytu sústavou úchytov; jeho vyhotovenie je prispôbené anatómii papule mladého psa veľkých plemien, v zodpovedajúcej tvrdości
17.	Koža na nácvik obrany	Koža vyrobená z prírodného alebo syntetického materiálu v minimálnej dĺžke 50 cm zmotaná a zošitá v jednom rohu a ukončená pútkom; slúži na nácvik obranných prác a rozvíjanie korisťníckeho pudu služobného psa.
18.	Výcviková vesta	Funkčná výcviková vesta pre psovoda čiernej farby na zips z odolného materiálu s možnosťou stiahnutia v páse, minimálne 4 funkčné vrecká na prednom diely a 1 na zadnom diely.
19.	Bunda figurantská ringo	Vyrobená je zo špeciálne tkaného ringového materiálu bavlna/nylon. Ringová bunda je pevná, mäkká a neobmedzuje pohyb figuranta.
20.	Manžeta pod civilný odev rukáv	Individuálny prostriedok figuranta vyrobený z prírodných a syntetických materiálov s nastaviteľným upínaním. Využíva sa pri nácviku obranných prác ako skrytá ochrana pod civilný odev.
21.	Manžeta pod ringo oblek vrchná časť	Individuálny ochranný prostriedok figuranta vyrobený z prírodných a syntetických materiálov s nastaviteľným upínaním; využíva sa pri nácvikoch obranných prác ako skrytá

		ochrana pod ringo oblek pri nácviku obranných prác u služobných psov so silným zákusom,
22.	Ochranný štít ringo	Individuálny prostriedok figuranta vyrobený z prírodných a syntetických materiálov s nastaviteľným upínaním, chrániaci hrudník figuranta. Jeho je usporiadaný na pripnutie peškov, slúžiacich ako odmena pri správne vykonanom zákuse služobným psom
23.	Prilba ochranná	Ochranná prilba - individuálny ochranný prostriedok figuranta. Vyrobená z prírodného a syntetického materiálu s nastaviteľným upínaním, slúžiaci k zabráneniu zraneniu hlavy, tvárovej časti a krku.
24.	Jeden metrová prekážka - stabilná	Prekážka vyrobená z dostatočne pevného materiálu, po položení na pevnú podstavu musí mať najvyššia preskoková plocha výšku 100 cm a štandardnú šírku 150 cm. Váha a šírka konštrukcie musí odolať bežným veterným podmienkam. Povrchová úprava musí byť vhodná pre použitie v exteriéri.
25.	180 cm prekážka A PRO IGP	Prekážka vyrobená z prírodných a syntetických materiálov (hliník, plast, guma); slúži na výcvik psov pri prekonávaní prekážok v cvikoch poslušnosti; konštrukcia je vyhotovená tak, aby poskytovala stabilitu pri jej prekonávaní psom; dve proti sebe stojace steny je možné nastavovať pomocou pántového spoja v dvoch tretinách dĺžky sú steny zabezpečené bezpečnostnou retiazkou proti nekontrolovanému náhodnému roztvoreniu stien prekážky,
26.	Protištekací obojok	Obojok proti nežiaducemu štekaniu psa, reaguje na chvenie hlasoviek psa pri nežiadúcom štekaní. Obojok reaguje na nežiadúce štekacie zvukovým signálom, vibráciou alebo impulzom.
27.	Postroj na zlaňovanie psa	Postroj pre psa vyrobený z odolného syntetického materiálu umožňujúci bezpečné upnutie psa úväzom v hornej časti na záves; je to prostriedok na zaistenie psa vo výškach a exponovaných terénoch, jeho veľkosť musí byť nastaviteľná v závislosti na pohlaví a plemene služobného psa.
28.	Obojok retiazkový sťahovací	Antikorový reťazový sťahovací obojok, veľké oválne oká so zvarenými spojmi, s dĺžkou oka min. 3 - 3,5 cm, dĺžka 50 cm - 65 cm, hrúbka drôtu 4 - 4,5 mm.
29.	Posilňovač žiaducej činnosti psa	Výcviková pomôcka, ktorá vydáva akustický signál. V tréningu si pes reflexívne spája akustický signál s odmenou v podobe maškrty alebo aportu. Výcviková metóda pomocou posilňovača je pre psa rýchlo pochopiteľná vďaka pozitívnej metóde.
30.	Kefa na úpravu srsti kovová	Kefa vyhotovená z kovu s antikoróznou úpravou povrchu, slúžiaca na vyčesávanie podsady srsti služobného psa,
31.	Loptička aportovacia	Plná silikónová lopta o priemere 5,5 až 6,5 cm na šnúrke dĺžky 40 – 50 cm, zakončenej slučkou.
32.	Vôdzka samonavíjacia	Vôdzka slúžiaca k základnej manipulácii so služobným psom počas výcviku na väčšiu vzdialenosť cca do 15 m; vôdzka môže byť vyhotovená z rôznych materiálov najmä

		syntetických; sila navíjania a veľkosť je prispôsobená pre plemeno nemecký ovčiak
33.	Postroj na obranu	Postroj čierny na obranné práce z polyesteru s odnímateľným logom „POLÍCIA“ šitý s rúčkou na úchop, nastaviteľný okolo hrudníka od 60 do 100 cm, s rýchlopínacím trojzubcom z mrazuvzdorného materiálu, šírka upínacích popruhov 5 – 5,5 cm, kovové oká na upínanie musia byť zvarené.
34.	Reťaz na uväzovanie psa 2 m	Reťaz vyhotovená z odolného kovu s antikorošnou úpravou povrchu rôzneho priemeru o dĺžke od 2m – 2,5m, na oboch koncoch opatrená bezpečnostnou kovovou karabínou zamedzujúcou náhodnému otvoreniu a odpútaniu psa s otočným kolíkom proti namotaniu reťaze; slúži na poľné uviazanie psa na reťaz najčastejšie pri cvikoch obrany alebo na poľné ustajnenie služobného psa.
35.	Ochranný rukáv dospelý pes pravý	Ochranný individuálny ochranný prostriedok slúžiaci figurantovi na ochranu pred uhryznutím služobným psom pri cvikoch obrany; zhotovený z prírodných a syntetických materiálov; konštrukcia pozostáva z vnútorného kopyta s vnútorným úchopom pre stabilizáciu pred a počas zákusu psa; vonkajšia časť je tvorená vymeniteľným návlakom upínajúcim sa ku kopytu sústavou úchyto; ochrana ramena je konštrukčne riešená tvrdeným krytom; vyhotovenie je pravé,
36.	Návlek dospelý pes pravý	Návlek na rukáv vyrobený z odolnej tkaniny zloženej zo zmesi prírodných a syntetických vlákien. Tkanina, z ktorej je návlek vyrobený poskytuje umožnenie pevného záhryzu služobného psa pri tréningu obranných prác. Pomer syntetických a prírodných vlákien zabezpečuje dostatočnú odolnosť výrobku a zároveň je šetrný k chrupu služobného psa. Návlek na rukáv musí obsahovať pútku na pripavenie k výcvikovému rukávu na pravú ruku.
37.	Rukáv ochranný pre mladé psy pravý	Ochranný individuálny prostriedok slúžiaci figurantovi na ochranu pred uhryznutím služobným psom pri cvikoch obrany; zhotovený z prírodných a syntetických materiálov; ochrana ramena je konštrukčne riešená tvrdeným krytom; konštrukcia pozostáva z vnútorného kopyta s vnútorným úchopom pre stabilizáciu pred a počas zákusu psa; vyhotovenie je pravé,
38.	Návlek mladý pes pravý	Vymeniteľný návlek na rukáv upínajúci sa ku kopytu sústavou úchyto; návlek je vyhotovený v mladému psovi zodpovedajúcemu uhlu papule a v zodpovedajúcej tvrdosti z dôvodu vývoja chrupu; vyhotovenie je pravé
39.	Klin s pútkami	Výcvikový prostriedok využívaný pri nácvikoch v obranných prácach; povrch je usposobený v zodpovedajúcej tvrdosti s tromi pútkami umožňujúcimi prechytávanie rukami figuranta a imitujúcimi ťah do rôznych strán; slúži ako výcviková pomôcka na nácvik plného a kompaktného zákusu služobného psa,
40.	Zásterka figurantská	Individuálny ochranný prostriedok figuranta vyrobený z prírodného a syntetického materiálu, slúžiaca k zabráneniu poškriabania figuranta služobným psom pri nácviku obranných prác
41.	Palica na obranu	Figurantská palica kombinovaná s bičom s vymeniteľným švihľom, povrchová úprava palice z kože alebo umelej kože

42.	Manžeta pod civilný odev noha	Časť obleku na oblasť nôh, ktorý tlmí nárazy na telo figuranta pri výcviku služobného psa, v tréningu zadržania s náhubkom.
43.	Oblek ringo	Oblek vyrobený zo špeciálne tkaného ringového materiálu (bavlna/nylon), pevný, mäkký, minimálne obmedzujúci pohyb figuranta.
44.	Ochranný noháv ringo	Ochrana upevniteľná na nohu, vyrobená zo špeciálne tkaného ringového materiálu slúžiaca na nácvik obranných prác pri výcviku mladých psov
45.	Suspensor	Individuálny ochranný prostriedok figuranta vyrobený z prírodného a syntetického materiálu s nastaviteľným upínaním, slúžiaci k zabráneniu zranenia genitálií; používa sa pri nácviku v obranných prácach pod odev.
46.	Plenty skladacie - úkryt pre figuranta	Sú vyrobené zo syntetických a prírodných materiálov umožňujúce úkryt figuranta pri nácviku obranných prác; plenta pozostáva z kovového rámu (výška ramena 230-240 cm, šírka plachty v spodnej časti 165-170 cm) usporiadanej na zafixovanie do pôdy pomocou zahrotenej spodnej časti o dĺžke 13-15 cm; v polovičnej dĺžke rámu sa tento sklápa čím znižuje transportnú dĺžku plenty; stena plenty je zhotovená z nepriehľadného materiálu o rozmeroch umožňujúci ukrytie dospelé osoby mužského pohlavia,
47.	Jeden metrová prekážka - rozkladacia	Prekážka vyrobená z dostatočne pevného materiálu, konštrukcia prekážky umožňuje ľahkú montáž a demontáž a uloženie do služobného auta. Výška 100 cm, šírka 150 cm. Povrchová úprava musí byť vhodná pre použitie aj v exteriéri.
48.	Papučky na labky	Návleky na nohy psa s textilných a syntetických materiálov, ktoré slúžia na ochranu laby pred mechanickým zranením. Podrážka musí byť protišmyková.
49.	Impulzný obojok	Obojok s vysielacom umožňuje korekciu nežiaducich činností psa (lov a naháňanie zveri). Dosah cca 200 m. Obojok umožňuje zvukové a impulzné upozornenie psa pri nežiadúcej činnosti.
50.	Prenosný chladiaci box na vzorky mŕtvol	Prenosná 9 l kompresorová ľadnička s rozmermi 425x320x250 mm, váhou 6,7 kg a príkonom 45W. Odolná proti dažďu s rozsahom chladenia až do -20 °C.