

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: I.2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
I.2024	01.Chorągiewka	IB	12-26-1-01-330 -h -00	200	200	0		0
I.2024	01.Chorągiewka	IB	12-26-1-01-360 -t -00	100	100	0		0
I.2024	01.Chorągiewka	IB	12-26-1-01-360 -x -00	100	100	0		0
I.2024	01.Chorągiewka	IB	12-26-1-01-362 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
I.2024	01.Chorągiewka	IB	12-26-1-01-460 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
I.2024	01.Chorągiewka	PR	12-26-1-01- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
I.2024	01.Chorągiewka	PTP	12-26-1-01- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
I.2024	01.Chorągiewka	PTW	12-26-1-01- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
I.2024	01.Chorągiewka	TPP	12-26-1-01-362 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
I.2024	01.Chorągiewka	TPP	12-26-1-01-396 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I.2024	01.Chorągiewka	TPP	12-26-1-01-442 -b -00	200	200	0		0
I.2024	01.Chorągiewka	TPP	12-26-1-01-460 -d -00	200	200	0		0
I.2024	01.Chorągiewka	TPP	12-26-1-01-460 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
I.2024	01.Chorągiewka	TPP	12-26-1-01-464 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
I.2024	01.Chorągiewka	TPP	12-26-1-01-465 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
I.2024	01.Chorągiewka	TPP	12-26-1-01-482 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
I.2024	01.Chorągiewka	TWP	12-26-1-01-362 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
I.2024	01.Chorągiewka	TWP	12-26-1-01-397 -g -00	100	100	0		0
I.2024	01.Chorągiewka	TWP	12-26-1-01-440 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
I.2024	01.Chorągiewka	TWP	12-26-1-01-442 -f -00	100	100	0		0
I.2024	01.Chorągiewka	TWP	12-26-1-01-444 -c -00	200	200	0		0
I.2024	01.Chorągiewka	TWP	12-26-1-01-464 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
I.2024	01.Chorągiewka	TWP	12-26-1-01-466 -c -00	200	200	0		0
I.2024	01.Chorągiewka	TWP	12-26-1-01-485 -d -00	300	200	100	twarda	0
I.2024	05.Zielona	IB	12-26-1-05-189 -b -00	200	100	100	twarda	2
I.2024	05.Zielona	IB	12-26-1-05-226 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
I.2024	05.Zielona	PR	12-26-1-05- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	4
I.2024	05.Zielona	PTP	12-26-1-05- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
I.2024	05.Zielona	PTW	12-26-1-05- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
I.2024	05.Zielona	TPP	12-26-1-05-187 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
I.2024	05.Zielona	TWP	12-26-1-05-118 -c -00	100	100	0		0
I.2024	05.Zielona	TWP	12-26-1-05-118 -g -00	100	100	0		0
I.2024	05.Zielona	TWP	12-26-1-05-255 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
I.2024	05.Zielona	TWP	12-26-1-05-255 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
I.2024	05.Zielona	TWP	12-26-1-05-255 -f -00	100	100	0		0