

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5/2024	08.KLONIA	CP-P	12-21-2-08-247 -m -00	500	500	0		0
5/2024	08.KLONIA	PR	12-21-2-08- - -	300	300	0		0
5/2024	08.KLONIA	PRZEST	12-21-2-08-229 -a -00	600	600	0		1
5/2024	08.KLONIA	PTP	12-21-2-08- - -	300	300	0		0
5/2024	08.KLONIA	PTW	12-21-2-08- - -	300	300	0		0
5/2024	08.KLONIA	TPP	12-21-2-08-233 -b -00	100	100	0		0
5/2024	08.KLONIA	TWP	12-21-2-08-231A -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	CP-P	12-21-2-09-149 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	CP-P	12-21-2-09-151 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	CP-P	12-21-2-09-151 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
5/2024	09.LEONTYNOWO	CP-P	12-21-2-09-156 -h -00	200	100	100	twarda	3
5/2024	09.LEONTYNOWO	CP-P	12-21-2-09-256 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	IIIAU	12-21-2-09-177 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	09.LEONTYNOWO	IIIBU	12-21-2-09-151 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	PR	12-21-2-09- - -	300	300	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	PTP	12-21-2-09- - -	300	300	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	PTW	12-21-2-09- - -	300	300	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-146 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-146 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-149 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-155 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -a -00	200	100	100	twarda	5
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -c -00	200	100	100	twarda	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -d -00	200	200	0		3
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -g -00	100	100	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -j -00	100	100	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -l -00	100	100	0		1
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-158 -m -00	100	100	0		
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-160 -h -00	400	400	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-164 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-168 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-169 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-173 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-174 -a -00	200	200	0		0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-176 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-178 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-178 -d -00	500	500	0		
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-180 -d -98	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-255 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-256 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
5/2024	09.LEONTYNOWO	TPP	12-21-2-09-256 -i -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5/2024	09.LEONTYNOWO	TWP	12-21-2-09-158 -f -00	200	200	0		
5/2024	09.LEONTYNOWO	TWP	12-21-2-09-255A -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	09.LEONTYNOWO	TWP	12-21-2-09-256 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
5/2024	12.PIEŃKOWO	CP-P	12-21-2-12-224 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	CP-P	12-21-2-12-225 -a -00	100	100	0		1
5/2024	12.PIEŃKOWO	PR	12-21-2-12- - -	100	100	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	PTP	12-21-2-12- - -	100	100	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	PTW	12-21-2-12- - -	100	100	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-184 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-186 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-186 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-186 -h -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-188 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-192 -j -00	100	100	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-193 -h -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-193 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-194 -a -98	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-198 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-199 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-201 -h -98	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-201 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-202 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-202 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-202 -g -98	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-202 -i -98	300	100	200	twarda	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-202 -j -99	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-218A -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-218A -h -00	100	100	0		1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-219 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-219 -d -00	600	600	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-221 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-224 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-224 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TPP	12-21-2-12-225 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-181 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-182 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-188 -d -00	200	200	0		0
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-201 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-202 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-218A -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-218A -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-220 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-220 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-224 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
5/2024	12.PIEŃKOWO	TWP	12-21-2-12-225 -a -00	100	100	0		1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna