

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8/2024

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8/2024	10.LISIEJAMY	PR	12-21-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
8/2024	10.LISIEJAMY	PTP	12-21-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	PTW	12-21-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-125 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-127 -b -00	4 000	300	3 700	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-127 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-127 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-128 -a -99	200	100	100	twarda	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-128 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-129 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-129 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-129 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-129 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-130 -a -00	300	100	200	twarda	5
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-132 -g -99	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-135 -f -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	10.LISIEJAMY	TPP	12-21-2-10-135 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	IIIAU	12-21-3-18-45 -g -00	200	0	200	gruntowa nieulepszona	1
8/2024	18.SIELANKA	IIIB	12-21-3-18-84 -c -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	IVD	12-21-3-18-69 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	IVD	12-21-3-18-87 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	PR	12-21-3-18- - -	10 000	1 000	9 000	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	PTP	12-21-3-18- - -	10 000	1 000	9 000	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	PTW	12-21-3-18- - -	10 000	1 000	9 000	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-101 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-101 -c -98	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-101 -g -99	2 000	500	1 500	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-140 -f -99	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-51 -c -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-63 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-63 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-63 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-69 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-69 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-69 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-69 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-84 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-86 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-86 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-86 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-86 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-99 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-99 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-99 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TPP	12-21-3-18-99 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-54 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-63 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-64 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-64 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-64 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8/2024	18.SIELANKA	TWP	12-21-3-18-64 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0