

Výzva na predloženie ponuky

AGRO FROST s.r.o. , Cukrovarská 32/2, Trebišov 075 01, ako vyhlasovateľ súťaže na dodanie zákazky s názvom:

**„Zvýšenie efektívnosti chovu rýb a zníženie environmentálnej záťaže Poprad - Veľká –
vybudovanie prístupovej komunikácie a premostenia Velického potoka“**

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: AGRO FROST s.r.o
Adresa: Cukrovarská 32/2, Trebišov 075 01
Krajina: Slovenská republika
Webové sídlo: <http://agrofrost.sk>
IČO: 47 384 816

2. Osoba poverená vykonaním súťaže:

Kontaktné miesto: obstaráme s.r.o., Kupeckého 5 , 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Šarmír, projekty@obstarame.sk, +421 903 299 288

3. Predmet obstarávania:

**„Zvýšenie efektívnosti chovu rýb a zníženie environmentálnej záťaže Poprad - Veľká –
Vybudovanie prístupovej komunikácie a premostenia Velického potoka“**

Druh zákazky : Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Delenie zákazky: Zákazka sa nedelí na časti
Číslo zákazky: OA19AGR72

4. Opis zákazky:

Cieľom je zníženie environmentálnej záťaže, zlepšenie podmienok pre hospodársky chov rýb, zlepšenie kvality vodného prostredia chovaných rýb a doplnenia vybavenia. Zároveň zvýšenie efektivity a produktivity chovu rýb a zvýšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podniku žiadateľa prostredníctvom intenzívnej produkcie chovu rýb. Ide o nasledovné aktivity:

1. vybudovanie prístupovej komunikácie k existujúcej stavbe chovného rybníka
2. vybudovanie oporného múru k prístupovej komunikácii
3. vybudovanie mostu/premosteniu Velického potoka a úprava koryta

Bližšie informácie budú uvedené v prílohe č. 1 – opis predmetu zákazky.

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom súťaže: Zmluva o dielo

6. CPV kód :

45000000-7 - stavebné práce

45111200-0 – úpravy staveniska a vyčist'ovacie práce

45112000-5 - výkopové práce a presun zemín

44212120-6 – mostné konštrukcie

45221110-6 - stavebné práce na mostoch

45112730-1 - terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidla

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 513.748,14,- EUR bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Poprad – Veľká – Velický potok.

9. Lehota dodania služby: do 4 mesiacov od prevzatia staveniska.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Nevzťahuje sa k danej zákazke.

11. Financovanie predmetu zákazky: OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08 - Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok, Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

12. Lehota predkladania ponúk: je špecifikovaná v systéme JOSEPHINE na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4896/summary> .

13. Predkladanie ponúk: prostredníctvom systému JOSEPHINE na webovej adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4896/summary> .

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.

Pokyny pre uchádzača

*– uchádzač vyplní celkovú cenu v systéme Josephine – vyplní nasledovné položky z naceného výkazu výmer 1a,1b,1c,1d
tu bude vyplňať súčty za jednotlivé výkazy výmer*

15. Obsah ponuky:

Ponuka uchádzača musí obsahovať:

15.1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

- Uchádzač vyplní priamo v systéme Josephine v zmysle bodu 14

15.2. Podmienky účasti:

15.2.1 Uchádzač predloží doklady podľa § 32 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“):

Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

15.2.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – postačí výpis z internetu.

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

15.2.3 Doklady je potrebné naskenovať a vložiť do systému JOSEPHINE.

15.2.4 V zmysle § 152 ods. 1 ZVO, môže uchádzač nahradiť doklady podľa bodu 15.2.2 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

15.2.5 V zmysle § 34 ods. 1, písm. b) ZVO (technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť) uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1.

bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2.

bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Pokyny pre uchádzača a Minimálne požiadavky:

V zozname stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (napr.: most, cesta, pozemné komunikácie) ako je predmet zákazky je doporučené uchádzačovi uviesť: názov (obchodné meno) a sídlo investora (objednávateľa), názov stavby, charakteristiku stavby(stručný opis), objem (cena) diela bez DPH, termín začatia a ukončenia výstavby , meno, tel. číslo, prípadne e-mail kontaktnej osoby investora, u ktorej je možné overiť uvedené informácie. V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname stavebných prác uskutočnené práce v inej mene ako je €, v prehľade uvedie okrem sumy v pôvodnej mene aj sumu v €, ktorú prepočíta kurzom NBS ku dňu zverejnenia tejto výzvy (ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku VO). Zoznam stavebných prác musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Uchádzač musí preukázať, že za posledných päť rokov od vyhlásenia tejto súťaže uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote minimálne 500 000,00 Eur bez DPH, z toho minimálne 1 stavba mosta v hodnote 200.000,00 Eur bez DPH.

15.2.6 V zmysle § 34 ods. 1, písm. l) ZVO (technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť) uchádzač uvedenie podiel plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Pokyny pre uchádzača a Minimálne požiadavky:

Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti naskenovaným čestným vyhlásením vlastnoručne podpísaným.

Informácie pre uchádzača:

Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, z hľadiska uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk.

V prípade, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie požiadaviek uvedených v tejto Výzve, vyhlasovateľ elektronicky požiada uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ o vysvetlenie predložených dokladov. Vysvetlenie uchádzač doručí elektronicky v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“.

Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených na webovej adrese http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf , resp. v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/sk/> .

15.3 Návrh Zmluvy podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

15.4 Vyplnený výkaz výmer zaokrúhlený na 2 desatinné miesta.

15.6 Doklad o zložení zábezpeky – naskenovaná kópia. Ak sa uchádzač umiestni po otvorení ponúk na priebežnom prvom mieste, vyhlasovateľ ho vyzve k predloženiu originálu dokladu o zložení zábezpeky a to v lehote do 3 pracovných dní.

16. Vyhradenie práva

16.1 Vyhlasovateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

16.2 Splatnosť faktúr je 30 dní. Predmet zákazky bude financovaný na základe faktúry bez zálohovej platby. Fakturácia sa uskutoční na základe skutočne vykonaných prác a po podpísaní dodacieho listu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací list potvrdený vyhlasovateľom. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že nemá všetky náležitosti daňového dokladu, alebo nebude po vecnej alebo formálnej stránke správne vyhotovená. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyhotoveného daňového dokladu objednávateľovi.

16.3 Zmluvné podmienky tvoria prílohu č. 3 (návrh zmluvy) tejto výzvy.

16.4 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Uchádzačom navrhovaná cena uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. Cena za súvisiacu s dodaním predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Uchádzač predloží návrh ceny, za ktorú bude realizovať predmet zákazky. **Vyhlasovateľ žiada oceniť všetky uvedené položky zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.**

16.5 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú cenu uvedie v zložení :

➤ Navrhovaná cena bez DPH

- DPH v zmysle platných právnych predpisov
- Cena celkom vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, DPH nebude v ponuke uvádzať. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

16.6 Uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami.

16.7 Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na podpis zmluvy doručí 2x podpísanú Zmluvu o dielo, vrátane príloh na adresu vyhlasovateľa.

16.8 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak mu nebude schválená dotácia.

16.9 Vyhlasovateľ **odporúča** obhliadku miesta realizácie prác, aby uchádzači si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie prác idú na ťarchu uchádzača. Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie prác dostanú informácie na telefónnom čísle : 0918880721.

16.10 Uchádzač musí predložiť vyhlasovateľovi súhlasné stanoviská k nahliadnutiu pred začatím stavebných prác, počas ktorých bude vstupovať do toku Velického potoka:

- a) Súhlasne stanovisko SVP s.p. ako správcu toku s prechodom cez Velický potok. Viac informácií o získaní súhlasu nájdete na: <https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/odstepne-zavody/oz-kosice/sprava-povodia-dunajca-a-popradu-poprad/>
- b) Súhlasne stanovisko Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu ako užívateľa toku. Viac informácií o získaní súhlasu nájdete na: <http://www.mosrzpoprad.sk/>

16.11 Lehota viazanosti ponúk je do 31.01.2020.

16.12 Pokiaľ sa v texte tejto výzvy nachádza slovné spojenie „verejný obstarávateľ“ myslí sa tým Vyhlasovateľ.

17. ZÁBEZPEKA

17.1. Zábezpeka ponuky **sa vyžaduje**. Zábezpeka zabezpečuje ponuku uchádzača počas lehoty viazanosti ponúk.

17.2. Zábezpeka je stanovená vo výške 10.000,- EUR.

17.3. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:

- A) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
- B) zložením finančných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa
- C) poistením záruky

Podmienky zloženia zábezpeky ponuky:

- A) Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača - podmienky:

Banková záruka môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Z bankovej záruky vystavenej bankou musí vyplývať, že: Banka uspokojí veriteľa (verejný obstarávateľ podľa bodu 1) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa. Banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 14.2. Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa. Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká jej dorúčením verejnému obstarávateľovi. Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk.

Banková záruka zanikne:

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa,
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej bankovej záruky.

Uchádzač predloží „záručnú listinu“ v ponuke ako dokument v elektronickej forme ak banka alebo pobočka zahraničnej banky „záručnú listinu“ vydala ako elektronický dokument, alebo sa môže rozhodnúť predložiť originál „záručnej listiny“ v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.1. tejto časti súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk. Ak banková záruka nebude súčasťou ponuky uchádzača, resp. nebude predložená v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk, bude ponuka uchádzača vylúčená z verejného obstarávania.

Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámí banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

B) Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa, ktorý je:

Číslo účtu/IBAN: SK67 1100 0000 0029 4700 5671

Variabilný symbol: ICO uchádzača

Mena účtu: EUR

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v čase uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa, bude ponuka uchádzača vylúčená.

C) Poistenie záruky.

Uchádzač uzavrie poistenie záruky z poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne a to na celú sumu zábezpeky minimálne na obdobie lehoty viazanosti ponúk a to takým spôsobom, aby zahrňovalo povinnosť poisťovne plniť finančné prostriedky vo výške zábezpeky v prospech beneficianta, ktorým je verejný obstarávateľ v prípade, ak v súlade so zákonom prepadne zábezpeka ponuky v prospech verejného obstarávateľa. Uchádzač predloží poisťky v ponuke ako dokument v elektronickej forme ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne poisťky vydala ako elektronický dokument, alebo sa môže rozhodnúť predložiť originál poisťky v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.1. tejto časti súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk. Ak poisťka nebude súčasťou ponuky uchádzača, resp. nebude predložená

v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk, bude ponuka uchádzača vylúčená.

17.4. Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa bodu 17.3.

17.5. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

- a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
- b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo
- c) uzavretia zmluvy.

Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač

a) odstúpi od svojej ponuky alebo

b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 15 ZVO.

18. KOMUNIKÁCIA MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/ UCHÁDZAČMI

18.1. Doručovanie/oznamovanie podaní, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v slovenskom alebo českom jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

18.2. Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkolvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi.

18.3. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.

18.4. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.

18.5. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručенú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

18.6. Ak je odosielateľom zásielky obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazit' celú históriu o svojej komunikácii s obstarávateľom.

18.7. Ak je odosielateľom informácie záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručení obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

18.8. Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie <https://www.uvo.gov.sk/> a v systéme JOSEPHINE.

18.9. Obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali zákazku prostredníctvom webovej stránky obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „**ZAÚJÍMA MA TO**“ (v pravej hornej časti obrazovky).

18.10. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca/uchádzač vo svojich podaniach uvedie nasledovné údaje:

- obchodné meno
- sídlo/miesto podnikania
- identifikačné číslo
- korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania)
- meno a priezvisko kontaktnej osoby
- e-mailovú adresu kontaktnej osoby
- telefónne číslo kontaktnej osoby

18.11. Žiadosť o nápravu môže žiadateľ podať v elektronickej podobe prostredníctvom systému JOSEPHINE. Námietky je možné doručiť

a) kontrolovanému

- v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok umožňuje,
- v listinnej podobe, ak informačný systém podľa bodu 1 doručenie námietok neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú, nerealizuje funkcionalitou informačného systému

b) Úradu pre verejné obstarávanie

- v listinnej podobe
- elektronickej podobe podľa osobitného predpisu (Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov)

- v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok úradu umožňuje.

18.12. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať aj v profile verejného obstarávateľa.

19. Systém Josephine

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky v systéme Josephine. Na predloženie ponuky je potrebné registrovať subjekt uchádzača v systéme. Autentifikácia je dobrovoľná. Viac informácií o používaní systému získajú záujemcovia a uchádzači na adresách:

registrácia: https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

manuál záujemcu-uchádzača:

https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf.

V Trebišove, dňa

.....
Ing. Martin Varga
konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky/výkaz výmer – príloha č. 1a,1b,1c,1d

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie – neuložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

Príloha č 3: Zmluva o dielo

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Vybudovanie prístupovej komunikácie/cesty k existujúcej stavbe chovného rybníka:

Predmetom tejto aktivity je vybudovanie prístupovej komunikácie k objektu chovného rybníku. Navrhovaná stavba sa nachádza v intraviláne mesta Poprad, mestská časť Veľká. Projekt je spracovaný v stupni pre stavebné konanie.

V cestnom staničení km 0,000 00 – 0,025 00 je pri komunikácii navrhnutý oporný múr dĺžky 25,0 m – ktorý je riešený v aktivite 2 tohto projektu.

Popis:

Navrhovaná prístupová komunikácia má dĺžku 154,74 m s dláždeným krytom a umožní dopravné napojenie k objektu chovného rybníka. Prístupová komunikácia bude na začiatku úseku napojená na navrhovaný mostný objekt (ktorý je riešený v aktivite 3 tohto projektu), na konci úseku na existujúcich spevnených plochách areálu rybníka. Šírka komunikácie je navrhnutá 3,0 m s rozšírením v smerových oblúkoch. Pozdĺžny sklon navrhovanej komunikácie bude mierny prispôsobený okolitému terénu a to v rozmedzí 0,0 % - 4,0 %. Základný priečny jednostranný sklon je 2,0 %. Dláždený kryt komunikácie bude ohraničený zníženým cestným obrubníkom 1000 x 260 x 150 mm, ktorý je uložený v bet. lôžku hr. 100 mm. Na začiatku komunikácie bude zriadená výhybňa s celkovou šírkou vozovky 5,5 m a násypový svah komunikácie bude spevnený kamennou rovinou.

Skladba konštrukčných vrstiev prístupovej komunikácie s dláždeným krytom pozostáva z betónovej dlažby, drveného kameniva, štrku v štrkodreviny. Na trase komunikácie sú navrhnuté dva rúrové priepusty zo železobetónových rúr. Ukončenie priepustu je riešené betónovými čelami z betónu na betónovom základe. Pozdĺžny sklon rúrového priepustu bude 0,5 %.

Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba bude vybudovaná tak, aby spĺňala požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia a aby nedošlo k jeho zhoršeniu. Pri realizácii stavebného objektu budú použité materiály, ktoré nebudú negatívne vplývať na životné prostredie.

Vybudovanie oporného múru k prístupovej komunikácii:

Predmetom tejto aktivity je aj vybudovanie oporného betónového zárubného múru ktorý bude slúžiť ako oporná konštrukcia pre navrhovanú prístupovú komunikáciu. Konštrukcia je navrhnutá z betónu. Na hornej strane oporného múru bude umiestnené zábradlie so zvodidlom.

Všetky betónové časti budú ošetrené impregnačným náterom pre zníženie nasiakavosti. Za pätou oporného múru bude umiestnená drenáž.

Vybudovanie mostu/premosteniu Veľického potoka:

Predmetom tejto aktivity je premostenie Velického potoka mostom, ktorý umožní prístup k rybníku na druhom brehu potoka z existujúcej cesty.

Popis:

Mostovka je zložená z piatich prefabrikovaných železobetónových predpätých nosníkov. Nosníky budú ukladané pomocou elastomérnych ložísk na základové opory. Uloženie je navrhnuté tak, že uloženie na opore na začiatku mosta (P1) je posuvné, uloženie na opore na konci mosta (P2) je pevné. Opora P2 bude osadená na injektovaných mikropilótach.

Osadenie mosta na základové opory

Most bude uložený na základových oporách pomocou elastomérnych ložísk. Podopretie na opore P1 bude posuvné, na opore P2 pevné. Sklon mosta v pozdĺžnom smere budú 4%.

Na opore P1 sa bude nachádzať spolu 5 ložísk (pod každým nosníkom jedno ložisko), pričom všetky ložiská budú posuvné v pozdĺžnom smere (v smere osi mosta) a minimálne jedno ložisko bude pevné v priečnom smere (kolmo k osi mosta) pre zachytenie priečnych síl vznikajúcich od dopravy. Ložiská budú navrhnuté ich dodávateľom podľa použitých materiálov a typu ložiska.

Podopretie na opore P2 je navrhnuté ako neposuvné. Na opore P2 bude spolu 5 ložísk (jedno pod každým nosníkom), pričom všetky budú neposuvné v pozdĺžnom smere a minimálne jedno bude neposuvné i v priečnom smere (kolmom na os mosta).

Elastoméne ložiská budú kotvené pomocou trňov do základu. Kotvenie do nosníkov bude realizované pomocou plastbetónovej zálievky. Styčné plochy ložísk budú vo vodorovnej polohe.

Skladba mosta, zvodidlá

Nosná konštrukcia mosta bude pozostávať z piatich prefabrikovaných železobetónových predpätých nosníkov. Nosníky sú dlhé 29,96m, ich výška je 1,4m. Nosníky budú spriahnuté dobetónávkou hrúbky 150mm z betónu. Rímsa bude vytvorená z betónu. Vozovka bude vyspádovaná v uhle 1,5% smerom k okraju mosta, kde bude voda odvádzaná cez odvodňovače a odvodňovacie rúry priemeru 80mm preč z mosta.

Zvodidlá budú navrhnuté a budú kotvené do rímsy pomocou kotiev 2x OMO M24x205mm pri vozovke a 2x M16x145mm v časti pri okraji mosta. Stojky sa budú nachádzať vo vzdialenosti max. 2,0m od seba. Zvodidlá budú na konci mosta zapustené do zeme, na začiatku a konci mosta budú osadené s ohľadom na dilatáciu.

Terénne úpravy

Prístup k mostu z existujúcej cesty bude vytvorený s ohľadom na priestor potrebný k otočeniu vozidiel skupiny 2 N2 (2,5m x 9,4m). Prístup z cesty bude vo vodorovnej rovine. Cesta z mosta smerom k rybníku bude v spáde 10%, s vytočením spĺňajúcim podmienky spomenutými vyššie. Násypy budú realizované na terén po zhrnutí ornice resp. vrchnej časti humusovitej pôdy. Výška násypu pri ukončení mosta bude približne $2,2\text{m} + 0,5\text{m} = 2,7\text{m}$, násyp bude realizovaný do strán v spáde 1:2.

Koryto potoka bude upravené podľa výkresov situácia/situácia rezy tak, aby bol prietok korytom dostatočný pre storočnú vodu ($Q_{100}=85\text{m}^3/\text{s}$). Koryto potoka bude vytvorené z lomového kameňa.

Všetky prvky konštrukcie budú navrhnuté a posúdené podľa v súčasnosti platných slovenských technických noriem a spoločných európskych noriem. Navrhnutá konštrukcia bude stabilná a vyhovujúca na najnepriaznivejšiu kombináciu zvislých aj vodorovných zaťažení.

Úprava koryta:

Predmetom tejto aktivity je aj úprava jeho koryta. Potok je meandrujúci na nestabilnom kamenistom podloží, ktorý by svojou činnosťou mohol poškodiť stavbu mosta (a aj cesty). Preto je nevyhnutné upraviť koryto toku pred a za stavbou mosta, ako aj koryto bezprostredne pod stavbou mosta.

Úprava bude prebiehať:

- obkopením terajšieho koryta po pevnejšie podložie
- odvozom/presunom vykopanej horniny
- svahovaním podložia
- zahádzkou z lomového kameňa a jej urovnaním