

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: IIIP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IIIP	03.Mętków	IB	02-07-1-03-682 -g -00	100	100	0		0
IIIP	03.Mętków	IB	02-07-1-03-694 -a -00	900	900	0		
IIIP	03.Mętków	IB	02-07-1-03-698 -a -00	900	900	0		
IIIP	03.Mętków	IB	02-07-1-03-718 -j -00	900	900	0		0
IIIP	03.Mętków	IB	02-07-1-03-719 -j -00	900	900	0		0
IIIP	03.Mętków	IB	02-07-1-03-719 -k -00	900	900	0		0
IIIP	03.Mętków	IIIA	02-07-1-03-692 -d -00	900	900	0		
IIIP	03.Mętków	IIIA	02-07-1-03-697 -a -00	900	900	0		
IIIP	03.Mętków	IIIAU	02-07-1-03-718 -k -00	900	900	0		0
IIIP	03.Mętków	PR	02-07-1-03- - -	900	900	0		
IIIP	03.Mętków	PTP	02-07-1-03- - -	900	900	0		
IIIP	03.Mętków	PTW	02-07-1-03- - -	900	900	0		
IIIP	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-696 -b -00	300	300	0		
IIIP	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-696 -f -00	300	300	0		
IIIP	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-696 -g -00	200	200	0		
IIIP	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-701 -c -00	300	300	0		
IIIP	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-704 -a -00	300	300	0		
IIIP	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-704 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
IIIP	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-705 -b -00	300	300	0		
IIIP	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-705 -c -00	300	300	0		
IIIP	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-706 -a -00	100	100	0		0
IIIP	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-654 -d -00	200	200	0		
IIIP	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-665 -g -00	500	500	0		
IIIP	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-683 -n -00	300	300	0		
IIIP	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-705 -d -00	300	300	0		
IIIP	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-705 -f -00	300	300	0		
IIIP	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-705 -g -00	300	300	0		

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: IIP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IIP	02.Chełmek	IB	02-07-1-02-521 -i -00	200	100	100	twarda	0
IIP	02.Chełmek	IB	02-07-1-02-530 -i -00	300	200	100	twarda	0
IIP	02.Chełmek	IB	02-07-1-02-548 -i -00	600	200	400	twarda	0
IIP	02.Chełmek	III AU	02-07-1-02-503 -c -00	500	400	100	twarda	0
IIP	02.Chełmek	III AU	02-07-1-02-544 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
IIP	02.Chełmek	III AU	02-07-1-02-548 -b -00	200	100	100	twarda	0
IIP	02.Chełmek	III BU	02-07-1-02-547 -c -00	300	200	100	twarda	0
IIP	02.Chełmek	IV DU	02-07-1-02-562 -a -00	500	200	300	twarda	0
IIP	02.Chełmek	PR	02-07-1-02- - -	300	300	0		0
IIP	02.Chełmek	PTP	02-07-1-02- - -	300	300	0		0
IIP	02.Chełmek	PTW	02-07-1-02- - -	300	300	0		0
IIP	02.Chełmek	TPP	02-07-1-02-486 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
IIP	02.Chełmek	TPP	02-07-1-02-523 -f -00	300	200	100	twarda	0
IIP	02.Chełmek	TPP	02-07-1-02-523 -h -00	300	200	100	twarda	0
IIP	02.Chełmek	TPP	02-07-1-02-560 -d -00	400	300	100	twarda	0
IIP	02.Chełmek	TPP	02-07-1-02-567 -b -00	300	200	100	twarda	0
IIP	02.Chełmek	TPP	02-07-1-02-568 -a -00	200	200	0		
IIP	02.Chełmek	TWP	02-07-1-02-505 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
IIP	02.Chełmek	TWP	02-07-1-02-506 -d -00	400	300	100	twarda	0
IIP	02.Chełmek	TWP	02-07-1-02-506 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
IIP	02.Chełmek	TWP	02-07-1-02-523 -i -00	200	100	100	twarda	0
IIP	02.Chełmek	TWP	02-07-1-02-527 -f -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
IIP	02.Chełmek	TWP	02-07-1-02-527 -g -00	1 000	300	700	gruntowa ulepszona	0
IIP	02.Chełmek	TWP	02-07-1-02-527 -i -00	1 100	300	800	gruntowa ulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: IP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IP	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-580 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
IP	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-580 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
IP	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-580 -j -00	400	100	300	twarda	2
IP	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-586 -m -00	100	100	0		
IP	01.Kroczymiech	IIAU	02-07-1-01-556 -h -00	100	100	0		
IP	01.Kroczymiech	IIB	02-07-1-01-592 -b -00	200	200	0		
IP	01.Kroczymiech	IIIA	02-07-1-01-497 -j -00	100	100	0		
IP	01.Kroczymiech	IIIA	02-07-1-01-512 -f -00	200	200	0		
IP	01.Kroczymiech	IIIA	02-07-1-01-513 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
IP	01.Kroczymiech	IIIA	02-07-1-01-517 -d -00	100	100	0		
IP	01.Kroczymiech	IIIAU	02-07-1-01-513 -s -00	200	100	100	twarda	1
IP	01.Kroczymiech	IVD	02-07-1-01-535 -a -99	700	600	100	gruntowa nieulepszona	8
IP	01.Kroczymiech	PR	02-07-1-01- - -	100	100	0		0
IP	01.Kroczymiech	PTP	02-07-1-01- - -	100	100	0		0
IP	01.Kroczymiech	PTW	02-07-1-01- - -	100	100	0		0
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-489 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-489 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-489 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-535 -d -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	14
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-557 -l -00	200	200	0		3
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-578 -a -00	100	100	0		2
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-578 -b -00	200	200	0		0
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-580 -c -00	300	300	0		0
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-580 -f -00	300	300	0		2
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-582 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-582 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-583 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
IP	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-596 -g -00	200	200	0		3
IP	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-491 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
IP	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-491 -j -00	100	100	0		
IP	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-497 -i -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	1
IP	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-514 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
IP	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-515 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
IP	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-516 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
IP	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-582 -d -00	200	200	0		2
IP	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-583 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
IP	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-583 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
IP	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-583 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
IP	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-583 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: IVP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IVP	04.Bobrek	IB	02-07-1-04-685 -h -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	3
IVP	04.Bobrek	IB	02-07-1-04-722 -c -00	700	500	200	twarda	4
IVP	04.Bobrek	IB	02-07-1-04-722 -i -00	900	700	200	gruntowa ulepszona	3
IVP	04.Bobrek	IIIAU	02-07-1-04-668 -a -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
IVP	04.Bobrek	PR	02-07-1-04- - -	100	100	0		0
IVP	04.Bobrek	PTP	02-07-1-04- - -	100	100	0		0
IVP	04.Bobrek	PTW	02-07-1-04- - -	100	100	0		0
IVP	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-669 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
IVP	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-672 -a -00	500	400	100	twarda	4
IVP	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-672 -h -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	3
IVP	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-684 -a -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	2
IVP	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-690 -b -00	900	800	100	twarda	23
IVP	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-720 -b -00	900	800	100	twarda	23
IVP	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-724 -b -00	600	500	100	twarda	23
IVP	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-730 -f -00	400	300	100	twarda	23
IVP	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-730 -g -00	500	400	100	twarda	23
IVP	04.Bobrek	TWP	02-07-1-04-672 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
IVP	04.Bobrek	TWP	02-07-1-04-684 -b -00	600	500	100	twarda	23
IVP	04.Bobrek	TWP	02-07-1-04-684 -c -00	800	700	100	twarda	23
IVP	04.Bobrek	TWP	02-07-1-04-685 -j -00	900	400	500	gruntowa ulepszona	3
IVP	04.Bobrek	TWP	02-07-1-04-723 -c -00	400	300	100	twarda	3

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: IXP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IXP	09.Bukowno	IB	02-07-1-09-129 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
IXP	09.Bukowno	IIAU	02-07-1-09-105 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
IXP	09.Bukowno	IIIA	02-07-1-09-126 -b -00	2 400	200	2 200	gruntowa nieulepszona	2
IXP	09.Bukowno	PR	02-07-1-09- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
IXP	09.Bukowno	PTP	02-07-1-09- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
IXP	09.Bukowno	PTW	02-07-1-09- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
IXP	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-106 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
IXP	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-110 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
IXP	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-111 -a -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	2
IXP	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-112 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
IXP	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-113 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
IXP	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-116 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
IXP	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-185 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
IXP	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-189 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
IXP	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-190 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
IXP	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-259 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
IXP	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-259 -h -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
IXP	09.Bukowno	TWP	02-07-1-09-115 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	1
IXP	09.Bukowno	TWP	02-07-1-09-116 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
IXP	09.Bukowno	TWP	02-07-1-09-120 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: VIIIIP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VIIIIP	08.Sławków	IB	02-07-1-08-35 -i -00	1 100	900	200	gruntowa nieulepszona	2
VIIIIP	08.Sławków	IB	02-07-1-08-39 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	IB	02-07-1-08-45 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	IB	02-07-1-08-46 -a -00	100	100	0		0
VIIIIP	08.Sławków	IB	02-07-1-08-46 -i -00	100	100	0		0
VIIIIP	08.Sławków	IIIA	02-07-1-08-35 -c -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	2
VIIIIP	08.Sławków	IIIAU	02-07-1-08-33 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	PR	02-07-1-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	PTP	02-07-1-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	PTW	02-07-1-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-5 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-6 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-6 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-7 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-7 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-7 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-7 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-8 -a -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	0
VIIIIP	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-8 -b -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: VIIP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VIIP	07.Piła Kościelecka	IB	02-07-1-07-458 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
VIIP	07.Piła Kościelecka	IB	02-07-1-07-616 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
VIIP	07.Piła Kościelecka	IB	02-07-1-07-633 -n -00	100	100	0		2
VIIP	07.Piła Kościelecka	IB	02-07-1-07-650 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
VIIP	07.Piła Kościelecka	IVD	02-07-1-07-609 -a -00	500	100	400	twarda	3
VIIP	07.Piła Kościelecka	IVD	02-07-1-07-609 -i -00	200	100	100	twarda	3
VIIP	07.Piła Kościelecka	IVD	02-07-1-07-616 -d -00	200	200	0		0
VIIP	07.Piła Kościelecka	IVD	02-07-1-07-616 -h -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	6
VIIP	07.Piła Kościelecka	IVD	02-07-1-07-618 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
VIIP	07.Piła Kościelecka	IVD	02-07-1-07-623 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
VIIP	07.Piła Kościelecka	IVD	02-07-1-07-623 -d -00	300	300	0		7
VIIP	07.Piła Kościelecka	IVD	02-07-1-07-635 -a -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	12
VIIP	07.Piła Kościelecka	IVD	02-07-1-07-636 -g -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	15
VIIP	07.Piła Kościelecka	IVD	02-07-1-07-643 -i -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	5
VIIP	07.Piła Kościelecka	PR	02-07-1-07- - -	100	100	0		0
VIIP	07.Piła Kościelecka	PTP	02-07-1-07- - -	100	100	0		0
VIIP	07.Piła Kościelecka	PTW	02-07-1-07- - -	100	100	0		0
VIIP	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-599 -b -00	200	200	0		0
VIIP	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-609 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	6
VIIP	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-609 -h -00	100	100	0		0
VIIP	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-610 -f -00	200	200	0		0
VIIP	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-617 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
VIIP	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-618 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
VIIP	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-619 -d -00	100	100	0		2
VIIP	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-624 -j -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	8
VIIP	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-639 -j -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	3
VIIP	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-650 -l -00	200	200	0		0
VIIP	07.Piła Kościelecka	TWP	02-07-1-07-607 -a -00	200	100	100	twarda	2
VIIP	07.Piła Kościelecka	TWP	02-07-1-07-621 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: VIP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VIP	06.Dulowa	IB	02-07-1-06-428 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
VIP	06.Dulowa	IB	02-07-1-06-428 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	23
VIP	06.Dulowa	IB	02-07-1-06-433 -f -00	200	100	100	twarda	1
VIP	06.Dulowa	IB	02-07-1-06-436 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
VIP	06.Dulowa	IB	02-07-1-06-444 -b -00	300	200	100	twarda	1
VIP	06.Dulowa	IB	02-07-1-06-445 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
VIP	06.Dulowa	IB	02-07-1-06-448 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	23
VIP	06.Dulowa	IIIAU	02-07-1-06-417 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	23
VIP	06.Dulowa	IIIB	02-07-1-06-410 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	22
VIP	06.Dulowa	IVD	02-07-1-06-410 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	28
VIP	06.Dulowa	IVD	02-07-1-06-435 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
VIP	06.Dulowa	PR	02-07-1-06- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
VIP	06.Dulowa	PTP	02-07-1-06- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
VIP	06.Dulowa	PTW	02-07-1-06- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
VIP	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-451 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
VIP	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-451 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VIP	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-451 -j -00	200	200	0		0
VIP	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-452 -a -00	200	200	0		0
VIP	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-452 -f -00	100	100	0		0
VIP	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-453 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
VIP	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-453 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
VIP	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-432 -ax -00	100	100	0		0
VIP	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-432 -c -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	0
VIP	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-432 -p -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
VIP	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-432 -z -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0



## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: VP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VP	05.Płoki	IIIAU	02-07-1-05-168 -b -00	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	8
VP	05.Płoki	IIIB	02-07-1-05-168 -d -00	2 000	500	1 500	gruntowa nieulepszona	5
VP	05.Płoki	IVD	02-07-1-05-170 -d -00	1 800	1 600	200	gruntowa nieulepszona	15
VP	05.Płoki	IVD	02-07-1-05-201 -b -00	1 500	1 400	100	gruntowa nieulepszona	10
VP	05.Płoki	IVD	02-07-1-05-202 -a -00	1 800	1 700	100	gruntowa nieulepszona	10
VP	05.Płoki	PR	02-07-1-05- - -	100	100	0		0
VP	05.Płoki	PTP	02-07-1-05- - -	100	100	0		0
VP	05.Płoki	PTW	02-07-1-05- - -	100	100	0		0
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-245 -a -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	7
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-245 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-246 -a -00	100	100	0		2
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-246 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-246 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-246 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-246 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-246 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-247 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-247 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-247 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-247 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-247 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-247 -n -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VP	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-247 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
VP	05.Płoki	TWP	02-07-1-05-168 -a -00	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	4
VP	05.Płoki	TWP	02-07-1-05-246 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
VP	05.Płoki	TWP	02-07-1-05-247 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: XIIP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
XIIP	12.Podłęże	IB	02-07-1-12-353 -jx -00	600	600	0		0
XIIP	12.Podłęże	IB	02-07-1-12-363 -j -00	300	300	0		0
XIIP	12.Podłęże	IB	02-07-1-12-367 -d -00	100	100	0		0
XIIP	12.Podłęże	IB	02-07-1-12-369 -g -00	400	400	0		0
XIIP	12.Podłęże	IB	02-07-1-12-372 -j -00	100	100	0		0
XIIP	12.Podłęże	IB	02-07-1-12-372 -k -00	300	300	0		0
XIIP	12.Podłęże	IB	02-07-1-12-377 -a -00	300	300	0		0
XIIP	12.Podłęże	IB	02-07-1-12-378 -k -00	200	200	0		0
XIIP	12.Podłęże	IB	02-07-1-12-383 -h -00	300	300	0		0
XIIP	12.Podłęże	IB	02-07-1-12-385 -g -00	200	200	0		0
XIIP	12.Podłęże	IB	02-07-1-12-391 -d -00	100	100	0		0
XIIP	12.Podłęże	PR	02-07-1-12- - -	900	500	400	gruntowa nieulepszona	1
XIIP	12.Podłęże	PTP	02-07-1-12- - -	100	100	0		0
XIIP	12.Podłęże	PTW	02-07-1-12- - -	100	100	0		0
XIIP	12.Podłęże	TPP	02-07-1-12-371 -b -00	100	100	0		1
XIIP	12.Podłęże	TPP	02-07-1-12-375 -n -00	400	400	0		1
XIIP	12.Podłęże	TPP	02-07-1-12-380 -b -00	200	200	0		1
XIIP	12.Podłęże	TPP	02-07-1-12-380 -d -00	500	500	0		1
XIIP	12.Podłęże	TPP	02-07-1-12-406 -c -00	100	100	0		1
XIIP	12.Podłęże	TPP	02-07-1-12-407 -j -99	600	100	500	gruntowa ulepszona	1
XIIP	12.Podłęże	TPP	02-07-1-12-408 -b -00	1 400	400	1 000	gruntowa ulepszona	6
XIIP	12.Podłęże	TPP	02-07-1-12-408 -c -00	1 200	300	900	gruntowa ulepszona	4
XIIP	12.Podłęże	TPP	02-07-1-12-408 -j -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	4
XIIP	12.Podłęże	TPP	02-07-1-12-408 -m -00	1 400	400	1 000	gruntowa ulepszona	10
XIIP	12.Podłęże	TWP	02-07-1-12-367 -f -00	100	100	0		1
XIIP	12.Podłęże	TWP	02-07-1-12-375 -j -00	600	600	0		1
XIIP	12.Podłęże	TWP	02-07-1-12-379 -a -99	100	100	0		1
XIIP	12.Podłęże	TWP	02-07-1-12-406 -a -00	100	100	0		1
XIIP	12.Podłęże	TWP	02-07-1-12-407 -a -00	200	200	0		1
XIIP	12.Podłęże	TWP	02-07-1-12-407 -b -00	200	200	0		1

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: XIP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
XIP	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-290 -j -00	400	400	0		
XIP	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-290 -l -00	300	300	0		
XIP	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-293 -j -00	600	300	300	twarda	10
XIP	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-298 -c -00	300	300	0		
XIP	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-309 -b -00	900	900	0		
XIP	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-359 -d -00	900	900	0		
XIP	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-361 -g -00	500	500	0		
XIP	11.Szczakowa	IIB	02-07-1-11-325 -zx -00	200	200	0		0
XIP	11.Szczakowa	IIIA	02-07-1-11-295 -c -00	500	500	0		
XIP	11.Szczakowa	IIIA	02-07-1-11-304 -b -00	400	400	0		
XIP	11.Szczakowa	PR	02-07-1-11- - -	300	300	0		0
XIP	11.Szczakowa	PTP	02-07-1-11- - -	600	600	0		0
XIP	11.Szczakowa	PTW	02-07-1-11- - -	300	300	0		0
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-289 -b -00	200	200	0		
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-289 -c -00	200	200	0		
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-289 -d -00	200	200	0		
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-289 -g -00	200	200	0		
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-462 -a -00	800	800	0		0
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-462 -b -00	400	400	0		0
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-462 -c -00	400	400	0		0
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-462 -d -00	300	300	0		0
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-462 -f -00	300	300	0		0
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-462 -g -00	400	400	0		0
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-462 -h -00	200	200	0		0
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-462 -i -00	900	900	0		0
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-462 -j -00	900	900	0		0
XIP	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-462 -p -00	1 000	1 000	0		0
XIP	11.Szczakowa	TWP	02-07-1-11-289 -h -00	400	400	0		
XIP	11.Szczakowa	TWP	02-07-1-11-289 -i -00	100	100	0		

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: XP

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
XP	10.Ciężkowice	IB	02-07-1-10-165 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	IB	02-07-1-10-222 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	IB	02-07-1-10-225 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	IIIAU	02-07-1-10-233 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	IIIAU	02-07-1-10-296 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	PR	02-07-1-10- - -	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	PTP	02-07-1-10- - -	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	PTW	02-07-1-10- - -	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TPP	02-07-1-10-158 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TPP	02-07-1-10-158 -i -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TPP	02-07-1-10-159 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TPP	02-07-1-10-167 -b -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TPP	02-07-1-10-200 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TPP	02-07-1-10-216 -c -00	600	400	200	twarda	0
XP	10.Ciężkowice	TPP	02-07-1-10-296 -a -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-154 -a -00	1 200	500	700	twarda	0
XP	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-159 -c -00	1 500	700	800	gruntowa nieulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-160 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-160 -d -00	1 200	800	400	gruntowa nieulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-160 -g -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-160 -j -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-161 -f -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
XP	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-235 -g -00	300	300	0		0