

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: pakiet 3

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
09.Kozłów	CSS	02-25-1-09-530 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2
09.Kozłów	IIIB	02-25-1-09-523 -i -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Kozłów	IIIBU	02-25-1-09-513 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
09.Kozłów	PRZEST	02-25-1-09-532 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Kozłów	TPP	02-25-1-09-523 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2
09.Kozłów	TPP	02-25-1-09-553 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Kozłów	TPP	02-25-1-09-557 -a -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
09.Kozłów	TWP	02-25-1-09-524 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2
09.Kozłów	TWP	02-25-1-09-524 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2
09.Kozłów	TWP	02-25-1-09-525 -a -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
09.Kozłów	TWP	02-25-1-09-525 -d -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
09.Kozłów	TWP	02-25-1-09-534 -j -00	Rabatowałki	1,1	Rabatowałki	1,1
09.Kozłów	TWP	02-25-1-09-701 -d -00	Rabatowałki	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Kozłów	TWP	02-25-1-09-715 -k -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Kozłów	UPRZPOZ	02-25-1-09-551 -~c -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,1		1