

TABUĽKA VÝSTUŽE S TVAROM OHYBU NA VONKAJŠÍ POVRCH

Č. POL.	D (mm)	POČET	TRIEDA	L1 (mm)	L2 (mm)	Ryhy	HMOTNOSŤ	TVAR VÝSTUŽE
13	12	8	B500B	1670	1.48	9.93	19.70	670
18	12	8	B500B	2000	2.06	16.48	32.68	2000
17	12	8	B500B	1100	0.98	7.82	15.51	100 / 1000
20	12	4	B500B	2260	2.01	8.03	7.96	200 / 2060
21	12	4	B500B	1570	1.39	5.58	5.52	100 / 1470
83	12	10	B500B	39130	34.75	347.47	344.00	39130
97	12	4	B500B	3490	3.10	12.40	12.28	300 / 3490
124	8	190	B500B	1090	0.43	81.68	32.19	190 / 1090
14	8	110	B500B	510	0.20	22.11	8.72	110 / 510 / 110
87	12	40	B500B	1640	1.46	58.24	57.67	800 / 40 / 40
95	8	110	B500B	1090	0.43	47.41	18.69	110 / 90 / 90 / 110
96	8	8	B500B	1120	0.44	3.54	1.40	40 / 40 / 40 / 40
118	8	190	B500B	1070	0.42	80.37	31.68	100 / 100 / 100 / 100

CELKOVÁ HMOTNOSŤ VÝSTUŽE (kg): 697.25

TABUĽKA VÝSTUŽE - DĽŽKA NA OS PRÚTOV

Č. POL.	Ø (mm)	DĽŽKA (mm)	POČET (ks)	CELKOVÁ DĽŽKA (m)											
				ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø18	ø20	ø22	ø25	ø28	ø32
13	12	1670	4				6.68								
14	8	510	110		56.10										
18	12	2000	8				16.56								
17	12	1100	8				8.80								
20	12	2260	4				9.04								
21	12	1570	4				6.28								
83	12	39130	10				391.30								
87	12	1640	40				65.60								
95	8	1090	110		119.90										
96	8	1120	8		8.96										
97	12	3490	4				13.96								
118	8	1070	190		203.30										
124	8	1090	190		207.10										
CELKOVÁ DĽŽKA (m)					595.36		520.22								
HMOTNOSŤ 1m (kg/m)				0.220	0.395	0.617	0.888	1.208	1.578	1.998	2.466	2.984	3.853	4.834	6.313
CELK. HMOTNOSŤ v (kg)					235.17		461.96								
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)							696.01								

POZNÁMKY

- VÝSUNNÁ VÝSTUŽ V MIESTE JE KOTVENÁ NA DE PRÚTOV
- VÝTAH PRÚTOV JE KOTVENÝ NA VONKAJŠÍ POVRCH
- TVAR VÝSTUŽE JE ZOBRAZENÝ V 3D
- TABUĽKA VÝSTUŽE VYHOVUJE VÝSTUŽI PRE JEDEN REŽIM
- VÝSTUŽ V MIESTE STYKOV PREPISUJÚT DEFINÍRAJ
- PRED ZAČIATKOM VÝROBY SKONTROLUJTE A POTVRDIŤE SPRÁVNOSŤ ROZMEROV A ÚDAJOV

SILEC: T2			Betónárska výkaz
ACI: 318M-11/** + 08			B 30/B
Prvok:	Dňom (m3): 5.71	Hmotnosť výstuže (kg): 698	Stupeň vyskladnenia (kg/m3):
Betón: C25/30	Hmotnosť (t): 5.71	Poľahnutie betónu:	122.28

Triedy betónu:	EN EN 1992-1-1:2004 - XC4,XF1,XA2 - D - 5,4 - 24mo 18-83
Triedy výstuže:	B500A
Triedy ref. betónu:	B 30/B

VÝROBNÝ STOTEŽ Bez KONZÓNY KÓT okrem KOTVIAME V ZNAČENÝCH KOMÁRIKOV.

01					
02					
03					
Revízia	Kreslil:	Dňa:	Meno:	Kontroloval:	Podpis/Odpisnica:
Meno:	Date:	Dne/Jahr:		Designer:	Checked:

Dňa/Date: 2019-04-29

Stavebník/ Owner:		Zhotovitel / Contractor:	BODaK
Ing. arch. Ivor Maťlar, ArD		Projekt Projekt:	Číslo/ Ref.:
Zodpovedný projektant / Responsible Designer:		**Chovná hala pre kurv s voľným výbehom Dolné Trhovište**	STATIKA
Ing. Peter Baď		Hlavný inžinier / Chief Engineer:	Stupeň / Phase:
Hlavný inžinier / Chief Engineer:		**Dolné Trhovište 224, 920 61 Dolné Trhovište, Slovakia**	DSP-RP
Ing. Marián Tomašík		Investor / Client:	Číslo zákazky / Contract No.:
Vypracoval / Designer:		**FOOD FARM s.r.o., Piešťanská 3, 917 03 Trnava**	ZZ_16
Radana Kučková		Meno zákazky / Drawing Name:	Číslo výkresu / Drawing No.: Rev.:
Mierka/Scale:	Formát / Format:	**Výkres výstuže základovej trámu T2**	03
1:20	2000x297		
Dátum / Date:	02.05.2022		