

ZNAK SPRAWY: DO.3201-1/2024

UMOWA Nr ... /PWiK/TO/2024

W dniu w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:

Piotrkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, działającą na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000343051, kapitał zakładowy 15 064 000 PLN pokryty w całości, posiadającą NIP **771-28-25-611** oraz REGON **100752056**, reprezentowaną przez:

Pana Michała Rżanka – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej **Zamawiającym,**

a

..... z siedzibą przy ul., działającą na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla,, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, posiadającą NIP oraz REGON, reprezentowaną przez:

Panią/Pana
zwaną dalej **WYKONAWCĄ,**

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Wykonanie naprawy głównej kogeneratora (AG-2)**”, zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie naprawy głównej przywracającej pierwotną sprawność techniczną kogeneratora (AG_2) typu VITOBLOC 200 BM-190/238 produkcji Viessmann Group, ESS Energie Systeme & Service GmbH Celsiusstraße 9, D-86899 Landsberg, wytwarzającego energię elektryczną z biogazu zlokalizowanego w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, dokumentacją serwisową i zaleceniami producenta.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ustali z Zamawiającym termin demontażu kogeneratora i zabezpieczy się w niezbędne materiały konieczne do przeprowadzenia remontu.
4. Wyłączenie kogeneratora z eksploatacji na czas remontu wynosi maksymalnie 4 tygodnie, tj. 28 dni.
5. Przed rozpoczęciem prac remontowych (demontaż urządzeń) zostanie sporządzony protokół przekazania kogeneratora AG-2 do remontu, podpisany przez obie Strony.
6. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy kogeneratorski AG-2 ma przebieg motogodzin.

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie remontu kogeneratora AG-2, w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, w zaleceniach producenta, obejmujące:

1) REMONT SILNIKA (MAN, TYP E2876 LE302, SN: 301 2971 164 2971) URZĄDZENIA Z UŻYCIEM ORYGINALNYCH, FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI:

- a) demontaż silnika u Zamawiającego,
- b) transport silnika do centrum serwisowego,
- c) mycie silnika, czyszczenie kanałów olejowych i wodnych, sprawdzenie ich drożności,
- d) sprawdzenie/ ewentualna wymiana bloku silnika (opcja, w tym przypadku zwrot uszkodzonego bloku silnika do Zamawiającego),**
- e) wymiana tulei cylindrowych – 6 szt.,
- f) wymiana pierścieni tłokowych – 6 kpl.,
- g) wymiana tłoków – 6 szt.,
- h) wymiana panewek korbowodowych – 6kpl.,
- i) wymiana dźwigni z zaworowymi z kowadełkami – 6 szt.,
- j) wymiana korbowodów – 6szt.,
- k) kontrola wału głównego, **ewentualna wymiana (opcja)** oraz montaż na nowych panewkach,
- l) kontrola wałka rozrządu oraz montaż na nowych panewkach,
- m) czyszczenie ultradźwiękowe intercoolera,
- n) czyszczenie chemiczne chłodnicy oleju,
- o) wymiana pompy oleju,
- p) wymiana głowic cylindrów – 6szt.,
- q) wymiana uszczelki pokrywy głowicy zaworów – 6szt.,
- r) wymiana świec zapłonowych – 6szt.,
- s) wymiana turbosprężarki,
- t) wymiana popychaczy zaworowych (szklanki),
- u) sprawdzenie/ ewentualna wymiana kolektora wydechowego (opcja),**
- v) kontrola kabli wysokonapięciowych i końcówek świec zapłonowych – 6szt.,
- w) wyczyszczenie separatora oleju -odpowietrzenie skrzyni silnika,
- x) wymiana poduszek pod silnikiem,
- y) malowanie silnika (kolor jasny),
- z) montaż silnika u Zamawiającego.

2) REMONT PRĄDNICY (LEROY-SOMER, TYP: 46.2L9 C 6/4, SN: 268 368/1):

- a) demontaż prądnicy u Zamawiającego,
- b) oględziny wstępne i pomiary elektryczne,
- c) demontaż maszyny na podzespoły,
- d) transport prądnicy do centrum serwisowego,
- e) sprawdzenie geometrii wału oraz węzłów łożyskowych,
- f) mycie i suszenie podzespołów,
- g) przegląd tabliczek zaciskowych,
- h) wymiana poduszek pod prądnicą,
- i) wymiana czujnika temperatury uzwojeń („temperatura generatora”),
- j) badania weryfikacyjne uzwojenia oraz części mechanicznych,
- k) lakierowanie uzwojeń lakierem elektroizolacyjnym,
- l) sprawdzenie kompletu diodowego, termistorów, rezystancji izolacji uzwojenia, (sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów),
- m) sprawdzenie dokręcenia śrub i nakrętek oraz stanu przewodów prądnicy,
- n) sprawdzenie stanu uzwojenia, wyprowadzenia uzwojenia i izolacji,

- o) sprawdzenie i pomiary parametrów pracy prądnicy,
- p) wymiana łożysk (SKF lub FAG),
- q) złożenie prądnicy,
- r) malowanie,
- s) wymiana sprzęgła wraz zabierakiem,
- t) montaż prądnicy u Zamawiającego,
- u) wykonanie pomiarów elektrycznych, kontrola międzyoperacyjna,
- v) sporządzenie protokołów z wykonanych prac pomiarów parametrów pracy poprawności działania i pomiarów rezystancji izolacji uzwojenia oraz potwierdzenie uzyskanych wyników w stosunku do wymagań producenta.

3) SPRAWDZENIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW JEDNOSTKI KOGENERACYJNEJ:

- a) kontrola regulatora zerowego ciśnienia gazu,
- b) kontrola filtra gazu,
- c) kontrola zaworów odpowietrzających,
- d) kontrola zaworów trójdrogowych,
- e) kontrola czujników indukcyjnych,
- f) kontrola czujników gazów spalinowych,
- g) kontrola kompensatorów gumowych obiegów wodnych.

4) URUCHOMIENIE KOGENERATORA

- a) uruchomienie i sprawdzenie prawidłowości pracy jednostki bez oraz pod obciążeniem,
- b) sprawdzenie osiowości silnika spalinowego z prądnicą,
- c) kontrola napięć i prądów generatora synchronicznego,
- d) kontrola temperatur oraz ciśnień w obiegach silnika oraz wtórnym,
- e) wykonanie regulacji kogeneratora,

5) WYKONANIE PRZEGLĄDU A1 PO 100 GODZINACH PRACY, W ZAKRESIE ZGODNYM Z HARMONOGRAMEM SERWISOWYM DLA PRZEGLĄDU TYPU A, zgodnie z załącznikiem nr 1, (w tym dokręcenie głowic i wymiana oleju).

6) PRZEKAZANIE JEDNOSTKI KOGENERACYJNEJ I DOKUMENTACJI POREMONTOWEJ ZAMAWIAJĄCEMU, UDZIELENIE GWARANCJI I RĘKOJMI.

§3

1. Wykonawca w ramach remontu dostarczy oryginalne, fabrycznie nowe części, materiały (z wyłączeniem dostawy płynów eksploatacyjnych, które dostarcza Zamawiający) niezbędne do jego wykonania oraz rozruchu w ilości i rodzaju wymienionych w DTR urządzenia.
2. Wykonawca odpowiada za jakość części, materiałów oraz wykonanych prac i zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z zapisami w fabrycznych instrukcjach obsługi i eksploatacji kogeneratora oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej.
3. Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wykonanie części mechanicznej i elektrycznej oraz konfigurację całego systemu AKPiA kogeneratorów.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń innych elementów kogeneratora, nie wchodzących w zakres materiałów obejmujących naprawę silnika, zostanie przedstawiona osobna kalkulacja do akceptacji przez Zamawiającego. Po zaakceptowaniu dodatkowego kosztorysu (materiałowego, prac) realizacja będzie kontynuowana.

§4

1. Wykonanie remontu urządzenia potwierdzone będzie przekazaniem Zamawiającemu protokołem odbioru poremontowego. Protokół sporządzony będzie przez Wykonawcę i podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonanie remontu.
2. Wykonawca załączy do protokołu odbioru poremontowego następujące załączniki:

- 1) dokumenty i oświadczenie potwierdzające użycie oryginalnych, fabrycznie nowych części, materiałów,
 - 2) zestawienie wymienionych części,
 - 3) dokumentację zdjęciową z badania endoskopowego cylindrów,
 - 4) dokumentację zdjęciową z czynności remontowych prowadzonych w centrum serwisowym,
 - 5) arkusze pomiarowe prądnicy.
3. Wykonawca z udziałem przedstawicieli Zamawiającego dokona sprawdzenia poprawności wykonania remontu wg poniższego harmonogramu:
- 1) pisemne zgłoszenie zakończenia robót niezwłocznie po wykonaniu przeglądu A1 po 100 godzinach pracy, wyłączenie i wystudzenie urządzenia przed sprawdzeniem,
 - 2) wizja lokalna i weryfikacja robót,
 - 3) badanie endoskopowe cylindrów silnika oraz pomiar stopni sprężania w poszczególnych cylindrach,
 - 4) rozruch i weryfikacja przebiegu rozruchu,
 - 5) sprawdzenie nastaw, bieżących wskazań i zdarzeń w rejestrze sterownika z ostatnich 100 godzin pracy,
 - 6) rewizja zewnętrzna w ruchu, weryfikacja części podlegających wymianie, sprawdzenie stanu połączeń wszystkich instalacji, sprawdzenie szczelności instalacji i silnika,
 - 7) podsumowanie sprawdzenia i uzgodnienie usunięcia ewentualnych usterek i braków,
 - 8) usunięcie stwierdzonych usterek przez Wykonawcę,
 - 9) sprawdzenie usunięcia usterek,
 - 10) podpisanie protokołu odbioru poremontowego w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentacji i bezusterkowego wykonania naprawy głównej.

§5

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonane roboty i części użyte podczas Remontu na okres **12 miesięcy**, od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru poremontowego.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych e-mailem, przez Zamawiającego, usterek/awarii - na własny koszt.
3. Czas reakcji serwisu technicznego Wykonawcy wynosi **72 godziny** od momentu zgłoszenia gwarancyjnego, łącznie z przystąpieniem do naprawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie ujawnione w okresie gwarancji wady przedmiotu umowy przez dokonanie naprawy, wymianę uszkodzonych elementów.
5. Jeżeli Wykonawca wymieni część urządzenia stanowiącego przedmiot umowy, termin gwarancji dla tej części urządzenia liczy się od początku.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania zgłoszonych usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kare umowną, o której mowa §9 ust. 2 Umowy.

§6

1. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, uchybienia i zaniechania swoich pracowników.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) na czas wykonywanych prac zabezpieczyć przed zniszczeniem wszystkie elementy infrastruktury Zamawiającego związane z wykonywanymi pracami,
 - 2) przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy i regulaminy na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków, a także zasad BHP, ppoż.,
 - 3) wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający jego wysoką jakość,
 - 4) rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych mu prac oraz zatrudniania do realizacji przedmiotu umowy jedynie przeszkolonego i uprawnionego personelu,

- 5) ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac w miejscu realizacji przedmiotu umowy,
 - 6) pokryć wszelkie szkody powstałe z jego winy, spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót,
 - 7) usunąć wady i usterki, w zakresie przedmiotu Umowy, jakie zostaną ujawnione w trakcie odbioru,
 - 8) usunąć szkody w otoczeniu urządzeń powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i doprowadzić halę kogeneratorów (kotłownia ob. 30) do stanu pierwotnego,
3. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w trakcie prowadzenia robót remontowych kogeneratorskiej AG-1 na stanowiskach warsztatowych Wykonawcy i Podwykonawcy.

§7

Kary umowne

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu Remontu (przerwa eksploatacyjna od daty demontażu do daty uruchomienia) ponad 28 dni w wysokości 0,75 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §8 ust. 1, liczone za każdy dzień zwłoki, lecz nie dłużej niż za 60 dni;
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad (podczas wady umożliwiającej pracę kogeneratorskiej) po Remoncie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, w §8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie dłużej niż za 30 dni;
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad (podczas wady dyskwalifikującej pracę kogeneratorskiej) po Remoncie w wysokości 0,50 % wynagrodzenia umownego brutto, w §8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie dłużej niż za 30 dni;
2. Każda ze Stron zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 1 za odstąpienie od umowy z jej winy. Strony zakreślają 30 dniowy termin od powstania przyczyny uzasadniającej odstąpienie na złożenie stosownego oświadczenia.
3. W przypadku, gdy poniesiona strata przewyższy zastrzeżone kary umowne, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie dające podstawę do naliczenia kary.
5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi **zł netto** + podatek VAT 23 %, w kwocie, co stanowi kwotę zł brutto (słownie:), zgodnie z ofertą.
2. W przypadku braku konieczności wymiany wału głównego wartość przedmiotu umowy zostanie pomniejszona o wartośćzł netto.
3. W przypadku braku konieczności wymiany bloku silnika wartość przedmiotu umowy zostanie pomniejszona o wartośćzł netto.
4. W przypadku braku konieczności wymiany kolektora wydechowego wartość przedmiotu umowy zostanie pomniejszona o wartośćzł netto
5. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po zrealizowanym remoncie.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie sporządzony protokół poremontowy z wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 1, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
8. Faktura powinna być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu poremontowego.
9. Faktura będzie dostarczona do siedziby Zamawiającego lub przesłana na konto e-mail Zamawiającego: faktura@pwik.piotrkow.pl.
10. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.

§9

Termin obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do

§10

Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy wynikających z:
 - 1) terminu wykonania Umowy w przypadku niewykonania całości Przedmiotu Umowy w terminie określonym w §9, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 - 2) wysokości Wynagrodzenia w sytuacji, gdy w trakcie realizacji Umowy zmianie ulegną przepisy prawa w zakresie stawki podatku od towarów i usług.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
3. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzone także w związku z zaistnieniem innych okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidziały w chwili zawierania Umowy.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wystąpieniu innych okoliczności. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
5. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.

§11

Osoby odpowiedzialne

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym i nadzór nad realizacją usługi oraz zapewnić z nią stały kontakt telefoniczny, Zamawiający musi być poinformowany przez Wykonawcę o zmianie osoby wyznaczonej do kontaktu w trakcie trwania umowy:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - a) Pani Justyna Biegała, tel. 783-222-155, e-mail: j.biegala@pwik.piotrkow.pl
 - b) Pan Jarosław Nagrodzki, tel. 781-222-859, e-mail: j.nagrodzki@pwik.piotrkow.pl
 - c) Pan Sylwester Barański, tel. 783-222-336, e-mail: s.baranski@pwik.piotrkow.pl
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 - a) Pan, tel., e-mail:
 - b) Pan, tel., e-mail:
 - c) Pan, tel., e-mail:

§12

Dane osobowe

1. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu uregulowanym postanowieniami Umowy w sprawie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy (osób wskazanych przez Wykonawcę) jest: Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Przemysłowej 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, e-mail: sekretariat@pwik.piotrkow.pl.
 - 2) Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o., tel. 44 645 16 07, e-mail: rodo@pwik.piotrkow.pl.
 - 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w §9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
 - 4) Dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np.: operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi techniczne i informatyczne).
 - 5) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 - 6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 - 7) Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 - 8) Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 - 9) Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 4 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu.

§13

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi:

1) Formularz ofertyz dn., załącznik nr 1,

§14

Postanowienia szczegółowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
3. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§15

1. Umowa została zawarta w postaci elektronicznej.
2. Umowa została zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.