

VÝKRES TVARU STENY S2, S3, S4


PÔDORYS

1 : 50

REZ 1

1 : 50

3D -S2, S3, S4



REZ 2

1 : 50

POUŽITÉ MATERIÁLY:

ZÁKLADY: BETÓN STN EN 206+A2:2021 - C25/30 - XC2, XA1 (SK) - Cl 0,4 - D<sub>max</sub>32 - S3

ŽB STENY: BETÓN STN EN 206+A2:2021 - C30/37 - XC4 (SK) - Cl 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3

PODKLADNÝ BETÓN C8/10 POD ZÁKLADY HR. 100 mm

BETONÁRSKA OCEĽ B 500 B (10505 (R))

POZNÁMKY:

- PRACOVNÉ ŠPÁRY S TESNENÍM napr. Fradiflex
- ŽB STENY ZHOTOVÍŤ BEZ DODATOČNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY ( POHLADOVÝ BETÓN )

- PRACOVNÁ ŠKÁRA

REZ 5

REZ 6

1 : 50

REZ 7

0,000 = 295,84 m n.m.

1	13.04.2022	DOPLNENIE MIESTNOSTI č.0.14 - SKLAD	ING. ČAČO	ING. ČAČO
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH			ING.ARCH.PETER.C.ABONYI	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT			ING. TOMÁŠ ŠPITKO	
VYPRACOVAL			ING. TOMÁŠ ŠPITKO	
INVESTOR			ING. RASTISLAV NUKOVIČ - SHR. ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166	
STAVBA			MANAŽER PROJEKTU ING. MILAN VARHOL	
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM 04/2022	
			FORMÁT A1	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SUBOR			MIERKA 1 : 50, 1 : 25	
PROFESIA / PREV. JEJEDNOTKA			ČÍSLO ZAKAZKY 009318/52	
NÁZOV VÝKRESU			ČÍSLO VÝKRESU 5293400-E002S15-1	
VÝKRES TVARU STENY S2, S3, S4			LIST 1 / 1	