PÔDORYS 6. NP- NOVÝ STAV

SKLADBY ZATEPLOVACIE SYSTÉMU

Z1 ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN

– TENKOVR. OMIETKA – WEBER.PAS EXKLUSIVE OMIETKA SILIKÓNOVÁ OMIETKA/ROZTIERANÁ–STREDNOZRNNÁ	2,0MM
– PODKLADNÝ NÁTER (WEBER VG700)	–
– VÝSTUŽNÁ MALTA (weber. therm KPS 401P)	3,0MM
– PODKLADNÝ NÁTER (WEBER VG700)	–
– ROZPERNÉ KOTVY (HMOŽDINKY)	–
– TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYREN (NAPR.POLYFORM EPS 70 F)	120MM
– LEPIACA MALTA (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P)	3MM
– JESTUJÚCA VONKAJŠIA OMIETKA	–
– JESTUJÚCA OBVODOVA STENA	–

Z2 ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAZÍ

– TENKOVR. OMIETKA – WEBER.PAS EXKLUSIVE OMIETKA SILIKÓNOVÁ OMIETKA/ROZTIERANÁ–STREDNOZRNNÁ	2,0MM
– PODKLADNÝ NÁTER (WEBER VG700)	–
– VÝSTUŽNÁ MALTA (weber. therm KPS 401P)	3,0MM
– PODKLADNÝ NÁTER (WEBER VG700)	–
– ROZPERNÉ KOTVY (HMOŽDINKY)	–
– TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYREN (NAPR.POLYFORM EPS 70 F)	30MM
– LEPIACA MALTA (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P)	3MM
– JESTUJÚCA VONKAJŠIA OMIETKA	–
– JESTUJÚCA OBVODOVA STENA	–

Z5 ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN STRECHA

– TENKOVR. OMIETKA – WEBER.PAS EXKLUSIVE OMIETKA SILIKÓNOVÁ OMIETKA/ROZTIERANÁ–STREDNOZRNNÁ	2,0MM
– PODKLADNÝ NÁTER (WEBER VG700)	–
– VÝSTUŽNÁ MALTA (weber. therm KPS 401P)	3,0MM
– PODKLADNÝ NÁTER (WEBER VG700)	–
– ROZPERNÉ KOTVY (HMOŽDINKY)	–
– TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYREN (NAPR.POLYFORM EPS 70 F)	50MM
– LEPIACA MALTA (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P)	3MM
– JESTUJÚCA VONKAJŠIA OMIETKA	–
– JESTUJÚCA OBVODOVA STENA	–

Z8 ZATEPLENIE KOMINA

– JESTVUJÚCI KOMIN	–
– JESTVUJÚCA VONKAJŠIA OMIETKA	–
– LEPIACA MALTA (NAPR. WEBER.THERM KPS 401P)	3MM
– TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYREN (NAPR.POLYFORM EPS 70 F)	30MM
– ROZPERNÉ KOTVY (HMOŽDINKY)	–
– SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA	–
– VÝSTUŽNÁ MALTA (weber. therm KPS 401P)	3,0MM
– PODKLADNÝ NÁTER (WEBER VG700)	–
– TENKOVR. OMIETKA – WEBER.PAS EXCLUSIVE OMIETKA SILIKÓNOVÁ OMIETKA/ROZTIERANÁ–STREDNOZRNNÁ	2,0MM

S1 SKLADBA STRECHY

– FÓLIA, MECHANICKY KOTVENÁ (NAPR. FATRAFOL S–FATRAFOL 810)	2,0MM
– GEOTEXTÍLIA (SKLENENÉ RÚNO 120g/m2)	150MM
– TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN (NAPR. POLYFORM EPS 100 S)	
– PÔVODNA SKLADBA STRECHY(ŽIVIČNÁ KRYTINA–ASFALTOVÉ PÁSY)	

LEGENDA:

- NOVÉ (NAVRHOVANÉ) KONŠTRUKCIE

POZNÁMKY:

A - JESTUJUCICH VETRAKOV PREDLŽIT 300MM NAD NOVOU HRANOU STRECHY

B - NOVÝ VETRACI KOMIN FATRAFOL

C - NOVÝ VÝLEZ NA PLOCHU STRECHU S TEPELNOU IZOLÁCIOU HR.200MM

D - PO REBRIK DEMONTOVAT A SPÄTNE MONTOVAT POSUNUŤ OD STENY 150MM



http://www.aproving.sk

±0,000 = ... m n.m. (URČENÁ PRI REALIZÁCII) VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ , ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA !

ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTOROV !

ZMENA:		DÁTUM:	PODPIS:
A			
B			
C			

AUTOR PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. Roman Vaľo	Ing. Roman Vaľo	Juraj Furman	Ing. Roman Vaľo
Ing. arch. Monika Tomačeková		Martin Sihelský	Ing. arch. Monika Tomačeková

STAVEBNÍK:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		
MIESTO STAVBY:	Okresné riaditeľstvo PZ,Janka Kráľa 1902/1, Rožňava,kat.ú. Rožňava, č.p.327/2		
NÁZOV STAVBY:	**Rožňava OR PZ , rekonštrukcia a modernizácia objektu** ...		
OBJEKT:	SO 01 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ - OB. 01- ADMINISTRATÍVA		
OBSAH:	PÔDORYS 6.NP-NOVÝ STAV	ARCH. Č.:	A106/2014
STUPEŇ:	**PROJEKT PRE STAVEBNÉ P. A REALI. S.**	DÁTUM:	02/2015
PROFESIA:	**ARCHITEKTÚRA**	FORMÁT:	14xA4

PEČIATKA:

PODPIS: [signature]

MIERKA: 1:50

Č. PARÉ:

Č. VÝKRESU: 33

/ Filename: A106_2014_ROŽŇAVA OR PZ_MV SR.dwg /

/ Uložené: 13. 2. 2015 10:04:44 / Užívateľ: Juraj Furman / Tlač: 13. 2. 2015 10:11:40 /