PRIEČNY REZ 1:10

POSTUP PRÁC:
- V MIESTE ODVODŇOVAČA



PRIEČNY REZ 1:10

POSTUP PRÁC:
- V MIESTE MIMO ODVODŇOVAČA



PÔDORYS 1:10

OCHRANA OBRUBY Z PLASTBETÓNU



POZNÁMKY:

1. VNÚTORNÝ POVRCH RÚRY MUSÍ BYŤ ODOLNÝ VOČI POSYPOVÝM SOĽIAM.
2. MATERIÁL PRE ZOSTAVENIE ODVODNENIA BUDE VYKÁZANÝ V DIELENSKEJ DOKUMENTÁCII, KTORÚ ZABEZPEČUJE ZHOTOVITEĽ.
3. PRESNÁ VÝŠKA DOSKY OBRUBY BUDE STANOVENÁ PO ZAMERANÍ VÝŠKY OBRUBY ZHOTOVITEĽOM PRED REALIZÁCIOU OPRÁV.
4. PRI VŔTANÍ OTVORU V KONZOLE PRE NOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ SPRÁVNY SKLON – KOLMÝ NA OKO ODVODŇOVAČA. TIEŽ JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PRIESTOR POD MOSTOM, KONZOLOU PROTI PÁDU ODVŔTANEJ KONŠTRUKCIE.

LEGENDA:

- BÚRACIE PRÁCE, DEMONTÁŽ
- NOVÝ STAV
- JESTVUJÚCI STAV - UPRAVUJE SA

PRIEČNY REZ 1:10

OCHRANA OBRUBY Z PLASTBETÓNU



PDETAIL 1:5

VZÁJOMNÝ STYK DOSIEK OCHRANY OBRUBY
- TESNENIE ŠKÁR

DETAIL - PÔDORYS 1:10

NEREZOVÉ POTRUBIE S PRÍRUBOU
VEĽKOSTI DNA ODVODŇOVAČA











OBJEDNÁVATEĽ STAVBY

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava

PEČIATKA A PODPIS

VYPRACOVAL: Ing. Gabriel MEŽDEJ	KOORDINÁTOR PROJEKTU: Ing. Gabriel MEŽDEJ	CEMOS	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Gabriel MEŽDEJ	KONTROLOVAL: Ing. František BRLIČ	CEMOS, s. r. o. Mlynské nivy 70 821 05 Bratislava	
STAVBA: OPRAVA ODVODNENIA NA MOSTE EV. Č. D1-220 PODTUREŇ		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BpV
KRAJ: ŽILINSKÝ	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: PODTUREŇ	STUPEŇ	DP, DRS
OBJEKT: 201-00	OPRAVA ODVODNENIA	POČET A4	10
		MIERKA	1:10
		ČÍSLO ZÁKAZKY	36/22
		DÁTUM	01/23
PRÍLOHA: NÁVRH OPRAVY ODVODNENIA - ĽAVÝ MOST		SÚPRAVA / ZMENA	PRÍLOHA 2
ČASŤ	KÓD		