

ZOSTAVA KONTAJNEROV POZOSTAVAJÚCA Z: 2340 mm
Kontajner: 3x20'
Vnútorná výška kontajnera:
Lakovanie: R: RAL5010 P:RAL 5010

Všeobecne

Vnútorný dekor : biely
Oceľové prevedenie (komplet)

elektrika

Elektrika : SK (400V/32A/5 - pólová)

Rám s podlahou

Vzdialenosť otvorov pre vysokozdvížny vozík: 2 050 mm
Izolácia podlahy: 60 mm minerálna vlna
cementom viazané podkladové drevotesekové dosky

Strešná skupina

Izolácia strechy: 100 mm minerálna vlna

panely


Izolácia steny: 60 mm minerálna vlna

Okno

Výška okenného parapetu : 870 mm
Okná s plynovou náplňou

LEGENDA PBS

- HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
- POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU, PODHLADU, STRECHY
- POŽIARNA ODOLNOSŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- POŽIARNY ÚSEK - STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
- ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU
- ÚNIKOVÁ CESTA, VÝCHOD
- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ- PRÁŠKOVÝ 6KG
- NOSNOSŤ A STABILITA
- CELISTVOSŤ
- TEPELNÁ ISOLÁCIA
- TEPELNÁ ISOLÁCIA RIADENÁ RADIACIOU
- OBMEDZUJÚCI ŠÍRENIU TEPLA
- BRÁNIACI ŠÍRENIU TEPLA
- HLAVNÝ VSTUP
- VÝCHOD NA VOĽNE PRIESTRANSTVO
- POČET EVAK. OSÔB Z MIESTNOSTI SCHOPNÝCH SAMOSTATNÉHO POHYBU

<div><div>PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica</div></div>		<div>OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI GYMNAZIU Ľ. ŠTÚRA ZVOLEN</div>		<div>DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV</div> <div>PBS</div>	
<div>Parc.č.: 3185/2</div>		<div>Stavebník: Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, 960 01 Zvolen</div>		<div>Stupeň PD:</div> <div>PROJEKT STAVBY</div>	
<div>Miesto stavby: Mesto Zvolen</div>		<div>Stavebný objekt: SO 09 Hygienické a technické zázemie</div>		<div>Dátum: 02/23</div>	
<div>Obsah výkresu: PBS</div>		<div>PÓDORYS</div>		<div>Zák. číslo: ZV11921</div>	
<div>Formát: 2x A4</div>		<div>Mierka: 1:50</div>		<div>Číslo výkresu: 02</div>	